

PLA D'EMERGÈNCIA

EDIFICI NOVÍSSIM

Pça. Sant Miquel, 3-5

Maig 2008

IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL

Nom del centre : EDIFICI NOVÍSSIM	Sector: SERVEIS GENERALS
Nombre d'edificis: 1	
Adreça: Pça. Sant Miquel, 3 - 5	D.P: 08002
Telèfon: 93.402.71.53 Fax: 93.402.72.80 e-mail: personal_sg@mail.bcn.es Telèfon Guàrdia Urbana: 93.402.33.15	
<p>Nombre total de persones que hi treballen : 215 14 a la planta soterrani, 24 a la planta baixa, 28 a la planta primera, 5 a la planta segona, 20 a la planta tercera, 30 a la planta quarta, 35 a la planta cinquena, 25 a la planta sisena, 30 a la planta setena i de 2 a 10 treballadors, segons les necessitats, a la planta vuitena. La planta novena no és un lloc habitual d'ocupació, excepte si es fan celebracions (el nombre de treballadors en aquests casos dependrà del nombre d'assistents a l'acte).</p>	
És un edifici aïllat ? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No L'edifici Novíssim i l'edifici Nou estan comunicats a les plantes baixa i segona.	
L'ús de l'edifici és compartit ? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	
Si és compartit, amb què ? <input type="checkbox"/> Comerços <input type="checkbox"/> Habitatges <input type="checkbox"/> Oficines Altres:	
Activitats del centre i horaris: Horari edifici Novíssim: de 8,00h a 22,00h. Horari OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà): De dilluns a divendres de 8,30h a 16,00h Dissabtes de 9,00h a 14,00h	

CARACTERÍSTIQUES DE CADA EDIFICI DEL CENTRE

Nom que identifica l'edifici: EDIFICI NOVÍSSIM		
Superfície construïda aproximada (en m ²): ⁽¹⁾ 8344 m ²		
Estructura : ⁽²⁾	Metàl·lica	<input type="checkbox"/>
	De formigó	<input type="checkbox"/>
	D'obra	<input type="checkbox"/>
	Mixta	<input type="checkbox"/>
Altres: Pilars metàl·lics i sostres de formigó armat		
Nombre de plantes (soterrani inclòs) : 11 (planta soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona, planta tercera, planta quarta, planta cinquena, planta sisena, planta setena, planta vuitena, planta novena)		
Any de construcció de l'edifici: 1970		

(1) La superfície construïda no comprèn els patis ni altres zones descobertes











(2) Si no sabeu quin tipus d'estructura té l'edifici demaneu assessorament a l'Ajuntament.

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Soterrani:

Edifici (nom): EDIFICI NOVÍSSIM	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Magatzem	3
Transformadors d'alta tensió	1
Àrea Manteniment / Taller	1
Refrigeradors	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 15 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escals: 1	
Són oposades ? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: 1 (accés al carrer Templers)	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Baixa

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Office	1
Oficina de correu intern	2
Sala de descans dels subalterns	1
OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà)	2
Correus	3
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 130 (entre treballadors i usuaris del OAC)	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escalas: 1	
Són oposades ? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes exteriors: 2 a l'OAC i 1 a Correus (a més, hi ha un enllaç amb la planta soterrani de l'Edifici Nou).	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Primera:

Edifici (nom): EDIFICI NOVÍSSIM (Direcció Tècnica de Protocol. Departament de Personal del Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial. Tresoreria. Sala de Premsa)	
ESP AIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	8
Sales de reunions	1
Sala del RACK	1
Sala de la caixa forta	1
Sala Premsa	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 60 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escapes: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Segona:

Edifici (nom): EDIFICI NOVÍSSIM (Sala President Lluís Companys)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Sala de reunions	1
Despatx	1
Office	1
Cabina de control	1
Sala President Lluís Companys	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: fins a 60 persones si la Sala President Lluís Companys és plena.	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escales: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap (existeix però, un enllaç amb l'Edifici Nou).	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Tercera:

Edifici (nom): EDIFICI NOVÍSSIM (Gerència del Sector de Serveis Generals i Coordinació Territorial. Gerència Municipal)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	12
Sales de reunions	1
Sala del RACK	1
Office	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 20 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escapes: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Són practicables ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectores automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Quarta:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM (Administració General)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	9
Sales de reunions	2
Sala del RACK	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 30 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escaleres: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Són practicables ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Cinquena:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM (Gabinet Jurídic Central)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	12
Sales de reunions	1
Sala del RACK	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 35 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escalas: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Sisena:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM (Empreses, Inversions i Pressupostos)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	7
Sales de reunions	2
Sala del RACK	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 25 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escaleres: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectores automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Setena:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM (Intervenció)	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Despatxos	9
Sales de reunions	2
Sala del RACK	1
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 30 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escals: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Són practicables ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Vuitena:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM	
ESP AIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Cuina	1
Magatzem cuina	2
Sales de reunions	2
Vestíbul	1
C.M.O. (Centre Municipal d'Operacions)	1 (inclou sala de reunions, office, centraleta alcaldia)
Serveis	2
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat: 1 persones fixa del C.M.O. com a mínim, més les persones que es puguin congrega a les diferents sales de reunions.	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escales: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Són practicables ? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix	
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input checked="" type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input checked="" type="checkbox"/> Avisador d'alarma	











(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

CARACTERÍSTIQUES DE CADA PLANTA

Planta Novena:

Edifici (nom) : EDIFICI NOVÍSSIM	
ESPAIS (oficines, sales reunions, arxiu, etc.)	
ESPAI	NOMBRE
Terrassa	1
Cuina	1
Sala de Reunions	1
Magatzem	1
Sala màquines ascensor	1
Serveis	4
OCUPACIÓ MÀXIMA DE LA PLANTA	
Total aproximat : 250 persones	
VIES D'EVACUACIÓ. SORTIDES A L'EXTERIOR	
Nombre d'escals: 2 (1 d'elles d'emergència)	
Són oposades ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Són practicables ?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No procedeix
Nombre de portes o sortides a l'exterior: Cap	

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

<input checked="" type="checkbox"/> Enllumenat d'emergència		<input checked="" type="checkbox"/> Detectors automàtics d'incendis	
<input checked="" type="checkbox"/> Senyalització		<input checked="" type="checkbox"/> Boques d'incendis equipades	
<input checked="" type="checkbox"/> Extintors d'incendis manuals	 	<input type="checkbox"/> Sistema fix d'extinció	
<input type="checkbox"/> Polsadors d'alarma	 	<input type="checkbox"/> Avisador d'alarma	

(1) Si els edificis tenen un nom o una numeració, es pot anotar per a identificar-los .

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)

Incendis i explosions : Risc alt, risc mitjà i risc baix**RISC ALT****◆ Instal·lacions i aparells elèctrics (quadre elèctric)**Estan sectoritzats ? ⁽¹⁾ Sí No

Localització dins l'edifici : A la planta soterrani.

◆ Calderes. Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza: gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-lo :Estan sectoritzades ? Sí No

Localització dins l'edifici : A la planta soterrani.

◆ Dipòsits de combustible o productes perillosos (tòxics o inflamables)

Senyaleu el tipus de combustible :

 gas propà gas butà gas natural gas-oil Altres. Anoteu-los :Estan sectoritzats ? Sí No

Localització dins l'edifici :

◆ Cuines i cafeteries. Tipus de combustible que s'hi utilitza: gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-lo :Estan sectoritzades ? Sí No

Localització dins l'edifici : A la planta vuitena.

◆ Altres:Estan sectoritzats ? Sí No

(1) Sectorització : espai que queda separat d'altres espais mitjançant elements delimitadors, resistent al foc, que permeten aïllar-lo del foc i del fum durant un temps determinat en cas d'incendi (parets, portes i vidres especials resistent al foc, etc.).

RISCOS INTERIORS (Depenen de les instal·lacions del centre)

Incendis i explosions :**RISC MITJÀ**

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
◆ Tallers	1	A la planta soterrani.
◆ Centre Municipal d'Operacions	1	A la planta vuitena.
◆ Magatzem material	6	3 a la planta soterrani, 2 a la planta vuitena i 1 a la planta novena.
◆ Sala màquines de l'ascensor	1	A la planta novena.
◆ Sala instal·lacions informàtiques	6	1 a cadascuna de les plantes primera, tercera, quarta, cinquena, sisena i setena.
◆ Sala de conferències (sala de premsa)	1	A la planta segona (Sala President Lluís Companys).

RISC BAIX

	Nombre	Situació (Planta i Edifici)
◆ Sales reunions	15	1 a la planta primera, 1 a la planta segona, 1 a la planta tercera, 2 a la planta quarta, 1 a la planta cinquena, 2 a la planta sisena, 2 a la planta setena, 2 a la planta vuitena, 2 a la planta vuitena i 1 a la planta novena.
◆ Oficines, despatxos	65	7 a la planta baixa, 8 a la planta primera, 1 a la segona, 12 a la tercera, 9 a la quarta, 12 a la cinquena, 7 a la sisena i 9 a la setena.
◆ W.C. Sanitaris	22	2 a cada planta.
◆ Office	4	1 a les plantes baixa, segona, tercera i vuitena.

RISCOS EXTERIORS (Depenen de la situació del centre)**Hi ha risc d'incendi forestal ?** Sí No

Si és a prop d'una massa forestal

Hi ha risc d'accident químic ?

El risc depèn de les instal·lacions que hi hagi properes al centre. Per a valorar aquest risc, responeu a les preguntes :

El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions ?

Gasolinera

 Sí No

Distància aproximada:

Indústria química

 Sí No

Distància aproximada:

Magatzem de productes tòxics

 Sí No

Distància aproximada:

Carretera principal o autopista per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses

 Sí No

Distància aproximada:

ACTUACIONS PERSONALITZADES

L'assignació de les persones que tindran alguna responsabilitat concreta dins el pla d'emergència es pot realitzar de dues maneres diferents, nomenant amb noms i cognoms cadascun dels càrrecs, o bé assignant la tasca en funció de la localització temporal dins la jornada, és a dir, per exemple, qui està en un moment donat al despatx fa aquella funció concreta, la decisió d'optar per un o altre sistema depèn del tipus d'organització i estructura que tingui el centre.

- **Coordinador/a general o Cap d'Emergència.**

Habitualment el coordinador general serà el/la director/a del centre o en el seu defecte algun membre de l'equip directiu.

Nom/Càrrec: **JORDI ROLDÁN I GRAUS – Cap d'oficina**

Localització: **Planta Primera (Gabinet de Protocol) - 93 402 7358**

Substitut/a: **LEANDRO GARCÍA SEGURA**

Localització: **Planta Segona (Sales Lluís Companys) - 93 402 7303**

Substitut/a: **MARGA MUÑOZ GUILLÉN – Cap de Personal de Serveis Generals**

Localització: **Planta Primera Edifici Nou – ext. 93 402 7626**

Substitut/a: **MÒNICA ARRIBAS SERRA – Administrativa del Dep. de Personal**

Localització: **Planta Primera Edifici Nou – ext. 93 402 7153**

Donat que a la planta soterrani de l'Edifici Nou existeix un local destinat al servei de primers auxilis, el Cap d'Emergència i els seus substituïts hauran de disposar d'una còpia de les claus d'aquest espai. Així mateix, disposaran d'aquestes claus el Guàrdia Urbà que controla l'accés a la planta baixa de l'Edifici Novíssim i els respectius Caps d'Emergència i substituïts dels edificis annexos (Edifici Nou i Edifici Palau).

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.
- Ser informat per la resta de coordinadors i responsables de totes les incidències.
- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes, serà l'interlocutor amb els bombers i la policia.
- Informar als bombers si hi ha persones en alguna planta que no han pogut evacuar i s'han protegit dins l'edifici.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Seguir les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Coordinadors/es o Caps de Planta**

Habitualment serà la persona que ocupi l'espai més allunyat de la sortida d'una planta concreta.

En cas d'emergència seran prioritàries les tasques a realitzar en l'evacuació. Tan sols es realitzaran tasques d'extinció en la fase de conat d'incendi.

PLANTA SOTERRANI

Matí:

Nom/Càrrec: **CELESTINO BAEZA CALCERRADA – Encarregat de manteniment**

Localització: **Planta soterrani - 93 402 7001**

Substitut/a: **MANUEL DELGADO – Personal de manteniment**

Localització: **Planta soterrani - 93 402 7001**

Tarda:

Nom/Càrrec: **JORGE LAFUENTE DEL AMO – Encarregat de manteniment**

Localització: **Planta soterrani - 93 402 7001**

PLANTA BAIXA

Nom/Càrrec: **MONTSERRAT TORRES I SERRA – Informadora/Tramitadora**

Localització: **Planta Baixa (OAC Sant Miquel) – 93 402 3236**

Substitut/a: **JOSEP JUSTO BOSCH – Informador/Tramitador**

Localització: **Planta Baixa (OAC Sant Miquel) - 93 402 3272**

PLANTA PRIMERA

Nom/Càrrec: **JORDI ROLDÁN I GRAUS – Cap d'oficina**

Localització: **Planta Primera (Gabinet de Protocol) - 93 402 7358**

Substitut/a: **CAROLINA CUERVA CALDUCH – Auxiliar Administrativa**

Localització: **Planta Primera (Gabinet de Protocol) – 93 402 7365**

Substitut/a: **ANNA MARIA BONILLA SÁNCHEZ**

Localització: **Planta Primera – 93 402 7030**

Substitut/a: **JORDI MARTÍNEZ SÁEZ**

Localització: **Planta Primera – 93 402 7032**

PLANTA SEGONA

Nom/Càrrec: **ANTONIO ORTEGA ARMESTO – Gestor administrador general**

Localització: **Planta Segona (Sales Lluís Companys) - 93 402 7302**

Substitut/a: **LEANDRO GARCÍA SEGURA**

Localització: **Planta Segona (Sales Lluís Companys) - 93 402 7303**

PLANTA TERCERA

Nom/Càrrec: **MARIA DEL CARMEN PARDO CUBAS – Secretària de Direcció**
Localització: **Planta Tercera (Gerent Serveis Generals) – 93 402 7180**

Substitut/a: **MARIA LUISA FABIÁN GARCÍA – Auxiliar Administrativa**
Localització: **Planta Tercera (Gerent Serveis Generals) – 93 402 3141**

Substitut/a: **ANNA ESPOT CIURÓ**
Localització: **Planta Tercera – 93 402 3145**

PLANTA QUARTA

Nom/Càrrec: **DOLORS PINART I CAMARASA – Tècnic**
Localització: **Planta Quarta (Grup Adm. Dir. D'Adm. Gr.) – 93 402 7426**

Substitut/a: **MONTSERRAT VALCÁRCEL LAGO**
Localització: **Planta Quarta (Grup Adm. Dir. D'Adm. Gr.) – 93 402 7673**

Substitut/a: **MÓNICA NOVOA GONZÁLEZ**
Localització: **Planta Quarta – 93 402 7423**

PLANTA CINQUENA

Nom/Càrrec: **MARIA PILAR ALEGRE LIESA – Secretària de Direcció**
Localització: **Planta Cinquena (Direcció Serveis Jurídics) – 93 402 7945**

Substitut/a: **ROSA MARIA RIBAS CABRERA – Auxiliar Pràctic**
Localització: **Planta Cinquena (Direcció Serveis Jurídics) – 93 402 7946**

Substitut/a: **LOURDES HERRUZ PAMIES**
Localització: **Planta Cinquena – 93 402 7967**

PLANTA SISENA

Nom/Càrrec: **NEUS MORENO VILLANOVA – Secretària de Direcció**
Localització: **Planta Sisena (Direcció d'Inversions) – 93 402 7251**

Substitut/a: **MARGARIDA CANELA MIR – Adjunta Prefectura**
Localització: **Planta Sisena (Direcció d'Inversions) – 93 402 7252**

Substitut/a: **NADUSKA SUÁREZ GONZÁLEZ**
Localització: **Planta Sisena – 93 402 7163**

PLANTA SETENA

Nom/Càrrec: **JOSÉ C. PENTEÑO CORREA – Tècnic**
Localització: **Planta Setena (Interventors Adjunts Delegats) – 93 402 7142**

Substitut/a: **CATALINA PONCE VILAR – Tècnica adjunta prefectura**
Localització: **Planta Setena (Dep. Auditories i Fiscalitz. Espec.) – 93 402 7129**

Substitut/a: **RAMON VILA HERNÁNDEZ**
Localització: **Planta Setena – 93 402 7584**

PLANTA VUITENA

Cuina:

Nom/Càrrec: **ENRIQUE ALFONSO BERNAL**Substitut/a: **MONTSERRAT GÓMEZ SOLDEVILA**
JESÚS GONZÁLEZ CASTELLocalització: **Cuina – 93 291 4738**

Centraleta C.M.O.:

Nom/Càrrec: **NURIA MARIN GÜELL**
ROSER EDUARDO ALFONSO**CELIA VEGA ESTRADA**Substitut/a: **SALVADOR NIN BLASCO**
SUSANA PRIEGO MÁRQUEZ
ANTONIO GONZÁLEZ RUIZLocalització: **Centraleta C.M.O. – 93 291 4707**

No es designen caps de la **planta novena** perquè no és un lloc d'ocupació habitual. En cas de que l'emergència es doni quan es celebrin actes a la terrassa o visites guiades, els organitzadors controlaran que l'evacuació es faci de manera segura i ordenada.

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Controlar que l'evacuació es faci de manera ordenada.
- Controlar, revisant totes les dependències de l'edifici, que no quedi ningú.
- Assegurar que totes les portes queden tancades.
- Ser l'últim en sortir de la planta.
- Fer el recompte de personal al punt de trobada (**Pça. Sant Miquel**), informar al cap d'emergència de la situació.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Mantenir la calma .
- Comprovar que s'ha trucat demanant ajuda externa.
- Comprovar que les persones estan confinades a les sales o als espais més adients i protegits del centre.
- Comprovar que les portes i finestres de la planta estiguin tancades.
- Esperar l'ajuda externa.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Treballadors del centre**

Els treballadors que no siguin cap d'emergència ni cap de planta en el moment de l'emergència, hauran de fer les següents tasques:

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Complir les instruccions del cap de planta.
- Tancar portes i finestres de l'espai i comprovar que es pot realitzar l'evacuació.
- Conduir als usuaris al seu càrrec durant l'evacuació. Mantenir als usuaris agrupats i controlar que segueixen les seves instruccions.
- Un cop en el punt de trobada (**Pça. Sant Miquel**), ajudar al Cap d'Emergència en el recompte de les persones.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Mantenir la calma.
- Tancar finestres, porticons i persianes.
- Comprovar que les persones estan ubicades a les sales o espais més adequats i protegits del centre.
- Comprovar que les portes i finestres de la planta estiguin tancades.
- Esperar l'ajuda externa.
- Mantenir als usuaris agrupats .
- Ajudar al Cap de Planta en el recompte de persones.

- **Responsable de les persones discapacitades**

Al centre de treball podem trobar usuaris amb discapacitats o persones amb mobilitat reduïda. El treballador que en el moment de l'emergència es trobi a la Planta i/o sala, i que no sigui membre dels equips d'emergència (cap d'emergència, cap de planta, etc.) serà la persona responsable d'evacuar i/o guiar als usuaris discapacitats o amb mobilitat reduïda a un lloc segur.

Les persones amb discapacitat es conduiran cap el punt de trobada exterior si es troben a Planta Baixa, i cap a les escales d'emergència si es troben a la resta de plantes. Quan l'evacuació de l'edifici no sigui possible, els caps de planta conduiran a les persones amb discapacitats per protegir-se al lloc més segur i adient per esperar l'ajuda externa.

En cap cas s'utilitzaran els ascensors.

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Ajudarà a les persones discapacitades en l'evacuació.

Tasques a realitzar quan l'evacuació no sigui possible:

- Ajudarà a les persones discapacitades a protegir-se en l'espai especificat a cada planta.

ACTUACIONS PERSONALITZADES

- **Responsable de donar l'alarma i trucar als bombers**

L'ordre d'evacuació de l'edifici es transmetrà verbalment, al no existir un dispositiu acústic d'accionament manual i audible a tot l'edifici, que serveixi per donar l'avís d'evacuació.

Nom/Càrrec: **JORDI ROLDÁN I GRAUS – Cap d'oficina**

Localització: **Planta Primera (Gabinet de Protocol) - 93 402 7358**

Substitut/a: **LEANDRO GARCÍA SEGURA**

Localització: **Planta Segona (Sales Lluís Companys) - 93 402 7303**

Substitut/a: **MARGA MUÑOZ GUILLÉN – Cap de Personal de Serveis Generals**

Localització: **Planta Primera Edifici Nou – ext. 93 402 7626**

Substitut/a: **MÒNICA ARRIBAS SERRA – Administrativa del Dep. de Personal**

Localització: **Planta Primera Edifici Nou – ext. 93 402 7153**

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • En rebre l'avís d'incendi, donarà l'avís d'evacuació i trucarà als bombers. • Bloquejar l'ascensor. • Seguirà les indicacions del Cap d'Emergència. |
|---|

Tasques a realitzar quan no sigui possible evacuar:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • En rebre l'avís d'incendi, donarà l'avís d'evacuació i trucarà als bombers. • Seguirà les indicacions del Cap d'Emergència • Ajudarà als usuaris a dirigir-se a un lloc adequat i protegit fins a l'arribada d'ajuda exterior. |
|--|

ACTUACIONS INDIVIDUALITZADES

- **Responsable d'obrir i tancar les portes exteriors de l'edifici**

Personal encarregat de facilitar la sortida a l'exterior durant l'evacuació de l'edifici, mitjançant la fixació de la porta de sortida de manera que quedi permanentment oberta.

Nom/Càrrec: **MONTSERRAT TORRES I SERRA – Informadora/Tramitadora**

Localització: **Planta Baixa (OAC Sant Miquel) – 93 402 3236**

Substitut/a: **JOSEP JUSTO BOSCH – Informador/Tramitador**

Localització: **Planta Baixa (OAC Sant Miquel) – 93 402 3272**

Aquestes persones s'encarregaran de mantenir permanentment obertes les portes de vidre corredisses d'entrada a l'Edifici Novíssim.

Tasques a realitzar en l'evacuació:

- Obrir les portes de les sortides de l'edifici.
- Seguir les indicacions del Cap d'Emergència.
- Ajudar a l'evacuació del personal del centre.

Tasques a realitzar quan no sigui possible evacuar:

- Seguir les indicacions del Cap d'Emergència.
- Ajudar als usuaris a dirigir-se a un lloc adequat i protegit fins l'arribada d'ajuda exterior.

- **Personal de cuina o de cafeteria**

Tasques a realitzar en l'evacuació i el confinament:

El personal de cuina o de la cafeteria en el moment de l'alarma assegurarà el seu espai de treball tancant el gas, sempre que sigui possible, i informant al cap d'emergència de les possibles incidències

Si es creu necessari aquestes persones un cop realitzades les seves tasques poden realitzar altres tasques de suport a la evacuació

- **Usuaris del centre**

Al detectar un incendi han d'avisar ràpidament al treballador/a del centre que estigui més a prop i esperar les seves instruccions.

Es deixaran els objectes personals i no es tornarà enrera.

ACTUACIÓ DEL PERSONAL ALIÈ AL CENTRE

Compliment de l'article 24 de la Llei P.R.L. sobre Coordinació d'empreses, desenvolupat pel R.D 171/2004.

El Pla d'Emergència ha de tenir en compte al personal que treballa en el centre, però que no es treballador de plantilla del mateix: personal de les empreses que tenen contractes de gestió i/o prestació de serveis en els centres municipals (personal de neteja, de manteniment, de seguretat, de gestió del centre, etc.).

Els responsables del Pla d'Emergència, realitzaran la divulgació-difusió del Pla a tot el personal del centre, inclosos els treballadors d'aquestes empreses sotscontractades.

En els casos que aquest personal desenvolupi la seva feina en horari diferent a la resta de treballadors del centre, se'ls hi farà arribar, a més de la divulgació-difusió general, la següent informació:


- Donar-los-hi el llistat de telèfons d'urgència.
- En cas d'observar qualsevol anomalia (fum de sota d'alguna porta, paquet sospitós, etc.), que truquin immediatament al servei responsable per fer-se càrrec de l'emergència.
- En cas de fum i/o foc, tancar portes i finestres i trucar immediatament a Bombers (080).
- Avisar sense demora als altres companys que hi pugui haver en el centre (en el cas que n'hi hagi més d'un), tenint en compte la possible existència de personal amb qualsevol discapacitat (física, psíquica o sensorial)
- No intentar mai apagar el foc sense haver trucat abans a bombers i molt menys si es tracta d'una persona sola.
- Evacuar el centre i esperar als serveis d'ajuda externa a la porta d'entrada principal, i si no és possible anar al Punt de Trobada (**Pça. Sant Miquel**).

Els responsables del Pla d'Emergència han de fer arribar de forma fefaent una còpia d'aquest Pla als responsables en matèria preventiva de cadascuna de les empreses sotscontractades

ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA








1. Quan el sistema de detecció s'activa, el personal de Guàrdia Urbana ubicat a la sala de càmeres del cos de guàrdia rep el senyal de detecció. Aquest personal comunicarà el fet al Cap de Planta o al seu substitut. En cas que cap d'ells sigui al centre, ho comunicarà directament al Cap d'Emergència o substitut.
2. Quan algun treballador detecti una incidència perillosa, ho comunicarà al Cap de Planta o, si no hi és, al seu substitut. En cas que cap d'ells sigui al centre, ho comunicarà directament al Cap d'Emergència o substitut.
3. El Cap de Planta o substitut, o bé el Cap d'Emergència o substitut, anirà al lloc de la incidència i valorarà la situació.
4. Si és una falsa alarma, ho comunicarà al Cos de Guàrdia que, en aquest cas, rearmarà el sistema.
5. Si no és una falsa alarma, i es constata que no és possible controlar la situació amb els mitjans que es tinguin a l'abast, el Cap de Planta o substitut comunicarà aquest fet al Cap d'Emergència.
6. El Cap d'Emergència o substitut o, si no hi són, el propi Cap de Planta o substitut donarà avís al Cos de Guàrdia, ubicat a la sala de càmeres. Així mateix, es trucarà als Bombers i es donarà l'ordre d'evacuació de l'edifici.
7. El Cos de Guàrdia comunicarà aquest fet a la Sala Conjunta de Coordinació d'Emergències, que coordinarà els serveis d'ajuda externa.
8. El Cos de Guàrdia posarà els fets en coneixement del seu comandament.
9. El comandament de Guàrdia Urbana activarà el seu protocol intern.
10. El personal de Guàrdia Urbana obrirà les portes que donen a la Pça. St. Miquel i al c/. Ciutat (porta de Santa Eulàlia), i impedirà l'entrada de més persones per qualsevol porta de l'edifici mentre duri l'evacuació, fins que arribin els efectius del SPEIS.
11. Si la incidència es produeix a una zona que impossibilita la sortida de part del personal al carrer, el Cap d'Emergència, o bé el Cap de Planta, decidirà el lloc més adient per esperar l'ajuda externa sol·licitada.
12. En rebre l'ordre d'evacuació, els Caps de Planta o els seus substituïts faran sortir als treballadors i usuaris de manera ràpida però ordenada, dirigint-los al punt de trobada. Evacuaran la planta verificant que no hi quedi ningú i tancant al seu pas portes i finestres. Un cop a l'exterior, esperaran els serveis d'ajuda (bombers, guàrdia urbana, policia, etc.) al Punt de Trobada (Plaça de Sant Miquel).
13. Els Caps de Planta o els seus substituïts realitzaran el recompte del personal evacuat, informant del resultat al Cap d'Emergència o substitut. El Cap d'Emergència o substitut o, si no hi són, el propi Cap de Planta o substitut ho faran extensiu als serveis d'ajuda externa.

Seqüència tipus en horari laboral habitual:



* Es comunicarà el fet al Cap de Planta o al seu substitut. Si no hi són al centre, es comunicarà al Cap d'Emergència o substitut. En cas que cap d'ells hi sigui, es comunicarà directament al Cos de Guàrdia.

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA

	BOMBERS.....		080
	GUÀRDIA URBANA.....		092
	MOSSOS D'ESQUADRA.....		088
	AMBULÀNCIES/URGÈNCIES MÈDIQUES.....		061

EMERGÈNCIES (24 HORES)		112
------------------------------	---	------------

EN CAS D'AMENAÇA DE BOMBA

- En cas d'amenaça de bomba, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Mossos d'Esquadra (**088**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El més important en aquest cas és allunyar-se de l'edifici.
- En cas que es trobi un paquet sospitós, no es permetrà que ningú s'apropi a ell, ni s'utilitzaran transmissors o altres dispositius que es comuniquin amb senyals de ràdio.

EN CAS D'INCENDI

- En cas d'incendi, el Cap d'Emergència ordenarà l'evacuació del centre.
- Avisar als Bombers (**080**), indicant clarament l'adreça exacta del centre de treball.
- El Cap d'Emergència romandrà a la porta de l'edifici per controlar que no entrin altres persones durant l'operació d'evacuació.
- Serà també l'encarregat de rebre els bombers i indicar quina és exactament la situació, informant si hi han persones que no han pogut evacuar i s'han protegit dins l'edifici.

EN CAS D'ACCIDENT O URGÈNCIA MÈDICA

- És absolutament prioritari assegurar-se que la persona accidentada i la resta de persones estan fora de nous perills (caiguda d'objectes, maquinària en funcionament, etc.).
- Trucar immediatament al servei d'urgències mèdiques (**061**), i seguir les seves instruccions.
- No mobilitzar el ferit si ha sofert una contusió o fractura, mentre no arribi l'assistència sanitària.
- Tranquil·litzar la persona afectada, evitar aglomeracions al seu voltant i mantenir la calma.
- No donar-li res per menjar ni beure.
- Anar a la porta o lloc fixat i esperar a l'ambulància per guiar-la fins el lloc de l'accident.
- No obstaculitzar el treball dels sanitaris i, si fos necessari, ajudar-los seguint les seves recomanacions.

NORMES BÀSIQUES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

A NIVELL GENERAL
<ul style="list-style-type: none">- Mantenir l'ordre i neteja.- No col·locar materials combustibles (paper, roba, etc.) a prop de fonts d'enllumenat, calefacció etc.- No realitzar activitats que provoquin flama oberta o guspires a llocs no autoritzats expressament.- Mantenir sense obstacles els accessos i sortides, no dipositant ni emmagatzemant materials.- Si es detecta qualsevol anomalia en els sistemes de protecció, informar als responsables de seguretat.
FUMADORS
<ul style="list-style-type: none">- Cal respectar la prohibició de fumar derivada de la normativa vigent.
RISCOS ELÈCTRICS
<ul style="list-style-type: none">- No sobrecarregar línies elèctriques.- No manipular indegudament instal·lacions elèctriques.- No realitzar connexions o adaptacions elèctriques inadequades.- Evitar la utilització d'endolls múltiples.- Desconnectar aparells elèctrics després del seu ús.
MANIPULACIONS DE PRODUCTES INFLAMABLES
<ul style="list-style-type: none">- Tenir precaució en la manipulació de productes inflamables: emmagatzemar-los en recintes aïllat i separats de les zones de treball. Emmagatzemar la quantitat mínima necessària. No manipular-los ni emmagatzemar-los a prop d'una font de calor.

MODEL D'AVÍS EN CAS D'EMERGÈNCIA

Sóc del centre: EDIFICI NOVÍSSIM		
Que és al carrer Pça. Sant Miquel, 3-5		
A prop de la plaça Sant Jaume		<i>(lloc popular dels voltants)</i>
Número de plantes : 11		
Tenim un / el / la ...		<i>(tipus d'incident, incendi, etc.)</i>
és a la planta <i>(núm.)</i> :	a :	<i>(lloc concret , biblioteca, etc.)</i>
<i>(gravetat estimada)</i>		
Hi ha <i>(quantitat)</i>	ferits i estem evacuant el centre	
Sóc el / la		<i>(persona que truca)</i>
I truco des del telèfon		
En el centre tenim <i>(quantitat de treballadors i usuaris)</i>		

ALTRES TELÈFONS EN CAS D'URGÈNCIES ESPECÍFIQUES

Aigües de Barcelona	900.70.07.20
Fecsa / Endesa	900.77.00.77
Gas Natural	900.75.07.50
Gas Butà (Propà)	901.12.12.12

EN CAS DE CONFINAMENT O EMERGÈNCIA EXTERNA, CAL SINTONITZAR :

Emissores contemplades en el Pla Municipal :	
Catalunya Ràdio	102,8 Hm
COM Ràdio	91.00 Hm