

## *Disposicions generals – Instruccions*

**INSTRUCCIÓ interpretativa del Decret d'Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.**

Expedient núm. 21SD0285IT

La Gerència d'Ecologia Urbana, a proposta de la Gerència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, en data 10 de setembre de 2021, ha adoptat la resolució següent:

Resolució d'aprovació de la Instrucció interpretativa del Decret d'Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

Primer. Aprovar la Instrucció interpretativa del Decret d'Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.

Segon. Inscriure la Instrucció al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

Tercer. Publicar la Instrucció a la Gasetta Municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal pel seu general coneixement.

Barcelona, 13 de setembre de 2021. El secretari delegat de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Alejandro Mateos Alonso.

**Instrucció interpretativa del Decret d'Alcaldia de 10 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma.**

D'acord amb el Decret d'Alcaldia de 10 de desembre, la Gerència d'Ecologia Urbana pot aprovar les instruccions que resultin necessàries per tal de concretar els aspectes tècnics per a la instal·lació de les terrasses autoritzades en virtut de l'esmentat decret.

En el mateix decret, s'estableix com a un dels objectius de la instrucció la d'establir criteris estètics i d'adequació dels elements de les terrasses.

És pels motius exposats que es redacta la següent instrucció que abordarà els criteris a interpretar en relació a l'adequació al paisatge urbà de diversos elements.

**Criteris interpretatius d'adequació dels diversos elements. Nou moble plataforma d'ampliació de vorera**

Dins del marc del decret esmentat, es pot col·locar, prèvia concessió de la preceptiva autorització municipal, un moble plataforma d'ampliació de vorera d'acord amb les condicions següents:

**1) Moble plataforma aprovat**

Els mobles plataforma d'ampliació de vorera autoritzats per a la instal·lació de terrasses en calçada són aquells que estan inclosos al recull d'elements urbans de l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta finalitat.

**2) Condicions de col·locació**

- a) La plataforma s'ha d'instal·lar a la calçada, sobre carril de serveis o de circulació d'acord amb la llicència concedida. En cap cas es pot instal·lar en carrers de plataforma única. En carrers de calçada segregada amb voreres de menys de 7centímetres d'alçada s'ha d'estudiar el cas concret per tal de garantir-ne l'accessibilitat.
- b) S'ha de col·locar de tal manera que permeti en tot moment l'accés en condicions d'accessibilitat. La plataforma ha de procurar situar-se al mateix nivell de la vorera, en cas que sigui necessari, la rampa d'accés des de la vorera no ha de superar el pendent màxim del 10%. En sentit longitudinal, el pendent de la plataforma no ha de superar el pendent de la vorera.
- c) No es poden col·locar plataformes sobre cap tapa de registre de serveis a excepció dels embornals en la línia de rigola susceptibles d'enregistrament des de la plataforma.
- d) La plataforma ha de ser unitària en materials, accessoris instal·lats i colors per a cada unitat. En cas de terrasses contigües, sigui en cordó o en xamfrà, cal utilitzar un model únic de plataforma inclosos els casos amb més d'un operador.

- e) Per raons de bon manteniment de la via pública, cal evitar les tirades excessivament llargues de plataformes d'ampliació. És per això que s'han d'evitar plataformes de més de 10,50 m.
- f) Distància des del carril de circulació: centímetres Les plataformes s'han de col·locar a una distància respecte del carril de circulació de 20 centímetres del límit del cordó de serveis o del carril on s'instal·lin. En el cas en què aquest límit no estigui pintat, s'entén com a límit una distància de 2m respecte de la vorera.
- g) Distància des de la vorera: Les plataformes han de deixar una distància mínima de 30 centímetres respecte a la vorera per a la lliure circulació de l'aigua i només es poden cobrir per la peça de transició susceptible d'enregistrament d'acord amb el model de plataforma homologada. En el cas que existeixi un embornal en el tram concedit per a la col·locació de la plataforma, aquesta distància ha de ser de 40 centímetres.

### 3) Condicions dels mòduls de terrassa

- a) Els nombre màxim de taules i cadires a instal·lar sobre el moble plataforma serà el concedit a la llicència.
- b) La superfície total de la instal·lació serà la que resulti de col·locar els mòduls concedits amb les distàncies especificades en el decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020. A aquesta mida, s'hi podrà sumar lateralment un màxim de 40 centímetres (corresponents a la separació de la terrassa amb el límit de la plataforma que pot incloure o no elements de mobiliari).
- c) En cap cas, la distància entre usuaris de taules serà inferior a la que s'indiqui per part de les autoritats sanitàries per motius de seguretat relacionats amb la situació de pandèmia en cada moment.

### 4) Condicions de mides dels elements que el conformen

- a) La distància mínima del límit de la plataforma respecte dels límit amb carril de circulació o de servei serà de 20 centímetres.
- b) La distància mínima de qualsevol element de mobiliari sobreposat a la plataforma (jardineres, taules, cadires o para sols) respecte del límit de la plataforma serà de 20 centímetres.
- c) Jardineres, baranes i elements de separació, senyalització i protecció: Les incloses al recull d'elements urbans per a cada un dels mobles plataforma.

### 5) Condicions d'instal·lació dels mobles accessoris en relació a la plataforma

- a) Jardineres, baranes i altres elements de separació:

Serà necessari un element separador, barana i/o jardinera quan la plataforma limiti amb un carril de circulació i tenint en compte les següents condicions:

- En cap cas es poden instal·lar jardineres ni cap altre tipus d'element separador en el límit interior o zona de transició entre vorera i plataforma.

En tots els casos cal respectar les condicions de distàncies descrites al punt 4

(1) En plataformes sobre carril de servei:

- Les jardineres altes (90centímetres) només es poden instal·lar en el límit de la plataforma que doni a un carril bus o un carril de circulació, i han d'estar correctament ancorades a la plataforma per fer la funció de barana.
- Per evitar generar barreres visuals excessives, es limita l'ús de jardineres altes al 50% de la llargada d'un front de plataforma. Les jardineres altes s'han de combinar amb trams de jardinera baixa i/o barana.
- En vies amb limitació de velocitat a 30 km/h i amb només un carril de circulació, no es poden instal·lar jardineres altes en la separació amb el carril de circulació. S'ha d'utilitzar, si s'escau, la barana i les jardineres baixes.
- En els límits laterals de plataformes (perpendicular a la vorera) situades enmig d'un cordó d'estacionament de cotxes, o càrrega i descàrrega, cal instal·lar un element limitador, i cal separar-la dels cotxes aparcats.
- Opcionalment, aquest limitador pot substituir-se per jardinera baixa. Caldrà donar continuïtat a la barana.
- Per tal de permetre l'accés als vehicles, no es poden instal·lar jardineres longitudinalment en plataformes que limitin amb un cordó d'estacionament o càrrega i descàrrega.

(2) En plataformes sobre xamfrà:

En el límit amb carril de circulació dels xamfrans es poden instal·lar jardineres baixes en combinació amb barana, i cal evitar la instal·lació de jardineres altes.

b) Para-sols:

- Qualsevol punt del para-sol s'ha de situar a una distància igual o superior a 20 centímetres del límit exterior de la plataforma. Pel que fa al límit per la banda de la vorera, ha de coincidir amb el de límit de superfície concedida per llicència.
- Resta prohibit col·locar para-sols quan les condicions de seguretat així ho aconsellin.

## 6) Condicions de manteniment

El manteniment i neteja de la plataforma instal·lada va a càrrec del titular de la llicència de terrassa. Aquest ha de fer la neteja tant del moble com de la rigola que separa la calçada de la vorera, que no ha d'estar mai obturada i ha de permetre el lliure pas de l'aigua d'escorrentia. En tot moment tant el moble plataforma, el mobiliari que el componen i l'espai

de separació amb la vorera ha d'estar en condicions de neteja i bon manteniment, inclòs el manteniment del verd si s'escau. L'operador ha de reposar en tot moment qualsevol peça en mal estat que hi pugui haver.

Per tal de fer-ho possible, l'operador ha de disposar del manual de manteniment facilitat pel fabricant del moble i li ha de donar compliment.

Fora de l'horari d'obertura de l'establiment només pot restar sobre la via pública la plataforma i els elements annexos que la componen fixats de manera solidària a la mateixa. Cal retirar taules cadires i para-sols i elements de suport mentre l'activitat no estigui en funcionament i en cap cas es poden emmagatzemar sobre la via pública.

## **7) Retirada del moble en cas de renúncia o revocació de la llicència**

La retirada del moble en el cas que l'operador cessi l'activitat, renunciï a la llicència, finalitzi l'autorització o sigui necessari revocar la llicència és a càrrec de l'operador.

L'Ajuntament podrà actuar subsidiàriament.

## **8) Distàncies de seguretat a aplicar**

Per motius de seguretat, l'Ajuntament pot establir, a través de la llicència, les distàncies necessàries de separació de les terrasses a passos de vianants, vehicles i contenidors, així com altres elements de la via pública que s'escaigui.