

# GUIA TÈCNICA

## Criteri per a la dotació de Serveis Sanitaris considerat càrrega desproporcionada



**Ajuntament de Barcelona**  
Direcció de Serveis de Llicències  
Departament de Llicències d'Activitat

### SERVEIS SANITARIS dels Establiments de **RESTAURACIÓ amb terrassa extraordinària que passa a ordinària**

Fitxa: 11.22 Activitats

Data: Febrer 2022

### **1. OBJECTE:**

L'objecte d'aquest document és establir els criteris necessaris per a l'aplicació de la disposició transitòria única de la modificació de l'OT aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2021, en concret, per a determinar les circumstàncies que poden comportar una càrrega desproporcionada.

### **2. NORMATIVA:**

- Modificació de l'Ordenança de Terrasses aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal de 23 de desembre de 2021, que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma única.
- Ordenança Municipal d'Activitats i Establiments de Concurrencia Pública (OMAECF)
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives

### **3. DESENVOLUPAMENT:**

A la disposició transitòria única de la modificació de l'Ordenança de Terrasses de 23 de desembre de 2021 estableix:

*1. A partir de l'entrada en vigor de la modificació de l'Ordenança de terrasses que habilita la instal·lació de terrasses a la calçada mitjançant plataforma, s'estableix un termini de dos mesos perquè els i les restauradors/es que han gaudit de llicència de terrassa extraordinària atorgada en virtut del Decret d'Alcaldia de 20 de maig de 2020 puguin presentar una sol·licitud de llicència.*

...

*4. Per l'atorgament de les llicències indicades a l'apartat 1 podrà eximir-se als sol·licitants del compliment d'allò establert a l'article 29 apartat 3 de l'Ordenança de terrasses, **prèvia acreditació junt amb la sol·licitud de llicència de les circumstàncies que impossibiliten, per comportar una càrrega desproporcionada, l'adequació del local als requeriments indicats a l'esmentat precepte mitjançant ajustos raonables.** Aquesta circumstància serà valorada pels serveis tècnics municipals mitjançant informe motivat. Tanmateix, aquesta exempció no és aplicable quan es duguin a terme canvis substancials a l'interior del local.*

L'article 29 de l'Ordenança de Terrasses de 23 de desembre de 2021 estableix d'una banda:

*1. Els establiments de restauració o assimilats han de complir les condicions d'accessibilitat corresponents i han de disposar dels serveis sanitaris en la proporció i les condicions mínimes*

*establertes a l'Annex V de l'Ordenança municipal de les activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona aprovada pel Plenari del Consell municipal en sessió d'11 d'abril de 2003.*

\*\*\*

*3. Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a l'aforament de l'establiment més el de la terrassa.*

No obstant l'anterior, la dotació de serveis sanitaris en establiments on s'exerceix l'activitat de restauració amb llicències concedides amb anterioritat a l'entrada en vigor de l' OMAECP i que no compleixen les condicions de l'annex V poden continuar mantenint, pel seu aforament interior, la dotació establerta a la llicència.

Amb la presentació de la sol·licitud de llicència de regularització a ordinària de les terrasses atorgades durant la pandèmia com a extraordinàries, el titular de l'activitat o el tècnic del particular haurà d'acreditar que el compliment de la dotació de serveis sanitaris no és pot assolir per ser una càrrega desproporcionada.

La naturalesa de la càrrega desproporcionada pot ser per:

- L'escassa rellevància de l'aforament de la terrassa com a màxim de tres mòduls bàsics.\*
- L'elevada despesa econòmica de les obres d'adequació.
- Necessitat de realitzar obres que modifiquin la distribució del local per complir amb la dotació de serveis sanitaris.
- Qualsevol altra circumstància degudament justificada, de naturalesa anàloga a les anteriors, que sigui apreciada de forma excepcional pel tècnic municipal i que comporti una càrrega desproporcionada.

\* Aquest criteri resulta coincident amb un dels establerts per la "Guia per determinar els ajustament raonables exigibles", en matèria d'accessibilitat, del Departament de Treball, Afers Socials, i Famílies, de data 7 de març de 2018, amb la finalitat de no exigir als establiments de restauració que compleixin condicions addicionals a les requerides als establiments d'ús públic amb caràcter general.

#### **NOTES:**

- Aquesta excepcionalitat no s'aplicarà en cas que es realitzin obres de reforma que comportin canvis substancials a l'interior del local.
- En cap cas, un inodor i un urinari podran compartir el mateix espai.

La Cap del Dept. de Llicències d'Activitats

La Directora del Servei de Llicències

Cristina Polo Sangüesa

Ester Santiago Lozano