

# **Factors de Risc en Estudiants de Secundària de Barcelona**

## **Taules exhaustives de l'informe FRESC 2004**

**C S B** Consorci Sanitari  
de Barcelona

 **Agència  
de Salut Pública**

Coordinació general de l'informe: Manel Nebot

Redacció i elaboració de les taules: Carles Ariza, Elia Díez, Emmanuel Giménez, Olga Juárez, Manel Nebot

Col.laboració: Berta Romera

Agraïments: a totes aquelles persones que han col·laborat d'alguna manera en fer possible la realització de l'enquesta i la elaboració de l'informe, i molt especialment a Carme Perulles, Montse Parés, Montse Bartroli, Carlota Riera i els equips de salut comunitària del SESAC (Maribel Passarín, Guadalupe Aranda, M.Antonia Balart, Vicens Belver, Ernesto Berdala, Joan Blade, Maria Boada, Irene Bosch, Dolors Cano, Gemma Castillo, Carmen Cortina, Anna Cosials, Josep M. Cots, Carmen Cruz, Joan Frances, Eva Gil, Irene Gonzalez, Maite Gonzalez, Daniela Gutierrez, Roser Gutiérrez, Nuria Hortal, Isabel Iserte, Antonia Latorre, Concha Lorenzo, Anna Losada, Victòria Martínez, Elisabet Mateu, Marivi Mendaña, M. Eulàlia Miralbell, Pilar Palau, Esperanza Peracho, Montserrat Petit, Asuncion Portella, Marta Riba, Dolors Roca, Socorro Segura, Gloria Souto, Isabel Ustrell, Carmen Velasco)

Edita:  
Agència de Salut Pública de Barcelona  
Pl.Lesseps 1  
08023 Barcelona  
Tel. 93-238 45 45 – Fax 93217 31 97  
[www.aspb.es](http://www.aspb.es)

2<sup>a</sup> edició revisada. Barcelona, febrer 2009.

L'informe complet d'aquest estudi el podeu trobar al web de l'Agència  
[http://www.aspb.es/quefem/docs/Informe\\_FRESC\\_04.pdf](http://www.aspb.es/quefem/docs/Informe_FRESC_04.pdf)

## 1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

**Taula 1.1 Titularitat de la seva escola, segons sexe**

	Sexe					
	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Publica	144	28,2	158	31,1	302	29,7
Concertada	332	65,1	324	63,8	656	64,4
Privada	29	5,7	18	3,5	47	4,6
NS/NC	5	1,0	8	1,6	13	1,3
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 1.2 Nucli familiar de convivència\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Convivents amb la mare	484	94,9	490	96,5	974	95,7
Convivents amb el pare	406	79,6	414	81,5	820	80,6

\* Respostes no excloents

## 2. TABAC

**Taula 2.1 Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	12	2,4	18	3,5	30	3,0
Una o més vegades ala setmana	22	4,3	34	6,7	56	5,5
Menys d'una vegada a la setmana	29	5,7	32	6,3	61	6,0
No ha fumats	398	78,0	369	72,6	767	75,3
NS/NC	49	9,6	55	10,8	104	10,2
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## Taula 2.2 Compra de tabac, segons sexe

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	48	9,4	65	12,8	113	11,1
No	436	85,5	422	83,1	858	84,3
NS/NC	26	5,1	21	4,1	47	4,6
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## Taula 2.3 Freqüència de consum de tabac, segons sexe

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Una cigarreta al dia	13	2,5	26	5,1	39	3,8
Una cigarreta a la setmana	13	2,5	17	3,3	30	2,9
Una cigarreta al mes	8	1,6	13	2,6	21	2,1
Menys d'una cigarreta al mes	3	0,6	9	1,8	12	1,2
De tant en tant	48	9,4	49	9,6	97	9,5
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana)	8	1,6	8	1,6	16	1,6
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana)	5	1,0	2	0,4	7	0,7
He deixat de fumar i no fumo més	110	21,6	97	19,1	207	20,3
Mai no he fumat, ni provat	283	55,5	269	53,0	552	54,2
NS/NC	19	3,7	18	3,5	37	3,6
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## 3. ALCOHOL

### Taula 3.1 Consum d'alcohol experimental, segons sexe

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	320	62,7	261	51,4	581	57,1
No	186	36,5	246	48,4	432	42,4
NS/NC	4	0,8	1	0,2	5	0,5
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 3.2 Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	4	0,8	0	0,0	4	0,4
Unes quantes vegades a la setmana	11	2,2	7	1,4	18	1,8
Una vegada a la setmana	18	3,5	12	2,4	30	2,9
Menys d'una vegada a la setmana	50	9,8	58	11,4	108	10,6
No he begut	403	79,0	406	79,9	809	79,5
NSNC	24	4,7	25	4,9	49	4,8
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 3.3 Moment en que es declara beure\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Costum beure dies de classe	7	1,4	5	1,0	12	1,2
Costum beure caps setmana	50	9,8	40	7,9	90	8,8
Costum beure festes familiars	253	49,6	206	40,6	459	45,1
Costum beure discos bars	111	21,8	120	23,6	231	22,7

\* Respostes no excloents

**Taula 3.4 Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	82	16,1	71	14,0	153	15,0
No	390	76,5	397	78,2	787	77,3
No recordo	28	5,5	30	5,9	58	5,7
NSNC	10	2,0	10	2,0	20	2,0
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 3.5 Haver-se emborratxat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	8	1,6	13	2,6	21	2,1
No	490	96,1	481	94,7	971	95,4
NSNC	12	2,4	14	2,8	26	2,5
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## 4. DROGUES NO-INSTITUCIONALITZADES

**Taula 4.1. Freqüència d'haver consumit cannabis\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
L'han provat	75	14,7	71	14,0	146	14,3
Darrers 30 dies	36	7,1	38	7,5	74	7,3

\* Respostes no excloents

**Taula 4.2 Grau de perillositat percebuda de cada droga\*, segons sexe**

	Noi						Noia						Total					
	Molt		Moderat		Gens		Molt		Moderat		Gens		Molt		Moderat		Gens	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabac	124	24,3	363	71,2	22	4,3	97	19,1	381	75,0	28	5,5	221	21,7	744	73,1	50	4,9
Alcohol	107	21,0	371	72,7	31	6,1	143	28,2	333	65,5	26	5,1	250	24,6	704	69,2	57	5,6
Cànem	338	66,3	146	28,6	23	4,5	294	57,9	193	38,0	17	3,5	632	62,1	339	33,3	40	3,9
Tranquil·lizants	208	40,8	258	50,6	39	7,6	215	42,3	244	48,0	38	7,5	423	41,6	502	49,3	77	7,6
Amfetamines	377	73,9	116	22,8	9	1,8	362	71,3	115	22,6	8	1,6	739	72,6	231	22,7	17	1,7
LSD	408	80,0	79	15,5	4	0,8	423	83,3	60	11,8	6	1,2	831	81,6	139	13,7	10	1,0
Cocaïna	485	95,1	20	3,9	3	0,6	474	93,3	25	4,9	5	1,0	959	94,2	45	4,4	8	0,8
Èxtasi	475	93,1	28	5,5	3	0,6	463	91,1	35	6,9	5	1,0	938	92,1	63	6,2	8	0,8
Heroïna	483	94,7	22	4,3	3	0,6	471	92,7	27	5,3	4	0,8	954	93,7	49	4,8	7	0,7
Coles	335	65,7	159	31,2	12	2,4	333	65,6	143	28,2	21	4,1	668	65,6	302	29,7	33	3,2

\* Respostes no excloents

## 5. ESTATS D'ÀNIM

**Taula 5.1 Haver-se sentit cansats, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	52	10,2	31	6,1	83	8,2
Quasi mai	113	22,2	110	21,7	223	21,9
De vegades	232	45,5	279	54,9	511	50,2
Sovint	94	18,4	75	14,8	169	16,6
Sempre	15	2,9	11	2,2	26	2,6
NSNC	4	0,8	2	0,4	6	0,6
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 5.2 Haver tingut problemes amb el son, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	160	31,4	80	15,7	240	23,6
Quasi mai	123	24,1	124	24,4	247	24,3
De vegades	125	24,5	167	32,9	292	28,7
Sovint	75	14,7	110	21,7	185	18,2
Sempre	25	4,9	25	4,9	50	4,9
NSNC	2	0,4	2	0,4	4	0,4
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 5.3 Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	163	32,0	60	11,8	223	21,9
Quasi mai	191	37,5	162	31,9	353	34,7
De vegades	114	22,4	187	36,8	301	29,6
Sovint	29	5,7	93	18,3	122	12,0
Sempre	8	1,6	6	1,2	14	1,4
NSNC	5	1,0	0	0,0	5	0,5
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 5.4 Haver-se sentit desesperançat de cara al futur, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	237	46,5	198	39,0	435	42,7
Quasi mai	130	25,5	153	30,1	283	27,8
De vegades	99	19,4	103	20,3	202	19,8
Sovint	28	5,5	40	7,9	68	6,7
Sempre	12	2,4	9	1,8	21	2,1
NSNC	4	0,8	5	1,0	9	0,9
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 5.5 Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	101	19,8	54	10,6	155	15,2
Quasi mai	115	22,5	113	22,2	228	22,4
De vegades	182	35,7	188	37,0	370	36,4
Sovint	87	17,1	126	24,8	213	20,9
Sempre	21	4,1	25	4,9	46	4,5
NSNC	4	0,8	2	0,4	6	0,6
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 5.6 Haver-se sentit avorrit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	91	17,8	59	11,6	150	14,7
Quasi mai	131	25,7	149	29,3	280	27,5
De vegades	190	37,3	183	36,0	373	36,6
Sovint	74	14,5	98	19,3	172	16,9
Sempre	20	3,9	16	3,1	36	3,5
NSNC	4	0,8	3	0,6	7	0,7
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## 6. VIOLÈNCIA ESCOLAR

**Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçat a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	363	71,2	411	80,9	774	76,0
Quasi mai	98	19,2	68	13,4	166	16,3
De vegades	34	6,7	16	3,1	50	4,9
Sovint	6	1,2	7	1,4	13	1,3
Sempre	5	1,0	2	0,4	7	0,7
NSNC	4	0,8	4	0,8	8	0,8
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.2 Haver sentit que se'n reien d'ells, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	315	61,8	309	60,8	624	61,3
Una vegada	82	16,1	99	19,5	181	17,8
Dues vegades	24	4,7	32	6,3	56	5,5
Tres vegades	8	1,6	9	1,8	17	1,7
Quatre o mes vegades	77	15,1	58	11,4	135	13,3
NSNC	4	0,8	1	0,2	5	0,5
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0



**Taula 6.3 Haver-se sentit atacats o amenaçats, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	404	79,2	462	90,9	866	85,1
Una vegada	66	12,9	36	7,1	102	10,0
Dues vegades	16	3,1	3	0,6	19	1,9
Tres vegades	6	1,2	2	0,4	8	0,8
Quatre o mes vegades	15	2,9	3	0,6	18	1,8
NSNC	3	0,6	2	0,4	5	0,5
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.4 Haver-se sentit marginats, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	406	79,6	386	76,0	792	77,8
Una vegada	58	11,4	88	17,3	146	14,3
Dues vegades	16	3,1	9	1,8	25	2,5
Tres vegades	9	1,8	7	1,4	16	1,6
Quatre o mes vegades	16	3,1	15	3,0	31	3,0
NSNC	5	1,0	3	0,6	8	0,8
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.5 Tenir baralles físiques, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	204	40,0	419	82,5	623	61,2
Una vegada	152	29,8	54	10,6	206	20,2
Dues vegades	61	12,0	16	3,1	77	7,6
Tres vegades	23	4,5	8	1,6	31	3,0
Quatre o mes vegades	66	12,9	7	1,4	73	7,2
NSNC	4	0,8	4	0,8	8	0,8
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.6 Haver tingut una baralla, que ha motivat la intervenció d'un metge, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	474	92,9	491	96,7	965	94,8
Una vegada	26	5,1	13	2,6	39	3,8
Dues vegades	4	0,8	0	0,0	4	0,4
Tres vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Quatre o mes vegades	2	0,4	1	0,2	3	0,3
NSNC	4	0,8	3	0,6	7	0,7
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	228	44,7	438	86,2	666	65,4
una vegada	140	27,5	45	8,9	185	18,2
dues vegades	65	12,7	13	2,6	78	7,7
tres vegades	19	3,7	3	0,6	22	2,2
quatre o mes vegades	54	10,6	3	0,6	57	5,6
NSNC	4	0,8	6	1,2	10	1,0
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	20	3,9	38	7,5	58	5,7
A l'escola	89	17,5	41	8,1	130	12,8
Al carrer	41	8,0	12	2,4	53	5,2
A altres llocs	31	6,1	15	3,0	46	4,5

\* Respostes no excloents

**Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	21	4,1	52	10,2	73	7,2
A l'escola	72	14,1	72	14,2	144	14,1
Al carrer	24	4,7	19	3,7	43	4,2
A altres llocs	20	3,9	32	6,3	52	5,1

\* Respostes no excloents

## 7. CONDUCTES ANTISOCIALS

**Taula 7.1 Freqüència amb que declaren fer campana a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	12	2,4	4	0,8	16	1,6
Un cop al mes	12	2,4	11	2,2	23	2,3
Menys d'un cop al mes	5	1,0	8	1,6	13	1,3
Alguna vegada	66	12,9	57	11,2	123	12,1
Mai	414	81,2	428	84,2	842	82,7
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 7.2 Freqüència amb que declaren barallar-se amb d'altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	28	5,5	5	1,0	33	3,2
Un cop al mes	13	2,6	6	1,2	19	1,9
Menys d'un cop al mes	22	4,3	10	2,0	32	3,1
Alguna vegada	247	48,4	188	37,0	435	42,7
Mai	199	39,0	299	58,9	498	48,9
NSNC	1	0,2	0	0	1	0,1
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 7.3 Freqüència amb que declaren trencar coses, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	15	2,9	2	0,4	17	1,7
Un cop al mes	16	3,1	6	1,2	22	2,2
Menys d'un cop al mes	12	2,4	6	1,2	18	1,8
Alguna vegada	166	32,6	112	22,0	278	27,3
Mai	299	58,6	382	75,2	681	66,9
NSNC	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 7.4 Freqüència amb que declaren prendre coses als altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	14	2,7	6	1,2	20	2,0
Un cop al mes	9	1,8	0	0,0	9	0,9
Menys d'un cop al mes	11	2,2	2	0,4	13	1,3
Alguna vegada	96	18,8	60	11,8	156	15,3
Mai	378	74,1	439	86,4	817	80,3
NSNC	2	0,4	1	0,2	3	0,3
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## 8. TEMPS LLIURE

**Taula 8.1 Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la setmana\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mirar la televisió	477	93,5	484	95,3	961	94,4
Escoltar música	444	87,1	478	94,1	922	90,6
Jugar amb l'ordinador	432	84,7	260	51,2	692	68,0
Llegir llibres	217	42,5	262	51,6	479	47,1
Llegir diaris	215	42,2	141	27,8	356	35,0
Estar a casa	403	79,0	426	83,9	829	81,4
Anar a centres comercials	172	33,7	193	38,0	365	35,9
Fer esport	452	88,6	424	83,5	876	86,1
Anar al cinema	92	18,0	72	14,2	164	16,1
Anar a bars	90	17,6	63	12,4	153	15,0
Anar a discoteques	29	5,7	31	6,1	60	5,9
Anar a ciberespais	89	17,5	38	7,5	127	12,5
Anar a l'esplai de l'escola	24	4,7	19	3,7	43	4,2
Anar a l'espai de la parròquia	19	3,7	19	3,7	38	3,7
Anar a concerts	7	1,4	4	0,8	11	1,1
Altres activitats	306	60,0	314	61,8	620	60,9

\* Respostes no exloents

## 9. ALIMENTACIÓ

**Taula 9.1 Freqüència amb la que declaren esmorzar abans de sortir de casa, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	375	73,5	321	63,2	696	68,4
4-6 vegades a la setmana	22	4,3	39	7,7	61	6,0
1-3 vegades a la setmana	44	8,6	67	13,2	111	10,9
Cap vegada	61	12,0	77	15,2	138	13,6
NSNC	8	1,6	4	0,8	12	1,2
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 9.2 Freqüència amb la que declaren esmorzar a mig matí, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	292	57,3	310	61,0	602	59,1
4-6 vegades a la setmana	41	8,0	43	8,5	84	8,3
1-3 vegades a la setmana	51	10,0	74	14,6	125	12,3
Cap vegada	112	22,0	72	14,2	184	18,1
NSNC	14	2,7	9	1,8	23	2,3
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 9.3 Aliment que esmorzen\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Llet	202	39,6	182	35,8	384	37,7
Llet amb cacau	250	49,0	243	47,8	493	48,4
Cafè	17	3,3	8	1,6	25	2,5
Cafè amb llet	61	12,0	39	7,7	100	9,8
Te	7	1,4	2	0,4	9	0,9
Iogurt	57	11,2	63	12,4	120	11,8
Formatge	20	3,9	26	5,1	46	4,5
Fruita	50	9,8	61	12,0	111	10,9
Suc de fruita	116	22,7	117	23,0	233	22,9
Pa amb oli	92	18,0	79	15,6	171	16,8
Cereals	228	44,7	190	37,4	418	41,1
Pastes	146	28,6	92	18,1	238	23,4
Galetes	184	36,1	157	30,9	341	33,5
Mantega	28	5,5	31	6,1	59	5,8
Melmelada	29	5,7	36	7,1	65	6,4
Crema cacau	32	6,3	21	4,1	53	5,2
Embotits	43	8,4	28	5,5	71	7,0
Ous	18	3,5	13	2,6	31	3,0

\* Respostes no excloents

**Taula 9.4 Mitjana de vegades que han consumit els següents aliments (darrers 7 dies), segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	Mitjana	N	Mitjana	N	Mitjana
<b>Grup d'aliments amanides/verdures</b>						
Amanides	506	4,2	508	4,9	1014	4,6
Verdures	506	3,0	507	3,3	1013	3,1
Fruita	506	8,0	505	8,3	1011	8,2
Suc de fruita	506	5,9	502	5,6	1008	5,8
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,0		3,2		3,1
<b>Grup d'aliments hidrats de carboni</b>						
Pa	504	11,1	501	9,7	1005	10,4
Arròs	497	5,1	503	4,5	1000	4,8
Patates bullides	503	3,0	503	2,4	1006	2,7
Patates fregides	503	4,0	503	3,0	1006	3,5
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,3		2,8		3,0
<b>Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)</b>						
Carn	508	4,9	507	4,3	1015	4,6
Hamburgueses	508	3,5	505	2,7	1013	3,1
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		8,4		7,0		7,7

**Taula 9.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	37	7,3	84	16,5	121	11,9
No	455	89,2	420	82,7	875	86,0
NSNC	18	3,5	4	0,8	22	2,2
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

**Taula 9.6 Haver fet dieta algun cop per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	77	15,1	158	31,1	235	23,1
No	414	81,2	342	67,3	756	74,3
NSNC	19	3,7	8	1,6	27	2,7
Total	510	100,0	508	100,0	1018	100,0

## 1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

**Taula 1.1. Titularitat de la seva escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Pública	128	25,8	118	25,7	246	25,7
Concertada	351	70,6	333	72,4	684	71,5
Privada	16	3,2	6	1,3	22	2,3
NSNC	2	0,4	3	0,7	5	0,5
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 1.2. Nucli familiar de convivència\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Convivents amb la mare	475	95,6	439	95,4	914	95,5
Convivents amb el pare	391	78,7	340	73,9	731	76,4

\* Respostes no excloents

## 2. TABAC

**Taula 2.1. Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	63	12,7	79	17,2	142	14,8
Una o més vegades a la setmana	42	8,4	42	9,1	84	8,8
Menys d'una vegada a la setmana	55	11,1	52	11,3	107	11,2
No ha fumats	299	60,2	257	55,9	556	58,1
NSNC	38	7,6	30	6,5	68	7,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 2.2. Compra de tabac, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	164	33,0	187	40,7	351	36,7
No	318	64,0	267	58,0	585	61,1
NSNC	15	3,0	6	1,3	21	2,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 2.3. Freqüència de consum de tabac, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Una cigarreta al dia	66	13,3	91	19,8	157	16,4
Una cigarreta a la setmana	29	5,8	25	5,4	54	5,6
Una cigarreta al mes	16	3,2	11	2,4	27	2,8
Menys d'una cigarreta al mes	9	1,8	10	2,2	19	2,0
De tant en tant	61	12,3	66	14,3	127	13,3
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana)	28	5,6	15	3,3	43	4,5
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana)	12	2,4	10	2,2	22	2,3
He deixat de fumar i no fumo més	85	17,1	110	23,9	195	20,4
Mai no he fumat, ni provat	172	34,6	115	25,0	287	30,0
NSNC	19	3,8	7	1,5	26	2,7
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0#

**Taula 2.4. Intenció de deixar de fumar\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Han intentat deixar-ho	19	3,8	17	3,7	36	3,8
Han intentat fumar menys	17	3,4	35	7,6	52	5,4
Pensa en deixar de fumar el proper mes-sis mesos	56	11,3	66	14,3	122	12,7
Pensa en deixar de fumar el proper any- 5 anys	50	10,1	42	9,1	92	9,6

\* Respostes no excloents

### 3. ALCOHOL

**Taula 3.1. Consum d'alcohol experimental, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	431	86,7	408	88,7	839	87,7
No	65	13,1	51	11,1	116	12,1
NS/NC	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 3.2 Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Unes quantes vegades a la setmana	36	7,2	19	4,1	55	5,7
Una vegada a la setmana	64	12,9	67	14,6	131	13,7
Menys d'una vegada a la setmana	135	27,2	126	27,4	261	27,3
No he begut	252	50,7	242	52,6	494	51,6
NSNC	9	1,8	6	1,3	15	1,6
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0



**Taula 3.3 Moment en que es declara beure\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dies de classe	10	2,0	5	1,1	15	1,6
Caps de setmana	205	41,2	184	40,0	389	40,6
Festes familiars	307	61,8	284	61,7	591	61,8
A discoteques / bars	304	61,2	298	64,8	602	62,9

\* Respostes no excloents

**Taula 3.4 Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	246	49,5	211	45,9	457	47,8
No	207	41,6	210	45,6	417	43,6
No recordo	41	8,3	39	8,5	80	8,4
NSNC	3	0,6	0	0,0	3	0,3
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 3.5 Haver-se emborratat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tres o més cops	54	10,9	69	15,0	123	12,9
Menys de tres	428	86,1	380	82,6	808	84,4
NSNC	15	3,0	11	2,4	26	2,7
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

## 4. DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES

**Taula 4.1 Consum de cànnabis\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
L'han provat	218	43,9	195	42,4	413	43,2
Darrers 12 mesos	192	38,6	167	36,3	359	37,5
Darrers 30 dies	124	25,0	99	21,5	223	23,3

\* Respostes no excloents

**Taula 4.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	61	12,3	43	9,3	104	10,9
Un cop al mes	29	5,8	29	6,3	58	6,1
Menys d'un cop al mes	13	2,6	11	2,4	24	2,5
Alguna vegada	87	17,5	87	18,9	174	18,2
Mai	305	61,4	286	62,2	591	61,8
NSNC	2	0,4	4	0,9	6	0,6
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 4.3 Consum d'altres drogues il·legals\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tranquil·lizants	42	8,5	80	17,4	122	12,7
Cocaïna	16	3,2	15	3,3	31	3,2
Amfetamines, speed, tripis, LSD, èxtasi	12	2,4	9	2,0	21	2,2

\* Respostes no excloents

**Taula 4.4 Grau de perillositat percebuda de cada droga\*, segons sexe**

	Noi						Noia						Total					
	Molt		Moderat		Gens		Molt		Moderat		Gens		Molt		Moderat		Gens	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabac	103	20,7	360	72,4	33	6,6	79	17,2	360	78,3	21	4,6	182	19,0	720	75,2	54	5,6
Alcohol	92	18,5	351	70,6	52	10,5	98	21,3	340	73,9	21	4,6	190	19,9	691	72,2	73	7,6
Cànnem	194	39,0	276	55,5	25	5,0	186	40,4	255	55,4	17	3,7	380	39,7	531	55,5	42	4,4
Tranquil·lizants	167	33,6	275	55,3	51	10,3	169	36,7	248	53,9	40	8,7	336	35,1	523	54,7	91	9,5
Amfetamines	369	74,3	107	21,5	9	1,8	373	81,1	78	17,0	4	0,9	742	77,5	185	19,3	13	1,4
LSD	439	88,3	44	8,9	5	1,0	403	87,6	45	9,8	3	0,7	842	88,0	89	9,3	8	0,8
Cocaïna	452	91,0	38	7,6	4	0,8	429	93,2	27	5,9	4	0,9	881	92,1	65	6,8	8	0,8
Èxtasi	466	93,8	25	5,0	1	0,2	436	94,8	20	4,4	3	0,6	902	94,3	45	4,7	4	0,4
Heroïna	474	95,4	20	4,0	1	0,2	440	95,7	14	3,0	3	0,7	914	95,5	34	3,6	4	0,4
Coles	348	70,0	125	25,2	18	3,6	306	66,5	138	30,0	12	2,6	654	68,3	263	27,5	30	3,1

\* Respostes no excloents

## 5. ESTATS D'ÀNIM

**Taula 5.1. Haver-se sentit cansat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	28	5,6	16	3,5	44	4,6
Quasi mai	96	19,3	75	16,3	171	17,9
De vegades	276	55,5	274	59,6	550	57,5
Sovint	84	16,9	84	18,3	168	17,6
Sempre	13	2,6	11	2,4	24	2,5
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 5.2. Haver tingut problemes amb el son, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	87	17,5	48	10,4	135	14,1
Quasi mai	151	30,4	99	21,5	250	26,1
De vegades	160	32,2	169	36,7	329	34,4
Sovint	83	16,7	116	25,2	199	20,8
Sempre	16	3,2	28	6,1	44	4,6
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 5.3. Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	77	15,5	37	8,0	114	11,9
Quasi mai	236	47,5	140	30,4	376	39,3
De vegades	153	30,8	210	45,7	363	37,9
Sovint	27	5,4	67	14,6	94	9,8
Sempre	4	0,8	6	1,3	10	1,0
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 5.4 Haver-se sentit desesperança de cara al futur, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	162	32,6	109	23,7	271	28,3
Quasi mai	160	32,2	133	28,9	293	30,6
De vegades	130	26,2	144	31,3	274	28,6
Sovint	33	6,6	58	12,6	91	9,5
Sempre	11	2,2	11	2,4	22	2,3
NSNC	1	0,2	5	1,1	6	0,7
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 5.5 Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	52	10,5	23	5,0	75	7,8
Quasi mai	136	27,4	80	17,4	216	22,6
De vegades	213	42,9	195	42,4	408	42,6
Sovint	84	16,9	129	28,0	213	22,3
Sempre	11	2,2	33	7,2	44	4,6
NSNC	1	0,1	0	0,00	1	0,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 5.6 Haver-se sentit avorrit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	52	10,5	36	7,8	88	9,2
Quasi mai	124	24,9	137	29,8	261	27,3
De vegades	225	45,3	200	43,5	425	44,4
Sovint	78	15,7	75	16,3	153	16,0
Sempre	15	3,0	11	2,4	26	2,7
NSNC	3	0,6	1	0,2	4	0,4
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

## 6. VIOLÈNCIA ESCOLAR

**Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçats a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	384	77,3	393	85,4	777	81,2
Quasi mai	89	17,9	48	10,4	137	14,3
De vegades	16	3,2	17	3,7	33	3,5
Sovint	5	1,0	0	0,0	5	0,5
Sempre	2	0,4	1	0,2	3	0,3
NSNC	1	0,2	1	0,3	2	0,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.2 Haver sentit que se'n reien d'ell, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	321	64,6	323	70,2	644	67,3
Una vegada	104	20,9	88	19,1	192	20,1
Dues vegades	19	3,8	17	3,7	36	3,8
Tres vegades	7	1,4	2	0,4	9	0,9
Quatre o més vegades	45	9,1	28	6,1	73	7,6
NSNC	1	0,2	2	0,4	3	0,3
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.3 Haver-se sentit atacat o amenaçat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	416	83,7	436	94,8	852	89,0
Una vegada	57	11,5	16	3,5	73	7,6
Dues vegades	12	2,4	6	1,3	18	1,9
Tres vegades	7	1,4	0	0,00	7	0,7
Quatre o més vegades	4	0,8	1	0,2	5	0,5
NSNC	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.4 Haver-se sentit marginat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	434	87,3	382	83,0	816	85,3
Una vegada	47	9,5	54	11,7	101	10,6
Dues vegades	4	0,8	10	2,2	14	1,5
Tres vegades	3	0,6	4	0,9	7	0,7
Quatre o més vegades	9	1,8	8	1,7	17	1,8
NSNC	0	0,0	2	0,4	2	0,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.5 Tenir baralles físiques, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	280	56,3	363	78,9	643	67,2
Una vegada	106	21,3	54	11,7	160	16,7
Dues vegades	48	9,7	19	4,1	67	7,0
Tres vegades	24	4,8	10	2,2	34	3,6
Quatre o més vegades	39	7,9	13	2,8	52	5,4
NSNC	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.6 Haver tingut una baralla que ha motivat la intervenció d'un metge, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	466	93,8	449	97,6	915	95,6
Una vegada	24	4,8	10	2,2	34	3,6
Dues vegades	3	0,6	0	0,0	3	0,3
Tres vegades	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Quatre o més vegades	2	0,4	1	0,2	3	0,3
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	307	61,8	407	88,5	714	74,6
Una vegada	104	20,9	40	8,7	144	15,1
Dues vegades	42	8,5	8	1,7	50	5,2
Tres vegades	14	2,8	4	0,9	18	1,9
Quatre o més vegades	28	5,6	1	0,2	29	3,0
NSNC	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	14	2,8	32	7,0	46	4,8
A l'escola	49	9,9	16	3,5	65	6,8
Al carrer	47	9,5	21	4,6	68	7,1
A altres llocs	28	5,6	27	5,9	55	5,7

\* Resultats no excloents

**Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	28	5,6	68	14,8	96	10,0
A l'escola	47	9,5	55	12,0	102	10,7
Al carrer	23	4,6	18	3,9	41	4,3
A altres llocs	22	4,4	35	7,6	57	6,0

\* Resultats no excloents

**Taula 6.10 Haver estat forçats/des a mantenir una relació sexual quan realment no es volia, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai relacions sexuals	209	42,1	231	50,2	440	46,0
Sí	2	0,4	13	2,8	15	1,6
No	281	56,5	215	46,7	496	51,8
NSNC	5	1,0	1	0,2	6	0,6
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

## 7. CONDUCTES ANTISOCIALS

**Taula 7.1 Fer campana, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	15	3,0	14	3,0	29	3,0
Un cop al mes	25	5,0	32	7,0	57	6,0
Menys d'un cop al mes	11	2,2	14	3,0	25	2,6
Alguna vegada	95	19,1	96	20,9	191	20,0
Mai	350	70,4	304	66,1	654	68,3
NSNC	1	0,3	0	0,00	1	0,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 7.2 Barallar-se amb d'altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	4	0,8	6	1,3	10	1,0
Un cop al mes	17	3,4	5	1,1	22	2,3
Menys d'un cop al mes	13	2,6	7	1,5	20	2,1
Alguna vegada	194	39,0	174	37,8	368	38,5
Mai	269	54,1	268	58,3	537	56,1
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 7.3 Trencar coses, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	4	0,8	1	0,2	5	0,5
Un cop al mes	14	2,8	4	0,9	18	1,9
Menys d'un cop al mes	16	3,2	12	2,6	28	2,9
Alguna vegada	162	32,6	103	22,4	265	27,7
Mai	301	60,6	340	73,9	641	67,0
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 7.4 Prendre coses als altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	7	1,4	4	0,9	11	1,1
Un cop al mes	8	1,6	1	0,2	9	0,9
Menys d'un cop al mes	13	2,6	5	1,1	18	1,9
Alguna vegada	95	19,1	55	12,0	150	15,7
Mai	373	75,1	395	85,9	768	80,3
NSNC	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 7.5 Haver-se lesionat amb necessitat de visita mèdica els darrers 12 mesos, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cap lesió	232	46,7	276	60,0	508	53,1
Una vegada	157	31,6	117	25,4	274	28,6
Dues vegades	51	10,3	37	8,0	88	9,2
Tres vegades	23	4,6	11	2,4	34	3,6
Quatre vegades o mes	28	5,6	16	3,5	44	4,6
NSNC	6	1,2	3	0,7	9	0,9
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

## 8. MOBILITAT I SEGURETAT

**Taula 8.1. Transport que usen almenys de vegades\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Moto	130	26,2	112	24,4	242	25,3
Cotxe	375	75,5	370	80,4	745	77,9
Bicicleta	204	41,0	81	17,6	285	29,8
Metro	408	82,1	411	89,4	819	85,6
Autobús	366	73,6	381	82,8	747	78,1
Tren	182	36,6	213	46,3	395	41,3

\* Respostes no excloents

**Taula 8.2. Posar-se el cinturó de seguretat amb cotxe, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre	267	53,7	225	48,9	492	51,4
Sovint	103	20,7	107	23,3	210	21,9
A vegades	66	13,3	60	13,0	126	13,2
Rarament	38	7,7	40	8,7	78	8,2
Mai	23	4,6	25	5,4	48	5,0
NSNC	0	0,0	3	0,7	3	0,3
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 8.3. Posar-se el casc quan van en moto, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre o sovint	280	89,5	250	91,2	530	90,3
A vegades	14	4,5	12	4,4	26	4,4
Rarament	7	2,2	6	2,2	13	2,2
Mai	9	2,9	1	0,4	10	1,7
NSNC	4	1,3	5	1,8	8	1,4
Total	313	100,0	274	100,0	587	100,0



**Taula 8.4. Posar-se el casc quan van amb bicicleta, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre o sovint	40	9,5	25	8,9	65	9,2
A vegades	23	5,4	12	4,3	35	5,0
Rarament	61	14,4	39	13,9	100	14,2
Mai	299	70,7	199	71,1	498	70,8
NSNC	0	0,0	5	1,8	5	0,7
Total	423	100,0	280	100,0	703	100,0

**Taula 8.5. Haver conduït sota l'efecte de l'alcohol o drogues, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A vegades	19	8,3	4	3,6	23	6,7
Rarament	23	10,0	18	16,1	41	12,0
Mai	183	79,6	86	76,8	269	78,7
NSNC	5	2,2	4	3,6	9	2,6
Total	230	100,0	112	100,0	342	100,0

**Taula 8.6. Haver anat en un vehicle (cotxe, moto) on el conductor estava sota els efectes de l'alcohol o drogues, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sovint	5	1,0	4	0,9	9	0,9
A vegades	27	5,4	31	6,7	58	6,1
Rarament	74	14,9	86	18,7	160	16,7
Mai	386	77,7	333	72,4	719	75,1
NSNC	5	1,0	6	1,3	11	1,2
Total	497	100,6	460	100,0	957	100,0

## 9. TEMPS LLIURE

**Taula 9.1 Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la setmana\*, segons sexe**

	Noi		Noi		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mirar la televisió	492	99,0	457	99,3	949	99,1
Escoltar música	477	96,0	450	97,8	927	96,9
Jugar amb l'ordinador	417	83,9	189	41,1	606	63,4
Llegir llibres	191	38,4	217	47,2	408	42,7
Llegir diaris	302	60,8	185	40,2	487	50,9
Estar a casa	460	92,6	426	92,6	886	92,6
Anar a centres comercials	181	36,4	195	42,4	376	39,3
Fer esport	417	83,9	350	76,1	767	80,1
Anar al cinema	91	18,3	63	13,7	154	16,1
Anar a bars	138	27,8	99	21,5	237	24,7
Anar a discoteques	122	24,5	98	21,3	220	23,0
Anar a ciberespais	70	14,1	32	7,0	102	10,7
Anar a l'esplai de l'escola	39	7,8	25	5,4	64	6,7
Anar a l'espai de la parròquia	23	4,6	21	4,6	44	4,6
Anar a concerts	17	3,4	8	1,7	25	2,6
Altres activitats	356	71,6	349	75,9	705	73,7

\* Respostes no excloents

## 10. ALIMENTACIÓ

**Taula 10.1 Esmorzar abans de sortir de casa, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	324	65,2	248	53,9	572	59,8
4-6 vegades a la setmana	43	8,7	33	7,2	76	7,9
1-3 vegades a la setmana	53	10,7	67	14,6	120	12,5
Cap vegada	74	14,9	110	23,9	184	19,2
NSNC	3	0,6	2	0,4	5	0,5
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 10.2 Esmorzar a mig matí, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	298	60,0	270	58,7	568	59,4
4-6 vegades a la setmana	57	11,5	60	13,0	117	12,2
1-3 vegades a la setmana	64	12,9	60	13,0	124	13,0
Cap vegada	74	14,9	64	13,9	138	14,4
NSNC	4	0,8	6	1,3	10	1,0
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 10.3 Aliment que esmorzen\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Llet	180	36,2	116	25,2	296	30,9
Llet amb cacau	208	41,9	194	42,2	402	42,0
Cafè	19	3,8	8	1,7	27	2,8
Cafè amb llet	45	9,1	52	11,3	97	10,1
Te	9	1,8	13	2,8	22	2,3
Iogurt	35	7,0	52	11,3	87	9,1
Formatge	20	4,0	18	3,9	38	4,0
Fruita	32	6,4	45	9,8	77	8,0
Suc de fruita	110	22,1	102	22,2	212	22,2
Pa amb oli	60	12,1	54	11,7	114	11,9
Cereals	172	34,6	118	25,7	290	30,3
Pastes	145	29,2	84	18,3	229	23,9
Galetes	161	32,4	115	25,0	276	28,8
Mantega	25	5,0	18	3,9	43	4,5
Melmelada	37	7,4	18	3,9	55	5,7
Crema cacau	30	6,0	18	3,9	48	5,0
Embotits	31	6,2	23	5,0	54	5,6
Ous	15	3,0	10	2,2	25	2,6

\* Resultats no excloents

**Taula 10.4 Mitjana de vegades que han consumit els següents aliments (darrers 7 dies), segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	Mitjana	N	Mitjana	N	Mitjana
<b>Grup d'aliments amanides/verdures</b>						
Amanides	494	4,2	458	4,9	952	4,5
Verdures	495	3,0	456	3,4	951	3,2
Fruita	493	8,0	454	8,9	947	8,4
Suc de fruita	494	6,3	455	6,1	949	6,2
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,1		3,3		3,2
<b>Grup d'aliments hidrats de carboni</b>						
Pa	490	12,3	450	10,6	940	11,5
Arròs	496	5,4	453	4,8	949	5,1
Patates bullides	493	2,9	452	2,9	945	2,9
Patates fregides	495	4,2	455	3,0	950	3,6
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,5		3,0		3,3
<b>Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)</b>						
Carn	495	5,1	456	4,4	951	4,8
Hamburgueses	495	3,3	456	2,7	951	3,0
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		8,3		7,1		7,7

**Taula 10.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	17	3,4	80	17,4	97	10,1
No	477	96,0	376	81,7	853	89,1
NSNC	3	0,6	4	0,9	7	0,7
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 10.6 Haver fet dieta per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	61	12,3	169	36,7	230	24,0
No	433	87,1	285	62,0	718	75,0
NSNC	3	0,6	6	1,3	9	0,9
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

## 11. SEXUALITAT

**Taula 11.1 Tenir intenció d'usar sempre preservatiu, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Segur que sí	314	63,2	341	74,1	655	68,4
Sembla que sí	119	23,9	66	14,3	185	19,3
Indecís	28	5,6	15	3,3	43	4,5
Sembla que no	11	2,2	11	2,4	22	2,3
Segur que no	7	1,4	5	1,1	12	1,3
NSNC	18	3,6	22	4,8	40	4,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.2 Tenir la intenció de rebutjar una relació sexual sense preservatiu, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Segur que sí	160	32,2	292	63,5	452	47,2
Sembla que sí	120	24,1	101	22,0	221	23,1
Indecís	137	27,6	29	6,3	166	17,4
Sembla que no	37	7,4	14	3,0	51	5,3
Segur que no	30	6,0	10	2,2	40	4,2
NSNC	13	2,6	14	3,0	27	2,8
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.3 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
No relacions sexuals	362	72,8	336	73,0	698	72,9
Una vegada	35	7,0	22	4,8	57	6,0
Poques vegades l'any	37	7,4	16	3,5	53	5,5
Poques vegades al mes	38	7,7	44	9,6	82	8,6
Varies vegades a la setmana	17	3,4	30	6,5	47	4,9
NSNC	8	1,6	12	2,6	20	2,1
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.4 Termini en el que s'ha tingut la darrera relació sexual amb penetració\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Els darrers tres mesos	66	13,3	82	17,8	148	15,5
Els darrers sis mesos	91	18,3	97	21,1	188	19,6
El darrer any	120	24,1	113	24,6	233	24,4

\* Respostes no excloents

**Taula 11.5 Usar o haver usat cadascun dels següents anticonceptius\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Píndola	11	2,2	16	3,5	27	2,8
Preservatiu	122	24,5	104	22,6	226	23,6
Diafragma	1	0,2	1	0,2	2	0,2
Diu	2	0,4	1	0,2	3	0,3
Ogino	1	0,2	3	0,6	4	0,4
Espermicides	0	0,0	1	0,2	1	0,1
Marxa enrera	11	2,2	26	5,7	37	3,9

\* Respostes no excloents

**Taula 11.6 Haver usat algun dels següents anticonceptius la darrera vegada\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Píndola	4	0,8	6	1,3	10	1,0
Preservatiu	111	22,3	91	19,8	202	21,1
Diafragma	1	0,2	0	0,0	1	0,1
Diu	3	0,6	0	0,0	3	0,3
Ogino	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Espermicides	2	0,4	0	0,0	2	0,2
Maxa enrera	12	2,4	18	3,9	30	3,1

\* Respostes no excloents

**Taula 11.7 Freqüència d'ús de preservatius, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
No han tingut relacions sexuals	347	69,8	331	72,0	678	70,8
Sempre	99	19,9	71	15,4	170	17,8
Quasi sempre	18	3,6	21	4,6	39	4,1
La meitat de les vegades	8	1,6	10	2,2	18	1,9
Rarament	6	1,2	6	1,3	12	1,3
Mai	4	0,8	5	1,1	9	0,9
NSNC	15	3,0	16	3,5	31	3,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.8 Ús de la píndola de l'endemà, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	21	4,2	29	6,3	50	5,2
No	422	84,9	364	79,1	786	82,1
NSNC	54	10,9	67	14,6	121	12,6
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.9 Haver-se quedat embarassada o haver deixat embarassada, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	4	0,8	4	0,9	8	0,8
No	338	68,0	364	79,1	702	73,4
No ho sé	11	2,2	3	0,7	14	1,5
NSNC	144	29,0	89	19,3	233	24,3
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

**Taula 11.10 Ús de drogues durant la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai relació amb penetració	263	52,9	274	59,6	537	56,1
Sí	21	4,2	26	5,6	47	4,9
No	129	26,0	99	21,5	228	23,8
NSNC	84	16,9	61	13,3	145	15,2
Total	497	100,0	460	100,0	957	100,0

Mostra de estudiants de 2n. curs de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig. Barcelona, FRESC 2004

## 1. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES

**Taula 1.1. Titularitat de la seva escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Publica	108	29,1	140	36,7	248	33,0
Concertada	176	47,4	144	37,8	320	42,6
Privada	86	23,2	94	24,7	180	23,9
NSNC	1	0,3	3	0,8	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 1.2. Nucli familiar de convivència, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Convivents amb la mare	352	94,9	361	94,8	713	94,8
Convivents amb el pare	316	85,2	306	80,3	622	82,7

## 2. TABAC

**Taula 2.1. Consum de tabac els darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	84	22,6	109	28,6	193	25,7
Una o més vegades a la setmana	34	9,2	31	8,1	65	8,6
Menys d'una vegada a la setmana	37	10,0	38	10,0	75	10,0
No ha fumat	199	53,6	189	49,6	388	51,6
NSNC	17	4,6	14	3,7	31	4,1
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 2.2. Compra de tabac, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	167	45,0	217	57,0	384	51,1
No	202	54,5	161	42,3	363	48,3
NSNC	2	0,5	3	0,8	5	0,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 2.3. Freqüència de consum de tabac, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Una cigarreta al dia	87	23,5	112	29,4	199	26,5
Una cigarreta a la setmana	20	5,4	27	7,1	47	6,3
Una cigarreta al mes	13	3,5	15	3,9	28	3,7
Menys d'una cigarreta al mes	9	2,4	4	1,1	13	1,7
De tant en tant	50	13,5	45	11,8	95	12,6
He deixat de fumar (fumava un cop per setmana)	14	3,8	24	6,3	38	5,1
He deixat de fumar (fumava menys d'un cop a la setmana)	2	0,5	6	1,6	8	1,1
He deixat de fumar i no fumo més	76	20,5	87	22,8	163	21,7
Mai no he fumat, ni provat	97	26,1	55	14,4	152	20,2
NSNC	3	0,8	6	1,6	9	1,2
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 2.4. Intenció de deixar de fumar\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Han intentat deixar-ho	14	3,8	16	4,2	30	4,0
Han intentat fumar menys	27	7,3	34	8,9	61	8,1
Pensa en deixar de fumar el proper mes-sis mesos	32	8,6	51	13,4	83	11,0
Pensa en deixar de fumar el proper any- 5 anys	59	15,9	63	16,5	122	16,2

\* Respostes no excloents

### 3. ALCOHOL

**Taula 3.1 Consum d'alcohol experimental , segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	354	95,4	372	97,6	726	96,5
No	16	4,3	9	2,4	25	3,3
NSNC	1	0,3	0	0	1	0,1
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 3.2 Freqüència de consum d'alcohol dels darrers 30 dies, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	7	1,9	3	0,8	10	1,3
Unes quantes vegades a la setmana	64	17,3	28	7,3	92	12,2
Una vegada a la setmana	121	32,6	122	32,0	243	32,3
Menys d'una vegada a la setmana	89	24,0	131	34,4	220	29,3
No he begut	85	22,9	96	25,2	181	24,1
NSNC	5	1,3	1	0,3	6	0,8
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0



**Taula 3.3 Moment en que es declara beure, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Dies de classe	22	5,9	8	2,1	30	4,0
Caps de setmana	260	70,1	239	62,7	499	66,4
Festes familiars	248	66,8	252	66,1	500	66,5
A discos/bars	325	87,6	341	89,5	666	88,6

**Taula 3.4 Haver begut mai 4 o més begudes, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	265	71,4	244	64,0	509	67,7
No	86	23,2	117	30,7	203	27,0
No recordo	15	4,0	20	5,3	35	4,6
NSNC	5	1,4	0	0,0	5	0,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 3.5 Haver-se emborratat 3 o més cops en els darrers 6 mesos, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tres o més cops	109	29,4	114	29,9	223	29,7
Menys de tres	252	67,9	262	68,8	514	68,3
NSNC	10	2,7	5	1,3	15	2,0
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

## 4. DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES

**Taula 4.1 Consum de cànnabis\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
L'han provat	220	59,3	251	65,9	471	62,6
Darrers 12 mesos	172	46,4	181	47,5	353	46,9
Darrers 30 dies	117	31,5	107	28,1	224	29,8

\* Respostes no excloents

**Taula 4.2 Freqüència d'haver consumit cànnabis, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	76	20,5	52	13,6	128	17,0
Un cop al mes	28	7,5	35	9,2	63	8,4
Menys d'un cop al mes	7	1,9	17	4,5	24	3,2
Alguna vegada	70	18,9	88	23,1	158	21,0
Mai	186	50,1	188	49,3	374	49,7
NSNC	4	1,1	1	0,3	5	0,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 4.3 Consum d'altres drogues il·legals\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Tranquil·lizants	22	5,9	73	19,2	95	12,6
Cocaïna	46	12,4	32	8,4	78	10,4
Amfetamines, speed, tripis, LSD	29	7,8	28	7,4	57	7,6

\* Resultats no excloents

**Taula 4.4. Grau de perillositat percebuda de cada droga\*, segons sexe**

	Noi			Noia			Total											
	Molt		Gens	Molt		Moderat	Gens		Gens									
	N	%		N	%		N	%		N	%							
Tabac	95	25,6	250	67,4	25	6,7	92	24,2	271	71,1	17	4,5	187	24,9	521	69,3	42	5,6
Alcohol	62	16,7	266	71,7	41	11,1	54	14,2	303	79,5	21	5,5	116	15,4	569	75,7	62	8,2
Cànnem	109	29,4	225	60,6	35	9,4	113	29,7	249	65,4	17	4,5	222	29,5	474	63,0	52	6,9
Tranquil·lizants	165	44,5	182	49,1	22	5,9	138	36,2	222	58,3	19	5,0	303	40,3	404	53,7	41	5,5
Amfetamines	295	79,5	67	18,1	7	1,9	343	90,0	33	8,7	3	0,8	638	84,8	100	13,3	10	1,3
LSD	337	90,8	27	7,3	6	1,6	364	95,5	10	2,6	4	1,1	701	93,2	37	4,9	10	1,3
Cocaïna	331	89,2	35	9,4	4	1,1	349	91,6	27	7,1	3	0,8	680	90,4	62	8,2	7	0,9
Èxtasi	353	95,2	12	3,2	5	1,4	369	96,9	8	2,1	3	0,8	722	96,0	20	2,7	8	1,1
Heroïna	361	97,3	4	1,1	4	1,1	368	96,6	8	2,1	4	1,1	729	96,9	12	1,6	8	1,1
Coles	303	81,7	60	16,2	6	1,6	311	81,6	61	16,0	6	1,6	614	81,7	121	16,1	12	1,6

\* Resultats no excloents

## 5. ESTATS D'ÀNIM

**Taula 5.1 Haver-se sentit cansat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	17	4,6	5	1,3	22	2,9
Quasi mai	71	19,1	37	9,7	108	14,4
De vegades	198	53,4	229	60,1	427	56,8
Sovint	73	19,7	99	26,0	172	22,9
Sempre	9	2,4	11	2,9	20	2,7
NSNC	3	0,8	0	0,00	3	0,4
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 5.2 Haver tingut problemes amb el son, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	46	12,4	22	5,8	68	9,0
Quasi mai	107	28,8	74	19,4	181	24,1
De vegades	120	32,4	146	38,3	266	35,4
Sovint	80	21,6	108	28,3	188	25,0
Sempre	15	4,0	30	7,9	45	6,0
NSNC	3	0,8	1	0,3	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 5.3 Haver-se sentit desplaçat o deprimit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	46	12,4	12	3,2	58	7,7
Quasi mai	156	42,0	104	27,3	260	34,6
De vegades	135	36,4	195	51,2	330	43,9
Sovint	31	8,4	63	16,5	94	12,5
Sempre	1	0,3	7	1,8	8	1,1
NSNC	2	0,5	0	0,0	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 5.4 Haver-se sentit desesperançat de cara al futur, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	86	23,2	38	10,0	124	16,5
Quasi mai	119	32,1	122	32,0	241	32,1
De vegades	115	31,0	153	40,2	268	35,6
Sovint	39	10,5	58	15,2	97	12,9
Sempre	9	2,4	9	2,4	18	2,4
NSNC	3	0,8	1	0,3	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 5.5 Haver-se sentit nerviós o en tensió, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	23	6,2	5	1,3	28	3,7
Quasi mai	85	22,9	39	10,2	124	16,5
De vegades	175	47,2	175	45,9	350	46,5
Sovint	76	20,5	136	35,7	212	28,2
Sempre	10	2,7	25	6,6	35	4,7
NSNC	2	0,5	1	0,3	3	0,4
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 5.6 Haver-se sentit avorrit, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	29	7,8	28	7,3	57	7,6
Quasi mai	117	31,5	89	23,4	206	27,4
De vegades	161	43,4	189	49,6	350	46,5
Sovint	54	14,6	67	17,6	121	16,1
Sempre	7	1,9	5	1,3	12	1,6
NSNC	3	0,8	3	0,8	6	0,8
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

## 6. VIOLÈNCIA ESCOLAR

**Taula 6.1 Haver-se sentit amenaçat a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	300	80,9	325	85,3	625	83,1
Quasi mai	59	15,9	47	12,3	106	14,1
De vegades	7	1,9	4	1,1	11	1,5
Sovint	3	0,8	2	0,5	5	0,7
Sempre	0	0,0	3	0,8	3	0,4
NSNC	2	0,5	0	0,0	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.2 Haver sentit que se'n reien d'ell, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	300	80,9	322	84,5	622	82,7
Una vegada	47	12,7	35	9,2	82	10,9
Dues vegades	7	1,9	5	1,3	12	1,6
Tres vegades	2	0,5	3	0,8	5	0,7
Quatre o mes vegades	13	3,5	13	3,4	26	3,5
NSNC	2	0,5	3	0,8	5	0,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.3 Haver-se sentit atacat o amenaçat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	354	95,4	371	97,4	725	96,4
Una vegada	13	3,5	8	2,1	21	2,8
Dues vegades	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tres vegades	2	0,5	0	0,0	2	0,3
Quatre o mes vegades	1	0,3	1	0,3	2	0,3
NSNC	1	0,3	1	0,2	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.4 Haver-se sentit marginat, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	339	91,4	346	90,8	685	91,1
Una vegada	18	4,9	21	5,5	39	5,2
Dues vegades	5	1,3	6	1,6	11	1,5
Tres vegades	3	0,8	3	0,8	6	0,8
Quatre o mes vegades	4	1,1	3	0,8	7	0,9
NSNC	2	0,5	2	0,5	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.5 Tenir baralles físiques, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	243	65,5	337	88,5	580	77,1
Una vegada	72	19,4	26	6,8	98	13,0
Dues vegades	23	6,2	10	2,6	33	4,4
Tres vegades	12	3,2	1	0,3	13	1,7
Quatre o mes vegades	21	5,7	7	1,8	28	3,7
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.6 Haver tingut una baralla que ha motivat la intervenció d'un metge, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	347	93,5	373	97,9	720	95,7
Una vegada	23	6,2	6	1,6	29	3,9
Dues vegades	1	0,3	0	0,00	1	0,1
Tres vegades	0	0,0	1	0,3	1	0,1
Quatre o mes vegades	0	0,0	1	0,3	1	0,1
NSNC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.7 Barallar-se físicament a l'escola, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai	300	80,9	354	92,9	654	87,0
Una vegada	38	10,2	19	5,0	57	7,6
Dues vegades	16	4,3	4	1,1	20	2,7
Tres vegades	5	1,3	0	0,0	5	0,7
Quatre o mes vegades	11	3,0	2	0,5	13	1,7
NSNC	1	0,3	2	0,5	3	0,4
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 6.8 Lloc on declaren haver patit maltractament físic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	7	1,9	27	7,1	34	4,5
A l'escola	16	4,3	11	2,9	27	3,6
Al carrer	37	10,0	19	5,0	56	7,4
A altres llocs	31	8,4	14	3,7	45	6,0

\* Resultats no excloents

**Taula 6.9 Lloc on declaren haver patit maltractament psicològic\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
A casa	20	5,4	48	12,6	68	9,0
A l'escola	45	12,1	42	11,0	87	11,6
Al carrer	20	5,4	11	2,9	31	4,1
A altres llocs	27	7,3	42	11,0	69	9,2

\* Resultats no excloents

**Taula 6.10 Haver estat forçats/des a mantenir una relació sexual quan realment no es volia , segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
No relacions sexuals	77	20,7	86	22,6	163	21,7
Sí	7	1,9	15	3,9	22	2,9
No	284	76,6	278	73,0	562	74,7
NSNC	3	0,8	2	0,5	5	0,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

## 7. CONDUCTES ANTISOCIALS

**Taula 7.1 Fer campana, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	49	13,2	55	14,4	104	13,8
Un cop al mes	50	13,5	62	16,3	112	14,9
Menys d'un cop al mes	15	4,0	13	3,4	28	3,7
Alguna vegada	115	31,0	133	34,9	248	33,0
Mai	141	38,0	118	31,0	259	34,4
NSNC	1	0,3	0	0,0	1	0,1
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 7.2 Barallar-se amb d'altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	1	0,3	8	2,1	9	1,2
Un cop al mes	5	1,3	8	2,1	13	1,7
Menys d'un cop al mes	10	2,7	11	2,9	21	2,8
Alguna vegada	90	24,3	99	26,0	189	25,1
Mai	264	71,2	254	66,7	518	68,9
NSNC	1	0,3	1	0,2	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 7.3 Trencar coses, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	3	0,8	3	0,8	6	0,8
Un cop al mes	7	1,9	4	1,0	11	1,5
Menys d'un cop al mes	10	2,7	7	1,8	17	2,3
Alguna vegada	90	24,3	56	14,7	146	19,4
Mai	260	70,1	310	81,4	570	75,8
NSNC	1	0,3	1	0,3	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 7.4 Prendre coses als altres, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Un cop a la setmana	7	1,9	6	1,6	13	1,7
Un cop al mes	5	1,3	4	1,0	9	1,2
Menys d'un cop al mes	3	0,8	1	0,3	4	0,5
Alguna vegada	70	12,9	31	8,1	101	13,4
Mai	285	76,8	339	89,0	624	83,0
NSNC	1	0,3	0	0,00	1	0,1
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 7.5 Haver-se lesionat amb necessitat de visita mèdica els darrers 12 mesos, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cap lesió	209	56,3	254	66,7	463	61,6
Una vegada	94	25,3	75	19,7	169	22,5
Dues vegades	42	11,3	38	10,0	80	10,6
Tres vegades	12	3,2	6	1,6	18	2,4
Quatre vegades o mes	9	2,4	7	1,8	16	2,1
NSNC	5	1,3	1	0,3	6	0,8
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0



## 8. MOBILITAT I SEGURETAT

**Taula 8.1 Transport que usen almenys de vegades, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Moto	112	30,2	122	32,0	234	31,1
Cotxe	272	73,3	303	79,5	575	76,5
Bicicleta	109	29,4	51	13,4	160	21,3
Metro	320	86,3	350	91,9	670	89,1
Autobús	261	70,4	306	80,3	567	75,4
Tren	187	50,4	186	48,8	373	49,6

\* Respostes no excloents

**Taula 8.2 Posar-se el cinturó de seguretat amb cotxe, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre	249	67,1	241	63,3	490	65,2
Sovint	68	18,3	77	20,2	145	19,3
A vegades	26	7,0	39	10,2	65	8,6
Rarament	18	4,9	15	3,9	33	4,4
Mai	7	1,9	5	1,3	12	1,6
NSNC	3	0,8	4	1,0	7	0,9
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 8.3 Posar-se el casc quan van en moto, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre o sovint	230	93,5	254	93,0	484	93,3
A vegades	4	1,6	10	3,7	14	2,7
Rarament	3	1,2	2	0,7	5	1,0
Mai	3	1,2	1	0,4	4	0,8
NSNC	6	2,4	6	2,2	12	2,3
Total	246	100,0	273	100,0	519	100,0

**Taula 8.4 Posar-se el casc quan van amb bicicleta, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sempre o sovint	35	13,0	10	4,8	45	9,4
A vegades	16	5,9	14	6,7	30	6,3
Rarament	43	16,0	38	18,2	81	16,9
Mai	170	63,2	147	70,3	317	66,3
NSNC	5	1,9	0	0,0	5	1,0
Total	269	100,0	209	100,0	478	100,0

**Taula 8.5 Haver conduït sota l'efecte de l'alcohol o drogues, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sovint	8	4,7	3	2,7	11	3,9
A vegades	22	12,9	13	11,5	35	12,3
Rarament	27	15,8	17	15,0	44	15,5
Mai	109	63,7	78	69,0	187	65,8
NSNC	5	2,9	2	1,8	7	2,5
Total	171	100,0	113	100,0	284	100,0

**Taula 8.6 Haver anat en un vehicle (cotxe, moto) on el conductor estava sota els efectes de l'alcohol o drogues, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sovint	15	4,0	11	2,9	26	3,5
A vegades	42	11,3	42	11,0	84	11,2
Rarament	86	23,2	115	30,2	201	26,7
Mai	225	60,7	212	55,6	437	58,1
NSNC	3	0,8	1	0,3	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

## 9. TEMPS LLIURE

**Taula 9.1 Activitats de temps lliure que realitza almenys una vegada a la setmana, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mirar la televisió	357	96,2	370	97,1	727	96,7
Escoltar música	367	98,9	379	99,5	746	99,2
Jugar amb l'ordinador	257	69,3	104	27,3	361	48,0
Llegir llibres	139	37,5	183	48,0	322	42,8
Llegir diaris	273	73,6	214	56,2	487	64,8
Estar a casa	347	93,5	358	94,0	705	93,8
Anar a centres comercials	119	32,1	142	37,3	261	34,7
Fer esport	254	68,5	166	43,6	420	55,9
Anar al cinema	47	12,7	65	17,1	112	14,9
Anar a bars	187	50,4	187	49,1	374	49,7
Anar a discoteques	119	32,1	107	28,1	226	30,1
Anar a ciberespais	9	2,4	14	3,7	23	3,1
Anar a l'espai de l'escola	11	3,0	14	3,7	25	3,3
Anar a l'espai de la parròquia	8	2,2	7	1,8	15	2,0
Anar a concerts	13	3,5	6	1,6	19	2,5
Altres activitats	252	67,9	277	72,7	529	70,3

## 10.ALIMENTACIÓ

**Taula 10.1 Esmorzar abans de sortir de casa, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	211	56,9	191	50,1	402	53,5
4-6 vegades a la setmana	35	9,4	36	9,5	71	9,4
1-3 vegades a la setmana	44	11,9	69	18,1	113	15,0
Cap vegada	80	21,6	82	21,5	162	21,5
NSNC	1	0,3	3	0,8	4	0,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 10.2 Esmorzar a mig matí, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Cada dia	218	58,8	234	61,4	452	60,1
4-6 vegades a la setmana	57	15,4	51	13,4	108	14,4
1-3 vegades a la setmana	45	12,1	56	14,7	101	13,4
Cap vegada	45	12,1	37	9,7	82	10,9
NSNC	6	1,6	3	0,8	9	1,2
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 10.3 Aliment que esmorzen, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Llet	99	26,7	81	21,3	180	23,9
Llet amb cacau	163	43,9	134	35,2	297	39,5
Cafè	20	5,4	15	3,9	35	4,7
Cafè amb llet	52	14,0	85	22,3	137	18,2
Te	4	1,1	9	2,4	13	1,7
Iogurt	28	7,5	28	7,3	56	7,4
Formatge	10	2,7	7	1,8	17	2,3
Fruita	21	5,7	29	7,6	50	6,6
Suc de fruita	81	21,8	91	23,9	172	22,9
Pa amb oli	43	11,6	47	12,3	90	12,0
Cereals	107	28,8	74	19,4	181	24,1
Pastes	91	24,5	48	12,6	139	18,5
Galetes	92	24,8	82	21,5	174	23,1
Mantega	8	2,2	15	3,9	23	3,1
Melmelada	14	3,8	14	3,7	28	3,7
Crema cacau	7	1,9	4	1,0	11	1,5
Embotits	21	5,7	11	2,9	32	4,3
Ous	4	1,1	4	1,0	8	1,1

**Taula 10.4 Mitjana de vegades que els alumnes han consumit els següents aliments (darrers 7 dies) , segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	Mitjana	N	Mitjana	N	Mitjana
<b>Grup d'aliments amanides/verdures</b>						
amanides	369	4,5	376	5,0	745	4,8
verdures	368	3,2	379	3,2	747	3,2
fruita	365	7,8	381	8,0	746	7,9
suc de fruita	362	5,9	378	5,0	740	5,4
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,1		3,0		3,0
<b>Grup d'aliments hidrats de carboni</b>						
pa	367	12,2	377	10,5	744	11,4
arròs	368	5,0	380	4,2	748	4,6
patates bullides	366	2,9	379	2,2	745	2,6
patates fregides	368	3,6	378	2,3	746	2,9
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		3,4		2,8		3,1
<b>Grup d'aliments: proteïnes (carn vermella)</b>						
carn	368	5,1	377	4,0	745	4,5
hamburgueses	368	2,7	380	2,1	748	2,4
Mitjana de consum diari del grup d'aliments		7,8		6,1		6,9

**Taula 10.5 Fer dieta actualment per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	16	4,3	71	18,6	87	11,6
No	353	95,1	310	81,4	663	88,2
NSNC	2	0,5	0	0,00	2	0,3
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 10.6 Haver fet dieta per aprimar-se, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	61	16,4	196	51,4	257	34,2
No	308	83,0	184	48,3	492	65,4
NSNC	2	0,5	1	0,3	3	0,4
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

## 11. SEXUALITAT

**Taula 11.1 Tenir intenció d'usar sempre preservatiu, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Segur que sí	238	64,1	272	71,4	510	67,8
Sembla que sí	86	23,2	51	13,4	137	18,2
Indecís	16	4,3	19	5,0	35	4,7
Sembla que no	14	3,8	15	3,9	29	3,9
Segur que no	6	1,6	16	4,2	22	2,9
NSNC	11	3,0	8	2,1	19	2,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.2 Tenir la intenció de rebutjar una relació sexual sense preservatiu, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Segur que sí	98	26,4	223	58,5	321	42,7
Sembla que sí	117	31,5	92	24,2	209	27,8
Indecís	91	24,5	35	9,2	126	16,8
Sembla que no	36	9,7	12	3,1	48	6,4
Segur que no	24	6,5	13	3,4	37	4,9
NSNC	5	1,4	6	1,6	11	1,5
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.3 Freqüència de relacions sexuals amb penetració, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
No relacions sexuals	152	41,0	168	44,1	320	42,6
Una vegada	41	11,0	18	4,7	59	7,8
Poques vegades l'any	52	14,0	25	6,6	77	10,2
Poques vegades al mes	82	22,1	87	22,8	169	22,5
Unes quantes vegades a la setmana	40	10,8	74	19,4	114	15,2
NSNC	4	1,1	9	2,4	13	1,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.4 Termini en el que s'ha fet la darrera relació sexual amb penetració\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Els darrers tres mesos	131	35,3	157	41,2	288	38,3
Els darrers sis mesos	162	43,7	178	46,7	340	45,2
El darrer any	202	54,5	203	53,3	405	53,9

\* Resultats no excloents

**Taula 11.5 Usar o haver usat cadascun dels següents anticonceptius\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Píndola	37	10,0	47	12,3	84	11,2
Preservatiu	195	52,6	194	50,9	389	51,7
Diafragma	2	0,5	0	0,0	2	0,3
Diu	1	0,3	0	0,0	1	0,1
Ogino	7	1,9	3	0,8	10	1,3
Espermicides	3	0,8	1	0,3	4	0,5
Marxa enrera	31	8,4	42	11,0	73	9,71

\* Resultats no excloents

**Taula 11.6 Haver usat algun dels següents anticonceptius la darrera vegada\*, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Píndola	19	5,1	30	7,9	49	6,5
Preservatiu	182	49,1	158	41,5	340	45,2
Diafragma	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Diu	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ogino	1	0,3	2	0,5	3	0,4
Espermicides	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Marxa enrera	15	4,0	21	5,5	36	4,8

\* Resultats no excloents

**Taula 11.7 Freqüència d'ús de preservatiu, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
No han tingut relacions sexuals	148	39,9	157	41,2	305	40,6
Sempre	150	40,4	132	34,7	282	37,5
Quasi sempre	42	11,3	31	8,1	73	9,7
La meitat de les vegades	3	0,8	16	4,2	19	2,5
Rarament	10	2,7	18	4,7	28	3,7
Mai	5	1,4	11	2,9	16	2,1
NSNC	13	3,5	16	4,2	29	3,9
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.8 Ús de la píndola de l'endemà, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	43	11,6	79	20,7	122	16,2
No	285	76,8	257	67,5	542	72,1
NSNC	43	11,6	45	11,8	88	11,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.9 Haver-se quedat embarassada o haver deixat embarassada, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Sí	2	0,5	7	1,8	9	1,2
No	261	70,4	299	78,5	560	74,5
No ho sé	7	1,9	5	1,3	12	1,6
NSNC	101	27,2	70	18,4	171	22,7
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0

**Taula 11.10 Ús de drogues durant la darrera relació sexual amb penetració, segons sexe**

	Noi		Noia		Total	
	N	%	N	%	N	%
Mai relació amb penetració	107	28,8	129	33,9	236	31,4
Sí	66	17,8	40	10,5	106	14,1
No	144	38,8	165	43,3	309	41,1
NSNC	54	14,6	47	12,3	101	13,4
Total	371	100,0	381	100,0	752	100,0