



ÍNDEX ↓

↓ MANUAL GRÀFIC:

CODI INDUSTRIAL 01F.....10-11

CODI INDUSTRIAL 02F.....12-14

CODI INDUSTRIAL 03F.....15-16

CODI INDUSTRIAL 04F 04P 04M 04B.....17-26

CODI INDUSTRIAL 05F.....27-28

CODI INDUSTRIAL 06F 06P.....29-41

CODI INDUSTRIAL 07F.....42

CODI INDUSTRIAL 08F43-48

PICTOGRAMES I FLETXA.....49-58



↑
MANUAL GRÀFIC




QUALSEVOL DUBTE,
ACLARIMENT O PROBLEMA QUE
SORGEIXI CONTACTEU AMB EL
DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ DE PARCS I
JARDINS 93 413 24 00. GRÀCIES



APLICACIÓ LOGOTIP AJUNTAMENT

L'ALTURA DEL LOGOTIP DE L'AJUNTAMENT ES UN % DE L'ALTURA DEL DOCUMENT.





APLICACIÓ LOGOTIP AJUNTAMENT

COL.LOCACIÓ LOGOTIP PARCS I JARDINS

COLORS CORPORATIUS DE L'AJUNTAMENT:

- Negre
- 186 cvc



CODI GRÀFIC: 01F/1

MIDA GRÀFICA: 800 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc
- Negre
- Red 032

Tipografia:

- A TradeGothic bold, caixa alta, cos 141, interliniat 9
- B TradeGothic bold cos 91, interliniat 9
- C TradeGothic bold cos 44
- D TradeGothic bold cos 41, interliniat 0
- E TradeGothic light cos 37, interlineat 14
- F TradeGothic bold cos 41, interliniat 5

L GRUIX: 0,38 mm

MOSTRES ESPECIALS

Les trobareu a la pàgina següent amb les especificacions corresponents.

MAPA

El mapa és imprès en el vinil i/o en relleu i braille.

RECORREGUTS

Pantone:

- Negre
- 253 cvc
- 1255 cvc
- Process cian cvc

MOSTRES ESPECIALS

Qualsevol dubte contacteu amb l'Àrea d'Imatge i Comunicació de Parcs i Jardins.

EN CAS QUE FALTI ESPAI EN UNA COLUMNA:

Quan la informació d'una columna sobrepassa l'espai establert, ocuparà la següent, i els altres elements s'afegiran a continuació.

EN CAS QUE QUEDIN COLUMNES BUIDES:

Tots els elements que quedin a la dreta de l'espai que deixi la columna sense informació es mouran cap a l'esquerra omplint així el buit que s'hagués pogut crear.





MAPA

- 586 cvc
356 cvc
723 cvc
Process cian cvc
Blanc

Elements i mides:

- A Els camins van rebaixats i sempre de 5mm d'amplie com a mínim
B L'aigua es representa amb unes ondulations en relleu. Per als detalls consulteu el manual industrial.
C Els pictos són de 15 mm de diàmetre
D Els recorreguts es marcan només pintats amb el color indicat i sense relleu
E Són d'12 mm d'alçada i d'amplada
F Els edificis es representen amb unes ratlles inclinades en relleu. Per als detalls consulteu el manual industrial.
G La llegenda apareixerà delimitada per un rectangle només en braille i relleu, del mateix color del fons.
H El diàmetre és de 600mm

Els detalls industrials del mapa estaran especificats dins el capítol del manual industrial.



CODI GRÀFIC: 02F/1
MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:
356 cvc
374 cvc
Red 032

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 141, interliniat 9
B TradeGothic bold cos 91, interliniat 9
C TradeGothic bold cos 44
D TradeGothic bold cos 41, interliniat 0
E TradeGothic light cos 37, interlineat 14
F TradeGothic bold cos 41, interliniat 5
G Marcarem en vermell l'aro de l'accés on es situa la senyal
L GRUIX: 0,38 mm



CODI GRÀFIC: 02F/2


MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta, cos 73, interlineat 10
- B** TradeGothic light, cos 58, interlineat 10



CODI GRÀFIC: 02F/3

MIDA GRÀFICA: 450 x 1.600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc
- Red 032 cvc
- 2727 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta, cos 138, interlineat 10
- B** TradeGothic bold, cos 81, interlineat 10
- C** TradeGothic bold, caixa alta, cos 40, interlineat 7
- D** TradeGothic bold, cos 30, interlineat 7
- E** TradeGothic bold, cos 20, interlineat 7
- F** TradeGothic bold, caixa alta, cos 61, interlineat 7
- G** TradeGothic bold, cos 51, interlineat 7



ORDRE D'APARICIÓ D'ELEMENTS:

- FLETXES
 - A. RECTA
 - B. ESQUERRA
 - C. DRETA
- TEXTOS
 - ORDENATS PER PROXIMITAT A LA SENYAL
- PICTOS
 - ORDENATS PER PROXIMITAT A LA SENYAL

CODI GRÀFIC: 03F/1

MIDA GRÀFICA: 180 x 2.000 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta, cos 63, interlineat -5
- B** TradeGothic bold, caixa alta, cos 63, interlineat -5
- L** GRUIX: 0,38 mm

CODI GRÀFIC: 03F/1.1



CODI GRÀFIC: 03F/1.2



CODI GRÀFIC: 03F/1.3



CODI GRÀFIC: 03F/1.4



CODI GRÀFIC: 03F/1.5




CODI INDUSTRIAL. 04F
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 04M
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE METÀL·LICA

CODI INDUSTRIAL. 04F
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE DE FORMIGÓ


CODI INDUSTRIAL. 04M
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE METÀL·LICA



CODI GRÀFIC: 04F/1 + 04M/1
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 ■ 2727 cvc

Tipografia:
 A TradeGothic bold
 cos 180



CODI GRÀFIC: 04F/2 + 04M/2
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 ■ 1255 cvc

Tipografia:
 A TradeGothic bold, caixa alta,
 cos 123, interlineat 5



CODI GRÀFIC: 04F/1.1 + 04M/1.1
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 ■ 2727 cvc

Tipografia:
 A TradeGothic bold
 cos 180



P.19

CODI INDUSTRIAL. 04F
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE DE FORMIGÓ


CODI INDUSTRIAL. 04M
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE METÀL·LICA



P.20

CODI INDUSTRIAL. 04F
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 04M
DIRECCIONAL ESPORTIU
AMB BASE METÀL·LICA



CODI GRÀFIC: 04F/3 + 04M/3

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 cvc

374 cvc

253 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold, caixa alta, cos 123, interlineat 5



CODI GRÀFIC: 04F/4 + 04M/4

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:


356 cvc

374 cvc


431 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold, caixa alta, cos 123, interlineat 5



CODI GRÀFIC: 04F/2.1 + 04M/2.1



CODI GRÀFIC: 04F/3.1 + 04M/3.1



CODI GRÀFIC: 04F/4.1 + 04M/4.1



CODI GRÀFIC: 04B/5

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

■ 356 cvc

■ 374 cvc

Tipografia:

ⓐ TradeGothic bold
cos 82, interlineat 16


EL SUPORT DEPENDRÀ DE LES CIRCUMSTÀNCIES. ELS FORATS SITUATS ALS MARGES DE LA SENYAL ES PODEN UTILITZAR PER A PASSAR-HI LES BRIDES.

CODI INDUSTRIAL. 04F
SENYAL DE CONDUCTA AMB
BASE DE FORMIGÓ


CODI INDUSTRIAL. 04M
SENYAL DE CONDUCTA
AMB BASE METÀL·LICA

CODI INDUSTRIAL. 04F
SENYAL DE CONDUCTA AMB
BASE DE FORMIGÓ


CODI INDUSTRIAL. 04M
SENYAL DE CONDUCTA
AMB BASE METÀL·LICA




CODI GRÀFIC: 04F/6.1 + 04M/6.1
1 picto
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc




CODI GRÀFIC: 04F/6.3 + 04M/6.3
3 pictos
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc



CODI GRÀFIC: 04F/6.2 + 04M/6.2
2 pictos
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc



CODI GRÀFIC: 04F/6.4 + 04M/6.4
4 pictos
MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc



CODI GRÀFIC: 04P/7 + 04M/7

1 picto


MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 cvc

374 cvc

red 032 cvc



CODI GRÀFIC: 04M/8.1 + 04F/8.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 cvc


374 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold, caixa alta, cos 95, interlineat 15

El text de la senyal també pot ser:

- PILA DE COMPOST
- GRANJA D'ANIMALS



CODI GRÀFIC: 04M/8 + 04F/8

MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:


356 cvc

374 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold, caixa alta, cos 95, interlineat 15

B TradeGothic bold, cos 95, interlineat 15



CODI GRÀFIC: 04F/9 + 04M/9

1 picto


MIDA GRÀFICA: 320 x 320 mm

Pantone:

356 cvc

374 cvc

red 032 cvc



Les "xxxxx" se substitueixen, segons el cas, per:


- fins a 5 anys
- de 6 a 12 anys
- majors de 12 anys

CODI GRÀFIC: 05F/1
MIDA GRÀFICA: 450 x 1000 mm

Pantone:
■ 356 cvc
■ 374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 112, interlineat 11
B TradeGothic bold cos 70, interlineat 20

PLÀNOL
Plànol oficial de la ONCE: Informació en relleu sobre el PVC de dos colors. El Braille consisteix en boletes injectades a pressió al PVC perquè els punts del sistema Braille es puguin llegir.



CODI GRÀFIC: 05F/1.1
MIDA GRÀFICA: 450 x 1000 mm

Pantone:
■ 356 cvc
■ 374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 112, interlineat 11
B TradeGothic bold cos 70, interlineat 20

PLÀNOL
Plànol oficial de la ONCE: Informació en relleu sobre el PVC de dos colors. El Braille consisteix en boletes injectades a pressió al PVC perquè els punts del sistema Braille es puguin llegir.

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL NOMINATIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL NOMINATIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET



Les "xxxxx" se substitueixen, segons el cas, per:

- fins a 5 anys
- de 6 a 12 anys
- majors de 12 anys

CODI GRÀFIC: 06F/1 + 06P/1
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta cos 82, interlineat 7
- B** TradeGothic bold cos 51, interlineat 9




CODI GRÀFIC: 06F/1.1 + 06P/1.1
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta cos 82, interlineat 7
- B** TradeGothic bold cos 51, interlineat 9



CODI GRÀFIC: 06P/2
 MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
 Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 Tipografia:
 A TradeGothic bold, caixa alta, cos 112, interlineat 8
 B TradeGothic bold cos 62, interliniat 8
 C TradeGothic bold, caixa alta, cos 90, interliniat 8
 D TradeGothic bold cos 47, interliniat 7
 L gruix: 0,38 mm




CODI GRÀFIC: 06P/2.1
 MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
 Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 Tipografia:
 A TradeGothic bold, caixa alta, cos 112, interlineat 8
 B TradeGothic bold cos 62, interliniat 8
 C TradeGothic bold, caixa alta, cos 90, interliniat 8
 D TradeGothic bold cos 47, interliniat 7
 L gruix: 0,38 mm

Logo patrocinador
 Sempre a 1 tinta en negre
 Obra Social "la Caixa"

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL NOMINATIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET



CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL NOMINATIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL NOMINATIU
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL NOMINATIU
PARET

320 mm

30 mm

19 mm

11 mm

30 mm

100 mm

30 mm

90 mm

600 mm

TRENET

Horari:

De dilluns a divendres
Matins de 9 a 13 hores
Tardes de 15 a 19 hores
Dissabte de 9 a 13 hores

Parcs i Jardins

Ajuntament de Barcelona

3 mm

23 mm

A

B

CODI GRÀFIC: 06F/5 + 06P/5
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc
Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 120, interlineat 9
B TradeGothic bold cos 65, interlineat 20

320 mm

30 mm

19 mm

11 mm

30 mm

100 mm

30 mm

90 mm

600 mm

PONIS

Horari:

De dilluns a divendres
Matins de 9 a 13 hores
Tardes de 15 a 19 hores
Dissabte de 9 a 13 hores

Parcs i Jardins

Ajuntament de Barcelona

3 mm

23 mm

A

B


CODI GRÀFIC: 06F/6 + 06P/6
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm
Pantone:
356 cvc
374 cvc
Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 120, interlineat 9
B TradeGothic bold cos 65, interlineat 20

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL EXPLICATIU SIMPLE
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL EXPLICATIU SIMPLE
PARET

CODI INDUSTRIAL. 06F
SENYAL EXPLICATIU SIMPLE
AMB BASE DE FORMIGÓ

CODI INDUSTRIAL. 06P
SENYAL EXPLICATIU SIMPLE
PARET



CODI GRÀFIC: 06F/7 + 06P/7


MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold, caixa alta, cos 72, interlineat -6
- B** TradeGothic bold cos /2, interlineat 9
- C** TradeGothic bold cos 31, interlineat 20



CODI GRÀFIC: 06F/8 + 06P/8

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

- 356 cvc
- 374 cvc

Tipografia:

- A** TradeGothic bold oblique cos 72, interlineat 6
- A1** TradeGothic bold cos 72, interlineat 6
- B** TradeGothic light cos 30, interlineat 20



CODI GRÀFIC: 06F/9 + 06P/9

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

356 cvc

374 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold oblique
cos 72, interlineat 2

A1 TradeGothic bold
cos 72, interlineat 2

B TradeGothic bold
cos 30, interlineat 20

B1 TradeGothic light
cos 30, interlineat 3



CODI GRÀFIC: 06F/9.1 + 06P/9.1

MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:

356 cvc

374 cvc

Tipografia:

A TradeGothic bold oblique
cos 72, interlineat 2

A1 TradeGothic bold
cos 72, interlineat 2

B TradeGothic bold
cos 30, interlineat 20

B1 TradeGothic light
cos 30, interlineat 3

Logo patrocinador

Sempre a 1 tinta en negre


Obra Social "la Caixa"



CODI GRÀFIC: 06P/10
MIDA GRÀFICA: 320 x 600 mm

Pantone:
 356 cvc
 374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta, cos 120, interlineat 9
B TradeGothic bold cos 56
C TradeGothic bold cos 41, interlineat 12
D TradeGothic light cos 30, interlineat 12



CODI GRÀFIC: 07F/1
MIDA GRÀFICA: 320 x 160 mm

Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 253 cvc

El color i el pictograma canvien en funció del recorregut al que es refereixin les senyals.


Per veure les mostres observar les 04F/1,2,3,4 i 2.1, 3.1, 4.1

CODI GRÀFIC: 07F/1.1
MIDA GRÀFICA: 320 x 160 mm

Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 253 cvc



CODI GRÀFIC: 08P/0
 MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
 Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 Tipografia:
 A TradeGothic bold, caixa alta, cos 107, interlineat 12
 B TradeGothic bold cos 50, interlineat 9



CODI GRÀFIC: 08F/1
 MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
 Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 Tipografia:
 A TradeGothic bold oblique cos 100, interlineat -12
 A1 TradeGothic bold cos 100, interlineat -12

CODI GRÀFIC: 08F/2
 MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
 Pantone:
 ■ 356 cvc
 ■ 374 cvc
 Tipografia:
 A TradeGothic bold oblique cos 100, interlineat -10
 B TradeGothic bold cos 60, interlineat -2





320 mm

30 mm 85 mm 22 mm 8 mm 30 mm

85 mm

40 mm

60 mm

40 mm

40 mm

40 mm

450 mm

A Arbre d'interès local
Núm. de catàleg: 0000-00-00

B **Pinus pinea**

B1 **Pi pinyoner**

B1 **Pino piñoner**

C Any aproximat de naixement: 1993

Parcs i Jardins

3 mm 15 mm

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/3
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:
356 cvc
374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold
cos 50, interlineat 9
B TradeGothic bold oblique
cos 100, interlineat -12
B1 TradeGothic bold
cos 100, interlineat -12
C TradeGothic bold
cos 48, interlineat 9

320 mm

30 mm 22 mm 8 mm 42 mm

40 mm

450 mm

A **ESCALES
DEL GENERALIFE**

B Forestier, home del nord, era un enamorat del "clima del taronger" i gran admirador dels jardins àrabs de la Península, a partir dels quals treballà. Per facilitar una ràpida connexió entre els jardins Amargós i la plaça del Solstici -avui ocupada per la Fundació Miró-, bastí aquesta escala inspirada directament en la del Generalife de Granada, per això aquest espai s'anomena així.

Parcs i Jardins

3 mm 15 mm

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08P/5
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:
356 cvc
374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta
cos 110, interlineat 2
B TradeGothic light
cos 45, interlineat 9

320 mm

30 mm 100 mm 22 mm 8 mm 30 mm

100 mm

30 mm

450 mm

A **CASETA DE
JARDINERS/ERES**

Parcs i Jardins

3 mm 15 mm

Ajuntament de Barcelona

CODI GRÀFIC: 08F/4 + 08P/4
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:
356 cvc
374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold, caixa alta,
cos 107, interlineat 12

CODI GRÀFIC: 08F/6
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm

Pantone:
356 cvc
374 cvc

Tipografia:
A TradeGothic bold
cos 111, interlineat 2
B TradeGothic bold
cos 50, interlineat 9

320 mm

30 mm 22 mm 8 mm 30 mm

100 mm

50 mm

20 mm

40 mm

60 mm

450 mm

A **PEDILUVI**

B Aquesta bassa forma part del recorregut terapèutic del jardí, només hi és permès el bany de peus.

Els infants han d'anar acompanyats d'adults.


Parcs i Jardins

3 mm 15 mm


Ajuntament de Barcelona



CODI GRÀFIC: 08F/7
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 2727 cvc
Tipografia:
 A TradeGothic bold cos 180
 L gruix: 0,38 mm




CODI GRÀFIC: 08F/9
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 2727 cvc
 Magenta c
Tipografia:
 A TradeGothic bold cos 180
 L gruix: 0,38 mm



CODI GRÀFIC: 08F/8
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 2727 cvc
 Magenta c
Tipografia:
 A TradeGothic bold cos 180
 L gruix: 0,38 mm



CODI GRÀFIC: 08F/10
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 2727 cvc
 Magenta c
Tipografia:
 A TradeGothic bold cos 180
 L gruix: 0,38 mm



CODI GRÀFIC: 08F/11
MIDA GRÀFICA: 320 x 450 mm
Pantone:
 356 cvc
 374 cvc
 2727 cvc
 Magenta c
Tipografia:
 A TradeGothic bold cos 180
 L gruix: 0,38 mm



NO ALLIBEREU ANIMALS
PC.01



NO DONEU MENJAR ALS ANIMALS
PC.02



RESPECTEU LES PLANTES
PC.03



NO US BANYEU
PC.04



SILENCI
PC.11



NO FUMEU
PC.12



NO BEVEU AIGUA
PC.13



GOSSOS NO
PC.14



NO TREPITGEU LA GESPA
PC.05



NO JUGUEU A PILOTA
PC.06



NO JUGUEU A PILOTA A LA GESPA
PC.06.1



BICICLETES NO
PC.07



GOSSOS NO A LA GESPA
PC.14.1



GOSSOS LLIGATS
PC.15



RECOLLIU ELS EXCREMENTS
PC.16



NO PASSEU
PC.17



BICICLETES NO A LA GESPA
PC.07.1



PATINS NO
PC.08



COTXES NO (EXCEPTE SERVEIS
O VEHICLES AUTORITZATS)
PC.09



MOTOS NO
PC.10



FEU SERVIR LES PAPERERES
PC.18



NO FER FOC
PC.19



NO DONAR DE MENJAR ALS SENGLARS
PC.20



PROHIBIT FER SOROLL
PC.21



P.51

PICTOGRAMES DE CONDUCTA



P.52

PICTOGRAMES DE CONDUCTA



NO ACAMPAR

PC.22



DESCALCEU-VOS A LA GESPA

PC.23



NO PÍCNIC

PC.24



GLORIETA DE MÚSICA
PI.01



EMBARCADOR
PI.02



FONT
PI.03



BAR
PI.04



VESTIDORS
PI.13



ÀREA DE JOC INFANTIL
PI.14



PISTES DE BOTXES
PI.15



BÀSQUET
PI.16



BAR I LAVABOS
PI.05



LAVABOS
PI.06



CONSERVADOR DEL PARC
PI.07



ÀREA DE COMPOST
PI.08



TAULES DE PING-PONG
PI.17



PISTES DE PATINATGE
PI.18



LLAC/ESTANY
PI.19



SORTIDA
PI.20



ÀREA PER A GOSSOS
PI.09



ACCESSIBLE
PI.10



PÀRQUING DE COTXES
PI.11



PÀRQUING DE BICICLETES
PI.12



ENTRADA
PI.21



PUNT DE TROBADA
PI.22



INFORMACIÓ
PI.23



BIBLIOTECA
PI.24

AQUEST PICTOGRAMA, SEMPRE
QUE ACOMPANYI A UN SERVEI,
PER INDICAR QUE ES
ACCESSIBLE A DISCAPACITATS,
ES SITUARÀ A LA DRETA DEL
PICTOGRAMA DE SERVEI.





LUDOTECA
PI.25



ZONA ESPORTIVA
PI.26



FRONTÓ
PI.27



PONIS
PI.28



PERILL: ALT VOLTATGE
PI.37



VISTES
PI.38



RESTAURANT
PI.39



TRENET
PI.29



XARXA D'HORTS URBANS
PI.30



PÍCNIC
PI.31



PISTES DE SKATE
PI.32



PISTA VOLEIBOL
PI.40



PISTA FUTBOL
PI.41



BAR I LAVABOS
PI.42



ARBRE D'INTERÈS LOCAL
PI.33




NOMINATIVA VEGETACIÓ
RECORREGUT BOTÀNIC
PI.34



NOMINATIVA POÈTICA
RECORREGUT POÈTIC
PI.35



NOMINATIVA ESCULTÒRICA
RECORREGUT ESCULTÒRIC
PI.36




ESCALAR LA FLETXA PROPORCIONALMENT A LES MIDES ACOTADES A CADASCUN DELS SENYALS



CODI GRÀFIC: FL.1
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.2
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.3
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.4
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.5
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.6
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.7
Pantone:
356 cvc



CODI GRÀFIC: FL.8
Pantone:
356 cvc