

Situació a 30 de setembre de 2009

84

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

SIDA a Barcelona

Vigilància epidemiològica
Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Situació a 30 de setembre de 2009

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
D. Villalante
E. Masdeu

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2009), segons dades a 15/12/2009	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic.....	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic.....	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total).....	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/30-09-2009 vs 2009**. Xifres expressades en percentatges.....	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic.....	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2009)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2009, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2009, segons grup d'edat, sexe.....	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2009 i nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2009)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2009), segons dades a 15/12/2009



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 30/09/09 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 64,4%.

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 30/09/2009 corresponents a pacients diagnosticats fins el 30/09/2009 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDI: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuales

HEMOPH-HEMOT: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1 Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic

Centre sanitari	1981/30-06-09		01-07-09/30-09-09		1981/30-09-09		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	2.129	975	6	4	2.135	979	3.114
H. General Vall d'Hebron	1.118	470	2	3	1.120	473	1.593
H. Nuestra Sra. del Mar	1.176	259	1		1.177	259	1.436
H. Sant Pau	937	247	4	1	941	248	1.189
H. Germans Trias i Pujol	359	11			359	11	370
C. P. d'Homes de Barcelona	138	208			138	208	346
H. Creu Roja Barcelona	94	30			94	30	124
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Prínceps d'Espanya	108	4			108	4	112
C. P. Quatre Camins	78	11			78	11	89
H. Barcelona	57	22			57	22	79
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	35	15			35	15	50
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	26	8			26	8	34
Dispensari Central Malalties Tòrax	25	7			25	7	32
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	10	14			10	14	24
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid. Atmella del Vallés	14				14		14
CAP Drassanes	11	3			11	3	14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Serveis Clínics	7	4			7	4	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
H. Mútua de Terrassa	8				8		8
C. H. Parc Taulí	6	2			6	2	8
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
Institut Dexeus	5		1		6		6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
ABS Gòtic	5				5		5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/30-06-09		01-07-09/30-09-09		1981/30-09-09		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Clínica Pilar	5				5		5
Clínica Plató	4	1			4	1	5
C. Prevevenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	3				3		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	4	1			4	1	4
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C.P. Lleida	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Jaume de Calella	1	1			1	1	2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP les Hortes	1				1		1
C.P. Brians	1				1		1
C.P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C.M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttmann		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.822	2.513	14	8	6.836	2.521	9.357

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat. Aquest trimestre s'han detectat 76 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	665	330	27	5	4	204	37	1.272
Eixample	302	496	18	15	7	182	33	1.053
Sants-Montjuïc	388	228	11	4	10	155	25	821
Les Corts	76	57	6	2	3	44	13	201
Sarrià-Sant Gervasi	148	168	5	7	1	59	18	406
Gràcia	184	169	5	8	2	85	10	463
Horta-Guinardó	319	87	7	6	9	114	24	566
Nou Barris	525	97	11	7	12	112	15	779
Sant Andreu	244	95	4	8	5	67	22	445
Sant Martí	386	176	11	9	14	131	33	760
Desconegut	38	23				7	2	70
Total	3.275	1.926	105	71	67	1.160	232	6.836

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2009****
Ciutat Vella	81,96	434,82	610,77	313,93
Eixample	32,93	136,72	136,67	98,54
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,21	132,66
Les Corts	16,73	80,22	84,29	54,43
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	63,64
Gràcia	24,70	122,85	152,91	82,93
Horta-Guinardó	22,39	95,91	130,13	75,02
Nou Barris	23,83	135,61	178,52	103,14
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	63,32
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	87,31
Total	28,73	137,93	166,22	103,90

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986, 1991**, 1996*** i 2001****. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-12-09 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993** N=2.267	1994-1998*** N=2.508	1999-2009 N=1.572
Barceloneta	200	44,70	402,15	527,33	315,96
Parc	243	117,08	336,46	481,82	218,48
Gòtic	252	103,19	553,89	707,84	307,47
Raval	572	64,27	458,11	679,65	364,01
Sant Antoni	176	35,58	129,11	183,75	118,95
E. Eixample	405	31,20	151,90	121,62	96,89
D. Eixample	195	29,34	157,99	174,13	104,98
Estació del Nord	129	41,52	150,79	137,44	104,06
Sagrada Família	158	32,64	87,35	106,27	84,48
Poble-Sec	255	30,95	153,88	322,25	228,23
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	182	17,46	214,93	269,86	131,22
Font Guatlla	32	31,13	141,70	84,45	71,86
Bordeta-Hostafrancs	58	25,51	97,87	104,11	80,86
Sants	272	27,09	103,91	108,44	105,39
Les Corts	167	17,31	74,85	88,56	53,45
Pedralbes	34	13,71	107,14	61,60	59,51
Sant Gervasi	311	23,71	112,98	101,42	66,20
Sarrià	77	13,89	105,18	71,23	32,47
Vallvidrera	17	50,45	169,71	114,16	298,51
Gràcia	348	28,40	124,23	146,18	94,29
Vallcarca	114	14,28	119,08	171,37	48,73
Guinardó	210	23,22	88,91	104,79	82,17
Horta	232	23,24	90,39	137,69	59,45
Vall Hebron	113	18,32	116,43	152,81	86,08
Vilapicina-Peira	220	14,46	96,31	132,69	74,37
Roquetes-Verdúm	454	29,28	148,55	201,67	105,51
Ciutat Meridiana	103	32,68	237,26	260,90	228,49
Sagrera	124	12,54	83,62	89,02	46,28
Congrés	49	24,75	118,95	108,31	89,43
Sant Andreu	153	30,80	118,03	98,46	52,02
Bon Pastor	81	35,21	273,37	265,66	49,06
Trinitat Vella	37	0,00	68,28	177,98	204,33
Fort Pius	53	43,20	221,18	132,94	58,92
Poblenou	220	36,32	143,06	156,31	120,21
Barri Besòs	120	27,75	139,50	188,87	99,68
Clot	205	25,58	88,23	135,04	84,33
Verneda	161	13,42	66,20	123,21	60,51
Barcelona	6.836	28,68	137,93	166,22	103,90

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986; 1991**, 1996*** i 2001****. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. En 84 casos es desconeixia el barri de residència.*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI	1				10	836	1372	273	23	3	2.518
HMS no UDI					1	254	733	609	218	111	1.926
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	7	9	9	55
PERINATAL	20	15	3	1							39
HETEROSEXUAL					1	63	222	191	120	85	682
Desconegut						18	56	44	38	24	180
Total	21	15	4	2	16	1.221	2.455	1.130	409	232	5.505

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					3	300	382	67	5		757
HMS no UDI											0
HMS i UDI											0
HEMOF-HEMOT						2	4	5	3	2	16
PERINATAL	9	14	4	1							28
HETEROSEXUAL					6	115	198	87	51	21	478
Desconegut					1	6	15	15	7	8	52
Total	9	14	4	1	10	423	599	174	66	31	1.331

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI	1				13	1.136	1.754	340	28	3	3.275
HMS no UDI					1	254	733	609	218	111	1.926
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	12	18	12	12	11	71
PERINATAL	29	29	7	2							67
HETEROSEXUAL					7	178	420	278	171	106	1.160
Desconegut					1	24	71	59	45	32	232
Total	30	29	8	3	26	1.644	3.054	1.304	475	263	6.836

Taula 6 Distribució segons grup de transmissió i sexe.
Comparació període 1981/30-09-2009 vs 2009**.
Xifres expressades en percentatges

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2009*	2009**	1981-2009**	1981-2009*	2009**	1981-2009**	1981-2008*	2009**	1981-2009**
UDI	45,8		45,7	57,1		56,9	48,0		47,9
HMS no UDI	35,0	40,0	35,0				28,2	28,6	28,2
HMS i UDI	1,9		1,9				1,5		1,5
HEMOF-HEMOT	1,0		1,0	1,2		1,2	1,0		1,0
PERINATAL	0,7		0,7	2,1		2,1	1,0		1,0
HETEROSEXUAL	12,4	10,0	12,4	35,9	25,0	35,9	17,0	14,3	17,0
Desconegut	3,2	50,0	3,3	3,7	75,0	3,9	3,3	57,1	3,4
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*2on trimestre, **3er trimestre

Taula 7 Taxes de letalitat segons grup de transmissió

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDI	955	39,2	2.320	52,7	3.275	47,9	70,8
HMS no UDI	755	31,0	1.171	26,6	1.926	28,2	60,8
HMS i UDI	31	1,3	74	1,7	105	1,5	70,5
HEMOF-HEMOT	11	0,5	60	1,4	71	1,0	84,5
PERINATAL	26	1,1	41	0,9	67	1,0	61,2
HETEROSEXUAL	550	22,6	610	13,9	1.160	17,0	52,6
Desconegut	106	4,4	126	2,9	232	3,4	54,3
Total	2.434	100	4.402	100	6.836	100	64,4

Taula 8 Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic

Any	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1964	1							1
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	127	12	4	8	44	10	443
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	246	132	8	8	6	78	15	493
1994	394	172	13	2	3	104	16	704
1995	335	179	13	3	6	101	10	647
1996	278	105	14	1	7	103	10	518
1997	186	80	1	3	5	99	13	387
1998	112	49	3	1		72	15	252
1999	90	48		1	1	54	11	205
2000	94	48	1			45	9	197
2001	83	47	1	2		39	6	178
2002	62	41		1	1	38	8	151
2003	59	50	3			45	10	167
2004	54	42	1			40	8	145
2005	46	34				28	8	116
2006	28	45		2		32	12	119
2007	38	49				37	13	137
2008	20	33				19	16	88
2009	10	29				12	17	68
Total	3.275	1.926	105	71	67	1.160	232	6.836

* Entre els homes amb relacions homosexual, el 11,8% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 Distribució segons sexe i any de diagnòstic

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1964	1	100			1	0,0
1981	1	100			1	0,0
1984	8	100			8	0,1
1985	15	93,8	1	6,3	16	0,2
1986	48	87,3	7	12,7	55	0,8
1987	120	85,7	20	14,3	140	2,0
1988	221	82,2	48	17,8	269	3,9
1989	312	86,9	47	13,1	359	5,3
1990	372	84,0	71	16,0	443	6,5
1991	379	82,9	78	17,1	457	6,7
1992	412	80,0	103	20,0	515	7,5
1993	393	79,7	100	20,3	493	7,2
1994	565	80,3	139	19,7	704	10,3
1995	524	81,0	123	19,0	647	9,5
1996	393	75,9	125	24,1	518	7,6
1997	297	76,7	90	23,3	387	5,7
1998	199	79,0	53	21,0	252	3,7
1999	161	78,5	44	21,5	205	3,0
2000	153	77,7	44	22,3	197	2,9
2001	138	77,5	40	22,5	178	2,6
2002	119	78,8	32	21,2	151	2,2
2003	142	85,0	25	15,0	167	2,4
2004	101	69,7	44	30,3	145	2,1
2005	99	85,3	17	14,7	116	1,7
2006	94	79,0	25	21,0	119	1,7
2007	116	84,7	21	15,3	137	2,0
2008	69	78,4	19	21,6	88	1,3
2009	53	77,9	15	22,1	68	1,0
Total	5.505	80,5	1.331	19,5	6.836	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-03-09		1981/31-03-09	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	538	19,5%	1.307	32,0%	1.845	27,0%
Pneumònia per P. jiroveci	594	21,5%	738	18,1%	1.332	19,5%
Síndrome caquètica	288	10,4%	259	6,3%	547	8,0%
Candidiasi esofàgica	231	8,4%	265	6,5%	496	7,3%
Sarcoma de Kaposi	230	8,3%	249	6,1%	479	7,0%
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8%	220	5,4%	462	6,8%
Limfoma no hodgkinia	70	2,5%	146	3,6%	216	3,2%
Pneumònia per P. jiroveci i altres	85	3,1%	108	2,6%	193	2,8%
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2%	108	2,6%	141	2,1%
Encefalopatia pel VIH	48	1,7%	90	2,2%	138	2,0%
Altres associacions	61	2,2%	74	1,8%	135	2,0%
Criptosporidiasi	74	2,7%	50	1,2%	124	1,8%
Pneumònies bacterianes recurrents			106	2,6%	106	1,6%
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3%	54	1,3%	90	1,3%
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4%	39	1,0%	77	1,1%
Complex M. avium o kansasii	23	0,8%	48	1,2%	71	1,0%
Herpes simple muco-cutani	41	1,5%	29	0,7%	70	1,0%
Retinitis per CMV	16	0,6%	41	1,0%	57	0,8%
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8%	33	0,8%	55	0,8%
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6%	30	0,7%	46	0,7%
Càncer invasiu de coll uterí			33	0,8%	33	0,5%
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7%	9	0,2%	27	0,4%
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8%	2	0,0%	24	0,4%
Isosporiasi	10	0,4%	10	0,2%	20	0,3%
Limfoma primari de cervell	4	0,1%	13	0,3%	17	0,2%
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3%	8	0,2%	15	0,2%
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,2%	4	0,1%	9	0,1%
Herpes simple bronquial	4	0,1%	4	0,1%	8	0,1%
Histoplasmosi disseminada	1	0,0%	2	0,0%	3	0,0%
Total	2.757	100,0%	4.079	100,0%	6.836	100,0%

*inclou 751 amb localització pulmonar exclusivament, 443 extrapulmonar i 548 mixtes. Un total de 103 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definitives de Sida.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteris*	2.386	34,90
Pneumònia per P. carinii	2.115	31,36
Candidiasi esofàgica	889	13,18
Síndrome caquètica	752	11,15
Sarcoma Kaposi	690	10,23
Toxoplasmosi cerebral	677	10,04
Limfoma no Hodgkin	263	3,90
Encefalitis per HIV	251	3,72
Criptosporidiasi	232	3,44
Infecció per citomegalovirus	208	3,08
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	206	3,05
Herpes simple muco-cutani > 1mes	163	2,42
Criptococosi extrapulmonar	155	2,30
Pneumonia recurrent (2 o + en 1a.)	155	2,30
Retinitis per citomegalovirus	145	2,15
Septicèmia recurrent per salmonella	67	0,99
Candidiasi bronquial o pulmonar	59	0,87
Càncer invasiu de coll d'úter	36	0,53
Múltiples infeccions bacterianes <13 anys	33	0,49
Limfoma primari cervell	28	0,42
Isosporiasi	27	0,40
Herpes simple bronquial	15	0,22
Pneumonitis lintersticial limfoide <13anys	12	0,18
Histoplasmosi	5	0,07
Coccidiomicosi	2	0,03

* En el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts

*** 199 corresponen a micobacteris no tuberculosos

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2009)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDI	806	61,7	1.083	39,1	1.889	46,3
HMS no UDI	200	15,3	851	30,7	1.051	25,8
HMS i UDI	18	1,4	32	1,2	50	1,2
HEMOT-HEMOT	2	0,2	14	0,5	16	0,4
PERINATAL			23	0,8	23	0,6
HETEROSEXUAL	242	18,5	626	22,6	868	21,3
Desconegut	39	3,0	143	5,2	182	4,5
Total	1.307	100	2.772	100	4.079	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2009, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	196	138	8	1	2	81	11	437
Eixample	92	208	6	1	3	93	16	419
Sants-Montjuic	138	101	6		4	80	14	343
Les Corts	13	27	1	1	1	22	4	69
Sarrià-Sant Gervasi	45	65	2	3	1	27	4	147
Gràcia	53	72	1	3		35	4	168
Horta-Guinardó	92	22	2	1	3	55	12	187
Nou Barris	128	35	2		4	51	8	228
Sant Andreu	62	22	1		2	32	12	131
Sant Martí	110	53	2	1	6	69	21	262
Desconegut	26	12				5		43
Total	955	755	31	11	26	550	106	2.434

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA vius a 30 de setembre de 2009, segons grup d'edat, sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	8	0,4	2	0,4	10	0,4
1-4 anys	5	0,3	6	1,2	11	0,5
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1	1	0,2	2	0,1
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,2
20-29 anys	364	19,0	134	25,7	498	20,5
30-39 anys	917	47,9	249	47,8	1166	47,9
40-49 anys	432	22,6	92	17,7	524	21,5
50-59 anys	132	6,9	22	4,2	154	6,3
60 i + anys	50	2,6	9	1,7	59	2,4
Total	1.913	100	521	100	2.434	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDVP	66	20,7	79	18,8	85	19,8	88	17,2	43	9,9	26	6,3	17	4,6	10	3,3	12	4,9	435	12,7
HMS	101	31,7	130	31,0	144	33,6	167	32,6	154	35,3	174	41,9	176	47,8	197	64,6	152	61,8	1.476	41,5
HMS+UDVP	2	0,6	3	0,7	2	0,5	1	0,2	1	0,2	1	0,2					1	0,4	11	0,3
HTS	83	26,0	103	24,5	104	24,2	109	21,2	109	25,0	93	22,4	58	15,8	76	24,9	61	24,8	817	23,2
Desconegut	67	21,0	105	25,0	94	21,9	148	28,8	129	29,6	121	29,2	117	31,8	22	7,2	20	8,1	816	23,0
Total	319	100	420	100	429	100	513	100	436	100	415	100	368	100	305	100	246	100	3.555	100

En el 23% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 2.749 casos restants, 82% (2.239) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts i dels casos de SIDA que consten com a vius a 30 de setembre de 2009 i nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2009)

