

Situació a 31 de març de 2008

78

SIDA a Barcelona Vigilància epidemiològica

Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

C S B Consorci Sanitari de Barcelona



Agència
de Salut Pública

78

SIDA a Barcelona
Vigilància epidemiològica
Agència de Salut Pública
Servei d'Epidemiologia

Situació a 31 de març de 2008

Responsables de l'edició

P. García de Olalla
R. Clos
A. Orcau
JA. Caylà


Han col·laborat en la recollida de dades

AM. Botia
R. Clos
L. Curiel
P. Gorrindo
M. Sanz
D. Villalante
E. Masdeu

Índex

Figura 1. Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2007), segons dades a 15/04/2008	4
Taula 1. Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic	5
Taula 2. Distribució segons grup de transmissió i districte	7
Taula 3. Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic	7
Taula 4. Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic	8
Taula 5. Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)	9
Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)	9
Taula 6. Distribució segons grup de transmissió i sexe. Comparació període 1981/31-12-2007 vs 2008*. Xifres expressades en percentatges	10
Taula 7. Taxes de letalitat segons grup de transmissió	10
Taula 8. Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic	11
Taula 9. Distribució segons sexe i any de diagnòstic	12
Taula 10. Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic	13
Taula 11. Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*	14
Figura 2. Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2007)	15
Taula 12. Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994	15
Taula 13. Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència	16
Taula 14. Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 31 de març de 2008, segons grup d'edat i sexe	16
Taula 15. Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió	17
Figura 3. Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de març de 2008 i nous diagnòstics d'infecció pel VIH (2001-2007)	17

Figura 1 Evolució anual dels casos i del nombre de morts de SIDA. Residents a Barcelona (1981-2007), segons dades a 15/04/2008



Les xifres expressades en percentatges fan referència a la letalitat detectada a 15/04/08 entre els casos de l'any corresponent. La letalitat global en aquesta data ha estat del 65%.

NOTES: Les dades que es presenten en aquest butlletí fan referència exclusivament a casos detectats per l'Agència de Salut Pública de Barcelona fins el 15/04/2008 corresponents a pacients diagnosticats fins el 31/03/2008 havent de ser considerades com a provisionals i susceptibles de modificacions, atès que algunes declaracions poden efectuar-se amb retard.

Des de l'1/1/88 es considera la definició dels CDC-1987 i des de l'1/1/94 la d'Europa-1993.

ABREVIATURES:

UDI: Usuaris de drogues per via parenteral

HMS: Homes amb relacions homosexuals

HETEROSEXUALS: Dones i homes amb relacions heterosexuals

HEMOTRANSFUSOS: Hemofílics-Hemotransfusos

Taula 1 Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic

Centre sanitari	1981/31-12-07		01-01-08/31-03-08		1981/31-03-08		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
H. Clínic i Provincial	2.072	966	6		2.078	966	3.044
H. General Vall d'Hebron	1.085	460	2	2	1.087	462	1.549
H. Nuestra Sra del Mar	1.145	251			1.145	251	1.396
H. Sant Pau	898	243	3	2	901	245	1.146
H. Germans Trias i Pujol	344	11			344	11	355
C. P. d'Homes de Barcelona	138	207			138	207	345
Alberg Sant Joan de Déu	37	86			37	86	123
H. Creu Roja Barcelona	93	30			93	30	123
H. Prínceps d'Espanya	101	3			101	3	104
C. P. Quatre Camins	78	11			78	11	89
H. Barcelona	56	22			56	22	78
H. Materno-Infantil Vall d'Hebron	25	47			25	47	72
C. P. Brians	48	17			48	17	65
H. Esperança	59	5			59	5	64
Quinta Salut L'Aliança	39	18			39	18	57
H. Sagrat Cor	31	14	1		32	14	46
Clínica Quirón	29	7			29	7	36
H. Terrassa	34	2			34	2	36
Centre Mèdic Delfos	26	7			26	7	33
Dispensari Central Malalties Tòrax	23	7			23	7	30
ABS Raval Sud	24	1			24	1	25
C. P. Dones	10	14			10	14	24
H. Creu Roja (Hospitalet)	19				19		19
Presó Ponent (Lleida)	15	3			15	3	18
CAP Drassanes	12	3			12	3	15
H. P. Sta. Maria (Lleida)	15				15		15
Centre Resid Atmella del Vallés	14				14		14
H. Sant Joan Déu	13	1			13	1	14
H. Sant Rafel	11	2			11	2	13
C. P. de Joves	3	8			3	8	11
Serveis Clínics	7	4			7	4	11
Clínica Sagrada Família	7	3			7	3	10
Centre Mèdic Teknon	7	3			7	3	10
H. General de Manresa	9	1			9	1	10
H. Mútua de Terrassa	7				7		7
Fora de Catalunya	6				6		6
Clínica Corachán	6				6		6
Clínica Tres Torres	2	4			2	4	6
H. Terrassa Unitat Penitenciària	6				6		6
CAP Dr. Lluís Sayé	3	2			3	2	5
ABS Gòtic	5				5		5
Clínica Pilar	5				5		5

Taula 1 (cont.)**Distribució segons centre sanitari, lloc de residència i data de diagnòstic**

Centre sanitari	1981/31-12-07		01-10-08/31-03-08		1981/31-03-08		Total
	Barcelona		Barcelona		Barcelona		
	si	no	si	no	si	no	
Clínica Plató	4	1			4	1	5
Institut Dexeus	5				5		5
C. H. Parc Taulí	3	2			3	2	5
C. Preveenció i Control M.T.S.	3	1			3	1	4
H. Girona	4				4		4
Consorci Sanitari Mataró	4				4		4
Centre Privat	2	1			2	1	3
ADESLAS	1	2			1	2	3
C.H. Unitat Cor. Manresa	3				3		3
H. Tortosa "Verge de la Cinta"	3				3		3
H. General de Catalunya	3				3		3
C.P. Lleida	2				2		2
H. Sant Gervasi	2				2		2
Clínica Barceloneta	1	1			1	1	2
Clínica Monsalud	2				2		2
H. Sant Joan de Reus	2				2		2
C.P. Balear	1				1		1
CAP Lesseps	1				1		1
CAP Les Hortes	1				1		1
C. P. Brians	1				1		1
C. P. Tarragona	1				1		1
Clínica Renal Dr. Rotellar	1				1		1
Policlínica Barcelona	1				1		1
C. M. Sant Jordi Sant Andreu		1				1	1
Clínica Fundació-FIATC	1				1		1
Clínica San José		1				1	1
Clínica Provença		1				1	1
Clínica Figarola	1				1		1
H. Evangelic	1				1		1
H. Casa de Maternitat	1				1		1
Institut Guttman		1				1	1
H. Sant Jaume de Calella		1				1	1
H. Residencial Sant Camil	1				1		1
H. Figueres	1				1		1
Hospital de Palamós	1				1		1
H. St. Pau i Sta. Tecla Tarragona	1				1		1
H. Joan XIII Tarragona	1				1		1
C. Q. Municipal Perecamps		1				1	1
H. Militar		1				1	1
Total	6.627	2.478	12	4	6.639	2.482	9.121

Dels hospitals de fora de Barcelona només s'inclouen els residents a la ciutat. Aquest trimestre s'han detectat 2 casos corresponents a trimestres anteriors.

Taula 2 Distribució segons grup de transmissió i districte

Districte Municipal	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	654	316	27	5	4	200	35	1.241
Eixample	298	478	18	15	7	174	24	1.014
Sants-Montjuïc	385	211	11	5	10	151	21	794
Les Corts	76	53	6	2	3	44	12	196
Sarrià-Sant Gervasi	143	163	5	7	1	57	16	392
Gràcia	180	164	5	8	2	82	9	450
Horta-Guinardó	313	85	7	6	9	111	22	553
Nou Barris	520	92	11	7	12	107	14	763
Sant Andreu	238	93	4	8	5	65	15	428
Sant Martí	381	171	11	9	14	124	29	739
Desconegut	37	23				6	3	69
Total	3.225	1.849	105	72	67	1.121	200	6.639

Taula 3 Taxes d'incidència acumulada per 100.000 habitants segons districte i període de diagnòstic

Districte Municipal	1981-1988*	1989-1993**	1994-1998***	1999-2008
Ciutat Vella	81,96	434,82	610,77	280,53
Eixample	32,93	136,72	136,67	82,51
Sants-Montjuïc	27,29	135,96	182,21	116,60
Les Corts	16,73	80,22	84,29	47,17
Sarrià-Sant Gervasi	21,73	111,98	94,16	53,15
Gràcia	24,70	122,85	152,91	71,58
Horta-Guinardó	22,39	95,91	130,13	67,22
Nou Barris	23,83	135,61	178,52	94,04
Sant Andreu	22,36	116,55	115,80	50,81
Sant Martí	25,37	107,35	142,19	77,18
Total	28,73	137,93	166,22	91,15

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986; 1991**, 1996*** i 2000****. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.*

Taula 4 Taxes d'incidència de SIDA per 100.000 habitants segons barri de residència i període diagnòstic

Barri residència	1981/31-03-08 N casos	1981-1988* N=489	1989-1993** N=2.267	1994-1998*** N=2.504	1999-2008 N=1.379
Barceloneta	197	44,70	402,15	527,33	296,21
Parc	239	117,08	336,46	481,82	198,62
Gòtic	244	103,19	553,89	707,84	259,24
Raval	556	64,27	458,11	676,78	324,44
Sant Antoni	169	35,58	129,11	186,49	99,58
E. Eixample	392	31,20	151,90	121,62	83,20
D. Eixample	186	29,34	157,99	174,13	82,48
Estació del Nord	123	41,52	150,79	137,44	83,25
Sagrada Família	153	32,64	87,35	110,36	74,42
Poble-Sec	247	30,95	153,88	328,22	201,90
Montjuïc	20	116,62	393,70	832,56	391,13
Zona Franca-Port	180	17,46	214,93	266,36	127,76
Font Guatlla	32	31,13	141,70	84,45	71,86
Bordeta-Hostafrancs	57	25,51	97,87	104,11	75,47
Sants	256	27,09	103,91	108,44	84,32
Les Corts	163	17,31	74,85	88,56	47,67
Pedralbes	32	13,71	107,14	61,60	44,64
Sant Gervasi	302	23,71	112,98	101,42	56,89
Sarrià	73	13,89	105,18	71,23	20,66
Vallvidrera	16	50,45	169,71	114,16	265,34
Gràcia	339	28,40	124,23	146,18	83,55
Vallcarca	110	14,28	119,08	171,37	35,74
Guinardó	204	23,22	88,91	104,79	73,20
Horta	227	23,24	90,39	137,69	52,38
Vall Hebron	111	18,32	116,43	152,81	79,19
Vilapicina-Peira	216	14,46	96,31	131,20	69,82
Roquetes-Verdúm	445	29,28	148,55	201,67	95,07
Ciutat Meridiana	100	32,68	237,26	260,90	204,85
Sagrera	120	12,54	83,62	89,02	38,56
Congrés	45	24,75	118,95	108,31	59,62
Sant Andreu	149	30,80	118,03	98,46	44,02
Bon Pastor	79	35,21	273,37	265,66	32,71
Trinitat Vella	34	,00	68,28	177,98	168,27
Fort Pius	53	43,20	221,18	132,94	58,92
Poblenou	213	36,32	143,06	156,31	106,18
Barri Besòs	116	27,75	139,50	184,94	88,18
Clot	198	25,58	88,23	135,04	72,97
Verneda	156	13,42	66,20	121,55	53,59
Barcelona	6.639	28,68	137,93	166,22	91,15

S'han utilitzat les dades del Padró d'Habitants dels anys 1986; 1991**, 1996*** i 2000****. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. En 87 casos es desconeixia el barri de residència.*

Taula 5 Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Homes)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					10	832	1360	259	19	3	2.483
HMS no UDI					1	241	697	587	215	108	1.849
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	10	14	8	9	9	56
Perinatal	20	15	3	1							39
Heterosexual					1	58	211	185	118	81	654
Desconegut						15	56	35	33	25	164
Total	20	15	4	2	16	1.196	2.396	1.080	395	226	5.350

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Dones)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					3	300	375	62	2		742
HMS no UDI											
HMS i UDI						2	4	5	3	2	16
HEMOF-HEMOT											28
perinatal	9	14	4	1							28
heterosexual					6	114	194	82	50	21	467
Desconegut					1	4	10	9	6	6	36
Total	9	14	4	1	10	420	583	158	61	29	1.289

Distribució segons grup de transmissió, edat i sexe (Total)

Transmissió	Menors 1 any	1-4 anys	5-9 anys	10-14 anys	15-19 anys	20-29 anys	30-39 anys	40-49 anys	50-59 anys	60 i + anys	Total
UDI					13	1.132	1.735	321	21	3	3.225
HMS no UDI					1	241	697	587	215	108	1.849
HMS i UDI						40	58	6	1		105
HEMOF-HEMOT			1	1	4	12	18	13	12	11	72
Perinatal	29	29	7	2							67
Heterosexual					7	172	405	267	168	102	1.121
Desconegut					1	19	66	44	39	31	200
Total	29	29	8	3	26	1.616	2.979	1.238	456	255	6.639

Taula 6 Distribució segons grup de transmissió i sexe.
Comparació període 1981/31-12-2007 vs 2008*.
Xifres expressades en percentatges

Transmissió	Homes			Dones			Total		
	1981-2007	2008	1981-2008*	1981-2007	2008*	1981-2008*	1981-2007	2008*	1981-2008*
UDI	46,5		46,4	57,7		57,6	48,7		48,6
HMS no UDI	34,5	60,0	34,6				27,8	50,0	27,9
HMS i UDI	2,0		2,0				1,6		1,6
HEMOF-HEMOT	1,0		1,0	1,2		1,2	1,1		1,1
Perinatal	0,7		0,7	2,2		2,2	1,0		1,0
Heterosexual	12,2	10,0	12,2	36,3		36,2	16,9	8,3	16,9
Desconegut	3,0	30,0	3,1	2,6	100,0	2,8	2,9	41,7	3,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100

* 1er trimestre

Taula 7 Taxes de letalitat segons grup de transmissió

Transmissió	Vius		Morts		Total		Letalitat (%)
	N	%	N	%	N	%	
UDI	965	41,2	2.260	52,6	3.225	48,6	70,1
HMS no UDI	700	29,9	1.149	26,7	1.849	27,9	62,1
HMS i UDI	31	1,3	74	1,7	105	1,6	70,5
HEMOF-HEMOT	11	,5	60	1,4	71	1,1	84,5
Perinatal	26	1,1	42	1,0	68	1,0	61,8
Heterosexual	524	22,4	597	13,9	1121	16,9	53,3
Desconegut	83	3,5	117	2,7	200	3,0	58,5
Total	2.340	100,0	4.299	100,0	6.639	100,0	64,8

Taula 8 **Distribució segons grup de transmissió i any de diagnòstic**

Any	UDI	HMS no UDI	HMS i UDI	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
1981		1						1
1984	1	4	1	1			1	8
1985	5	8		2	1			16
1986	25	22	1	4	1	2		55
1987	73	49	3	8	4	3		140
1988	153	81	6	6	7	15	1	269
1989	186	131	8	6	5	17	6	359
1990	238	127	12	4	8	44	10	443
1991	215	159	5	8	6	53	11	457
1992	243	161	11	8	6	80	6	515
1993	246	132	8	8	6	78	15	493
1994	394	172	13	2	3	104	16	704
1995	335	179	13	3	6	101	10	647
1996	278	103	14	1	7	103	10	516
1997	185	80	1	3	5	99	13	386
1998	112	49	3	1		72	14	251
1999	90	48		1	1	54	11	205
2000	92	46	1			45	9	193
2001	83	47	1	2		39	6	178
2002	62	39		1	1	38	8	149
2003	59	50	3			45	9	166
2004	54	42	1			40	8	145
2005	44	31				28	7	110
2006	24	41		2		32	9	108
2007	28	41		1		28	15	113
2008		6				1	5	12
Total	3225	1.849	105	72	67	1.121	200	6.639

* Entre els homosexuals masculins, el 12,3% manifesten ser bisexuals.

Taula 9 **Distribució segons sexe i any de diagnòstic**

Any	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
1981	1	100			1,0	0,0
1984	8	100			8,0	0,1
1985	15	93,8	1,0	6,3	16,0	0,2
1986	48	87,3	7,0	12,7	55,0	0,8
1987	120	85,7	20,0	14,3	140,0	2,1
1988	221	82,2	48,0	17,8	269,0	4,1
1989	312	86,9	47,0	13,1	359,0	5,4
1990	372	84,0	71,0	16,0	443,0	6,7
1991	379	82,9	78,0	17,1	457,0	6,9
1992	412	80,0	103,0	20,0	515,0	7,8
1993	393	79,7	100,0	20,3	493,0	7,4
1994	565	80,3	139,0	19,7	704,0	10,6
1995	524	81,0	123,0	19,0	647,0	9,7
1996	390	75,6	126,0	24,4	516,0	7,8
1997	297	76,9	89,0	23,1	386,0	5,8
1998	198	78,9	53,0	21,1	251,0	3,8
1999	161	78,5	44,0	21,5	205,0	3,1
2000	150	77,7	43,0	22,3	193,0	2,9
2001	138	77,5	40,0	22,5	178,0	2,7
2002	117	78,5	32,0	21,5	149,0	2,2
2003	141	84,9	25,0	15,1	166,0	2,5
2004	101	69,7	44,0	30,3	145,0	2,2
2005	94	85,5	16,0	14,5	110,0	1,7
2006	85	78,7	23,0	21,3	108,0	1,6
2007	98	86,7	15,0	13,3	113,0	1,7
2008	10	83,3	2,0	16,7	12,0	0,2
Total	5.350	80,6	1.289	19,4	6.639	100

Taula 10 Distribució segons tipus de malaltia indicativa de SIDA i període de diagnòstic

Malaltia diagnòstica	1981-1993		1994/31-03-08		1981/31-03-08	
	N	%	N	%	N	%
Tuberculosi*	537	19,5	1.250,0	32,2	1.787,0	26,9
Pneumònia per P. carinii	594	21,6	690,0	17,8	1.284,0	19,3
Síndrome caquètica	288	10,4	254,0	6,5	542,0	8,2
Candidiasi esofàgica	231	8,4	249,0	6,4	480,0	7,2
Sarcoma de Kaposi	230	8,3	233,0	6,0	463,0	7,0
Toxoplasmosi cerebral	242	8,8	212,0	5,5	454,0	6,8
Limfoma no hodgkinia	70	2,5	134,0	3,5	204,0	3,1
Pneumònia per P. carinii i altres	85	3,1	101,0	2,6	186,0	2,8
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	33	1,2	106,0	2,7	139,0	2,1
Encefalopatia pel VIH	48	1,7	90,0	2,3	138,0	2,1
Altres associacions	61	2,2	71,0	1,8	132,0	2,0
Criptosporidiasi	74	2,7	48,0	1,2	122,0	1,8
Pneumònies bacterianes recurrents			103,0	2,7	103,0	1,6
Criptococcosi extrapulmonar	36	1,3	50,0	1,3	86,0	1,3
Citomegalovirus d'òrgans	38	1,4	34,0	0,9	72,0	1,1
Complex M. avium o kansasii	23	0,8	48,0	1,2	71,0	1,1
Herpes simple muco-cutani	41	1,5	28,0	0,7	69,0	1,0
Retinitis per citomegalovirus	16	0,6	41,0	1,1	57,0	0,9
Sarcoma de Kaposi i altres	22	0,8	31,0	0,8	53,0	0,8
Micobacteriosi extrapulmonar	16	0,6	30,0	0,8	46,0	0,7
Càncer invasiu de coll uterí			32,0	0,8	32,0	0,5
Septicèmia recurrent per salmonel·la	18	0,7	9,0	0,2	27,0	0,4
Infeccions bacterianes recurrents	22	0,8	2,0	0,1	24,0	0,4
Isosporiasi	10	0,4	9,0	0,2	19,0	0,3
Limfoma primari de cervell	4	0,1	11,0	0,3	15,0	0,2
Candidiasi bronquial i/o pulmonar	7	0,3	7,0	0,2	14,0	0,2
Pneumonitis intersticial limfoide	5	0,2	4,0	0,1	9,0	0,1
Herpes simple bronquial	4	0,1	4,0	0,1	8,0	0,1
Histoplasmosi disseminada	1	0,0	2,0	0,1	3,0	0,0
Total	2.756	100	3.883	100	6.639	100

* Inclou 720 amb localització pulmonar exclusivament, 429 extrapulmonar i 539 mixtes. Un total de 99 casos a més de tuberculosi presentaven altres malalties definidores de Sida.

Taula 11 Distribució de les malalties observades en el moment del diagnòstic*


Malaltia observada	N	%**
Malalties per micobacteries***	2.328	35,07
Pneumònia per P. carinii	2.056	30,97
Candidiasi esofàgica	868	13,07
Síndrome caquètica	745	11,22
Sarcoma Kaposi	669	10,08
Toxoplasmosi cerebral	664	10,00
Limfoma no Hodgkin	250	3,77
Encefalitis per HIV	249	3,75
Criptosporidiasi	228	3,43
Leucoencefalopatia multifocal progressiva	202	3,04
Infecció per citomegalovirus	197	2,97
Herpes simple muco-cutani > 1mes	162	2,44
Pneumonia recurrent (2 o + en 1a.)	152	2,29
Criptococosi extrapulmonar	150	2,26
Retinitis per citomegalovirus	145	2,18
Septicèmia recurrent per salmonel·la	67	1,01
Candidiasi bronquial o pulmonar	58	0,87
Càncer invasiu de coll d'úter	35	0,53
Múltiples infeccions bacterianes <13 anys	33	0,50
Isosporiasi	26	0,39
Limfoma primari cervell	26	0,39
Herpes simple bronquial	15	0,23
Pneumonitis lintersticial limfoide <13anys	12	0,18
Histoplasmosi	5	0,08
Coccidiomicosi	2	0,03

* En el cas de les malalties per micobacteris es considera en qualsevol moment de l'evolució.

** S'ha calculat en relació al nombre de malalts.

*** 198 corresponen a micobacteris no tuberculosos.

Figura 2 Evolució anual de la tuberculosi com a malaltia indicativa de SIDA en els residents a Barcelona (1994-2007)



Taula 12 Distribució dels grups de transmissió segons tipus de malaltia indicativa de SIDA, en els casos a partir de l'any 1994

Transmissió	Tuberculosi		Altres		Total	
	N	%	N	%	N	%
UDI	779	62,3	1.061	40,3	1.840	47,4
HMS no UDI	186	14,9	788	29,9	974	25,1
HMS i UDI	18	1,4	32	1,2	50	1,3
HEMOT-HEMOT	2	0,2	14	0,5	16	0,4
Perinatal			24	0,9	24	0,6
Heterosexual	231	18,5	598	22,7	829	21,3
Desconegut	34	2,7	116	4,4	150	3,9
Total	1.250	100	2.633	100	3.883	100

Taula 13 Distribució dels casos de SIDA vius a 31 de març de 2008, segons grup de transmissió i districte de residència

Districte Municipal	UDVP	HMS no ADVP	HMS i ADVP	HEMOF-HEMOT	PERI-NATAL	HETERO-SEXUAL	DESCO-NEGUT	Total
Ciutat Vella	200	132	8	1	2	81	10	434
Eixample	94	193	6	1	3	87	9	393
Sants-Montjuïc	141	87	6		4	80	11	329
Les Corts	16	24	1	1	1	22	3	68
Sarrià-Sant Gervasi	45	62	2	3	1	25	3	141
Gràcia	52	69	1	3		34	4	163
Horta-Guinardó	93	20	2	1	3	52	10	181
Nou Barris	128	30	2		4	46	7	217
Sant Andreu	58	20	1		2	30	7	118
Sant Martí	111	50	2	1	6	62	18	250
Desconegut	27	13				5	1	46
Total	965	700	31	11	26	524	83	2.340

Taula 14 Distribució dels casos de SIDA que consten com a vius el 31 de març de 2008, segons grup d'edat i sexe

Grups d'edat	Homes		Dones		Total	
	N	%	N	%	N	%
Menors 1 any	7	0,4	2	0,4	9	0,4
1-4 anys	5	0,3	6	1,2	11	0,5
5-9 anys	1	0,1	3	0,6	4	0,2
10-14 anys	1	0,1	1	0,2	2	0,1
15-19 anys	3	0,2	3	0,6	6	0,3
20-29 anys	353	19,2	133	26,7	486	20,8
30-39 anys	893	48,5	243	48,8	1.136	48,5
40-49 anys	408	22,1	80	16,1	488	20,9
50-59 anys	124	6,7	19	3,8	143	6,1
60 i + anys	47	2,6	8	1,6	55	2,4
Total	1.842	100	498	100	2.340	100

Taula 15 Distribució dels nous diagnòstics d'infecció pel VIH declarats a Barcelona, segons any i via de transmissió

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDI	79	18,8	85	19,8	88	17,1	43	9,9	26	6,3	17	4,7	1	2,1	406	13,8
HMS	130	31,0	144	33,6	166	32,3	153	35,2	172	41,8	165	45,8	19	40,4	1.049	35,8
HMS+UDI	3	0,7	2	0,5	1	0,2	1	0,2	1	0,2					10	0,3
HTS	103	24,5	104	24,2	109	21,2	109	25,1	90	21,9	56	15,6	11	23,4	665	22,7
Desconegut	105	25,0	94	21,9	150	29,2	129	29,7	122	29,7	122	33,9	16	34,0	803	27,4
Total	420	100	429	100	514	100	435	100	411	100	360	100	47	100	2.933	100

En 28% dels casos es desconeix el lloc de residència. Dels 2.148 casos restants, 81% (1.731) residien a Barcelona. Dades procedents d'un sistema d'informació voluntària.

Figura 3 Evolució anual dels nous casos, del nombre de morts, dels casos de SIDA que consten com a vius a 31 de març de 2008 i nous diagnòstics de infecció pel VIH (2001-2007)

