

La salut a Barcelona 2005. Indicadors per districtes

Ciutat Vella 46,14

Eixample 31,72

Sants - Montjuïc 46,14

Les Corts 24,74

Sarrià - Sant Gervasi 30,65

Gràcia 27,79

Horta - Guinardó 10,66

Nou Barris 49,71

Sant Andreu 44,36

Sant Martí

Coordinació general de l'informe
Anna García-Altés (ASPB)

Realització:
Margarida Mas Sardà
Galènia comunicació mèdica

Disseny gràfic:
disseny@jotaerra.com

Fotografies:
Agència de Salut Pública de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Edita:
Agència de Salut Pública de Barcelona

Desembre 2006

La salut a Barcelona 2005

Presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
Imma Mayol i Bertran

Regidor ponent de Salut Pública
Ignasi Fina i Sanglàs

Gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Joan Guix i Oliver

Adjunt de gerència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Joan Ramon Villalbí i Hereter

Directora de l'Observatori de la Salut Pública, Agència de Salut Pública de Barcelona
Carme Borrell i Thió

Index: Indicadors per districtes La salut a Barcelona 2005

Presentació	9	5	++++
Resum executiu	10		++++
Resumen ejecutivo	12		++++
Executive Summary	14		++++
Indicadors per districtes: Metodologia	17		++++
Districte I. Ciutat Vella	19		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Ciutat Vella, 1986-2005.....	19		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Ciutat Vella, 1995-2004.....	20		++++
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Ciutat Vella, 1996-2005.....	21		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Ciutat Vella, 1995-2004.....	22		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1995-2004.....	22		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1995-2004.....	23		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1995-2004.....	23		++++
Districte II. Eixample	25		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Eixample, 1986-2005.....	25		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Eixample, 1995-2004.....	26		++++
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Eixample, 1996-2005.....	27		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Eixample, 1995-2004.....	28		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Eixample, 1995-2004.....	28		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Eixample, 1995-2004.....	29		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Eixample, 1995-2004.....	29		++++
Districte III. Sants-Monjuïc	31		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sants-Monjuïc, 1986-2005.....	31		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sants-Monjuïc, 1995-2004.....	32		++++
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1996-2005.....	33		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1995-2004.....	34		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1995-2004.....	34		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1995-2004.....	35		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1995-2004.....	35		++++
Districte IV. Les Corts	37		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Les Corts, 1986-2005.....	37		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Les Corts, 1995-2004.....	38		++++
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Les Corts, 1996-2005.....	39		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Les Corts, 1995-2004.....	40		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Les Corts, 1995-2004.....	40		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Les Corts, 1995-2004.....	41		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Les Corts, 1995-2004.....	41		++++

Districte V. Sarrià-Sant Gervasi	43
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sarrià-Sant Gervasi, 1986-2005.....	43
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004.....	44
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1996-2005.....	45
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004.....	46
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004....	46
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004....	47
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004....	47
Districte VI. Gràcia	49
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Gràcia, 1986-2005.....	49
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Gràcia, 1995-2004.....	50
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Gràcia, 1996-2005.....	51
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Gràcia, 1995-2004.....	52
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Gràcia, 1995-2004.....	52
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Gràcia, 1995-2004.....	53
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Gràcia, 1995-2004.....	53
Districte VII. Horta-Guinardó	55
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Horta-Guinardó, 1986-2005.....	55
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Horta-Guinardó, 1995-2004.....	56
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Horta-Guinardó, 1996-2005.....	57
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Horta-Guinardó, 1995-2004.....	58
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1995-2004....	58
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1995-2004....	59
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1995-2004....	59
Districte VIII. Nou Barris	61
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Nou Barris, 1986-2005.....	61
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Nou Barris, 1995-2004.....	62
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Nou Barris, 1996-2005.....	63
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Nou Barris, 1995-2004.....	64
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Nou Barris, 1995-2004.....	64
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Nou Barris, 1995-2004.....	65
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Nou Barris, 1995-2004.....	65
Districte IX. Sant Andreu	67
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Andreu, 1986-2005.....	67
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Andreu, 1995-2004.....	68
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Sant Andreu, 1996-2005.....	69

Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Andreu, 1995-2004.....	70	7	++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1995-2004.....	70		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1995-2004.....	71		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1995-2004....	71		++++
Districte X. Sant Martí.....	73		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Martí, 1986-2005.....	73		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Martí, 1995-2004.....	74		++++
Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Sant Martí, 1996-2005.....	75		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Martí, 1995-2004.....	76		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sant Martí, 1995-2004.....	76		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sant Martí, 1995-2004.....	77		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sant Martí, 1995-2004.....	77		++++

Presentació

Un any més, tinc la satisfacció de poder presentar una nova edició de *La salut a Barcelona*. L'Agència de Salut Pública de Barcelona ja fa vint-i-tres anys que elabora aquest informe i prèviament a la seva impressió, cada any es presenta al Consell Plenari municipal. En aquest cas vull destacar aspectes tant de seguiment de l'estat de salut de la població de Barcelona, com d'algunes de les polítiques endegades que considero importants.

En primer lloc, aquest informe ens presenta l'estat de salut de la població de la ciutat i els seus determinants, tant pel que fa a l'any 2005 com pel que fa a la seva evolució en els darrers anys, a partir de l'anàlisi de les fonts d'informació de base poblacional de què disposem a Barcelona. Aquest és un reflex de la capacitat sostinguda de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en l'anàlisi i seguiment de la realitat sanitària, una experiència que, a més de ser pionera a l'Estat espanyol i reconeguda internacionalment, encara és a l'abast de poques ciutats europees. Això reflecteix la consistència d'un model de treball que valora el coneixement de la salut i dels factors associats com a eina aplicada amb qualitat i regularitat des de fa ara ja més de 20 anys.

Aquest informe ens mostra com, al llarg dels anys, hem assistit a canvis epidemiològics importants. Actualment, la població de la ciutat gaudeix d'una esperança de vida mai coneguda pels barcelonins, i especialment per les barcelonines. Entre els canvis que s'han observat destaquen la millora en els indicadors de salut maternoinfantil i el descens constant de la mortalitat per intoxicació aguda de drogues i per infecció per VIH-sida. Les males notícies venen de la mà de l'augment de la incidència de tuberculosi, de les infeccions de transmissió sexual i de les lesions per accidents de trànsit. Les dades de 2005 mostren també l'impacte que té la immigració creixent.

Pel que fa a la planificació de serveis, s'ha procurat que tots els canvis epidemiològics estiguessin lligats a canvis en l'oferta dels serveis sanitaris i socials de la ciutat. Per això, des de fa temps aquest informe incorpora, amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona, el seguiment d'alguns aspectes clau entre els quals aquest any en destaquen la reforma de l'atenció especialitzada en salut mental i el benchmarking dels equips d'atenció primària de la ciutat. Pel que fa a la salut pública, aquest any s'han impulsat dues activitats innovadores dins de l'àmbit de la prevenció de drogodependències que es troben encara en fase d'experiències pilot: el projecte de prevenció del consum de cànnabis en joves i els plans preventius de centre.

En particular, aquest any vull destacar l'esforç realitzat en ampliar i millorar els sistemes d'informació i l'anàlisi de les dades de salut ambiental i seguretat alimentària, que contribueix a avaluar el seu impacte en la salut de la població.

En conjunt, aquest nou informe de salut, com els anteriors, remarca el nostre model de pràctica de la salut pública basada en l'evidència, a partir de la monitorització, l'avaluació i la recerca, però també vol significar la nostra voluntat de difondre la informació sobre l'estat de salut de la població en els diferents àmbits polítics, tècnics, acadèmics i socials, i a totes aquelles persones interessades.

Ignasi Fina i Sanglas
Regidor ponent de Salut Pública
Ajuntament de Barcelona



Resum executiu

10

Qui som

La situació demogràfica

La població de Barcelona l'1 de gener del 2005 és d'1.612.237 persones, amb una composició per sexes del 47,6% d'homes i el 52,4% de dones. El percentatge de persones majors de 74 anys representa el 7,6% dels homes i el 13,2% de les dones. La població de nacionalitat estrangera és del 15,4%.

La situació socioeconòmica

El creixement de l'activitat i l'ocupació i la disminució de l'atur són els trets més significatius. La reducció de la taxa d'atur ha estat similar en homes i dones, mentre que l'ocupació ha augmentat més en els homes. El 87% dels nous contractes formalitzats han estat temporals, fet més acusat en les dones i en les ocupacions de tipus manual.

Com vivim

El medi ambient

Els nivells dels contaminants s'han mantingut estables o amb certa tendència a la baixa si els comparem amb anys anteriors. Si més no, aquest no és el cas del diòxid de nitrogen, que ha augmentat respecte a la mitjana anual. D'altra banda, cal destacar que la concentració mitjana de trihalometans a les zones d'abastament de les aigües de proveïment públic ha disminuït durant aquest any. L'aigua de les platges de la ciutat ha presentat una qualitat superior a l'establerta. I, finalment, amb l'objectiu de fer un control del risc sanitari dels establiments alimentaris, s'ha efectuat un gran nombre de tasques d'inspecció.

Els comportaments

Segons l'enquesta FRESC realitzada a escolars de 2n i 4t curs d'ESO ha disminuït tant el consum de tabac com els joves que s'han emborratxat alguna vegada. Però, d'altra banda, ha augmentat la proporció d'escolars que han provat el cànnabis en alguna ocasió.

Tot i que aquest any hi ha hagut un 11,5% menys d'admissions a tractament per drogues que l'any anterior, les urgències per drogues

il·legals ateses als hospitals universitaris de la ciutat han augmentat un 18,7% i les defuncions per sobredosi un 9,6%.

Els serveis sanitaris

En la proporció de població que ha visitat l'especialista o el dentista en l'últim any o bé, un professional sanitari en els darrers 15 dies, s'han percebut diferències segons la classe social. A més, aquestes diferències també s'han observat en el nombre de persones hospitalitzades i en la realització d'algunes pràctiques preventives.

L'atenció primària de salut ha atès el 76,2% de la població de referència, el 55,8% de la qual eren dones. Les malalties de l'aparell circulatori, respiratori i digestiu han estat les tres primeres causes d'hospitalització en homes. En canvi, en les dones destaquen les malalties del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, l'embaràs, el part i el puerperi, i les malalties de l'aparell circulatori.

Pel que fa a l'atenció socio sanitària, s'han atès 2.832 persones en centres de llarga estada, 4.551 en convalsència i 1.059 en cures pal·liatives. La prescripció de medicaments genèrics ha augmentat lleugerament respecte a l'any anterior i ha representat un 18,6% del total de les receptes.

Durant l'any 2005 també s'han impulsat dues activitats innovadores en l'àmbit de la prevenció de drogodependències: el projecte de prevenció del consum de cànnabis en joves i els plans preventius de centre.

La nostra salut

La salut percebuda

Hi ha menys habitants de Barcelona de les classes afavorides que declaren tenir un estat de salut regular o dolent i un mal estat de salut mental que els qui pertanyen a les classes desafavorides. En tots els grups d'edat, les dones declaren tenir un estat de salut percebut pitjor que els homes, que empitjora en la gent gran. D'altra banda, els trastorns crònics són més prevalents en les dones, en les persones de més edat i en les classes més desafavorides.

La salut maternoinfantil

El nombre d'embarassos ha estat de 19.319, segons dades de l'any 2004. La fecunditat en les dones de 15 i 49 anys se situa en 37,2 naixements per 1.000 dones i la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE) en 9,6 per 1.000 dones. El percentatge de fills de mare i pare de fora de l'Estat espanyol és del 16,5% del total de naixements de persones residents a la ciutat, xifra més elevada que l'any anterior.

Els problemes de salut específics

La tuberculosi

La incidència de casos de tuberculosi –29,7 casos per 100.000 habitants– ha augmentat un 14,7% respecte a l'any anterior i, en el



cas de la tuberculosi bacil·lífera, un 12%. A més, Ciutat Vella continua enregistrant el major nombre de casos de la ciutat.

La infecció per VIH-sida

S'han detectat 127 casos de sida dels quals 98 (77%) resideixen a la ciutat, un 30,5% menys en comparació de l'any anterior. Aquest decrement ha estat superior en el cas de les dones. Cal dir que les relacions sexuals no protegides han estat la via de transmissió més freqüent. La proporció de casos amb retard en el diagnòstic ha estat del 56%.

Les lesions per accidents

Les lesions per accidents de trànsit

S'ha observat un augment del 3,8% respecte a l'any anterior en el nombre de lesionats, i del 3,9% en el nombre d'accidents de trànsit a la ciutat. El 32,7% de les víctimes mortals tenien menys de 30 anys i el 16,3% eren dones; el 12,2% circulaven en un turisme, el 51% en un vehicle de dues rodes, i el 34,7% eren vianants.

La mortalitat

L'esperança de vida en néixer és de 77,5 anys en els homes i de 84,3 anys en les dones. Entre les causes de mortalitat, destaca el suïcidi en el cas dels joves de 15 a 44 anys. En els adults de 45 a 74 anys, el 25% de les defuncions anuals han estat associades al consum de tabac. En la gent gran, de més de 74 anys, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat.

Monogràfics

La contaminació atmosfèrica i la salut

Els beneficis potencials de reduir els nivells diaris de PM₁₀ a concentracions inferiors a 50 µg/m³ suposarien una reducció de la mortalitat total del 0,3%. En concret, un 0,4% de la mortalitat cardiovascular i un 0,6% de la mortalitat respiratòria. Els beneficis relacionats amb els ingressos hospitalaris s'haurien vist reflectits en una reducció del 0,5% per causes respiratòries, del 0,5% per causes respiratòries en menors de 15 anys i del 0,3% per causes cardíaques.

El projecte de benchmarking: una estratègia de millora de la qualitat a l'atenció primària

El projecte de benchmarking s'aplica des de fa quatre anys als EAP de la ciutat de Barcelona. Durant aquest període, ha permès comparar els EAP entre sí, i identificar un conjunt d'EAP amb millors resultats globals en les dimensions avaluades. Alhora, ha permès que els equips i els proveïdors de serveis sanitaris puguin identificar àrees de millora relacionades amb els atributs bàsics de l'atenció primària.

Els compostos orgànics persistents als aliments comercialitzats a Barcelona

La principal via d'entrada dels compostos orgànics persistents en la població general (no exposada per una activitat ocupacional, i no fumadora) és la dieta. Es desconeixen els efectes subcrònics i crònics d'exposicions petites, com és la ingesta a través dels aliments. Malgrat això, se'ls atorga capacitat de disrupció endocrina, capacitat mutagènica i cancerígena. El Programa d'investigació de la qualitat sanitària dels aliments de l'Agència de Salut Pública de Barcelona inclou, dins de la bateria de paràmetres químics que controla, tres famílies de compostos orgànics persistents: els hidrocarburs aromàtics policíclics, els bifenils policlorats i els plaguicides organoclorats.

Les característiques diferencials de la salut laboral a Barcelona

La salut laboral relacionada amb el treball remunerat de la població ocupada de Barcelona mostra un perfil diferent que a la resta de Catalunya. La magnitud de les lesions per accident de treball durant la jornada laboral i de les malalties professionals és inferior, mentre que la de les lesions per accident de treball *in itinere*, és similar. Cal destacar que els trastorns de salut relacionats amb el treball atesos a la xarxa pública són sobretot de tipus mental. Aquest perfil és coherent amb la major proporció de treballadors en el sector dels serveis, en ocupacions no manuals i amb la menor exposició a riscos laborals de tipus físic i químic. Les polítiques actuals de prevenció de riscos laborals són poc adequades per al perfil específic de la ciutat, que requeriria una major intervenció sobre els riscos psicosocials i els trastorns associats.

Les toxiinfeccions alimentàries a la ciutat de Barcelona

Les toxiinfeccions alimentàries són aquelles malalties resultat de la ingesta d'aliments contaminats per microorganismes patògens, les seves toxines o per substàncies químiques. Aquestes són entitats de declaració obligatòria i urgent. D'aquesta manera s'inicia la investigació corresponent i s'instauen les mesures de prevenció i de control el més aviat possible. El procés complet d'investigació d'un brot de toxiinfeccions alimentàries suposa l'estreta col·laboració entre diferents serveis de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, com són el Servei d'Epidemiologia, el Laboratori de Microbiologia o de Química i l'Institut de Seguretat Alimentària i de Salubritat, així com d'altres serveis o institucions locals, autonòmiques o nacionals que hi puguin estar implicades.

Resumen ejecutivo

12

Quienes somos

La situación demográfica

La población de Barcelona a 1 de enero de 2005 es de 1.612.237 personas, con una composición por sexos del 47,6% de hombres y 52,4% de mujeres. El porcentaje de personas mayores de 74 años representa el 7,6% de los hombres y el 13,2% de las mujeres. La población de nacionalidad extranjera representa el 15,4%.

La situación socioeconómica

El crecimiento de la actividad y la ocupación y la disminución del paro son los rasgos más significativos. La reducción de la tasa de paro ha sido similar en hombres y mujeres, mientras que la ocupación ha aumentado más en los hombres. El 87% de los nuevos contratos formalizados han sido temporales, hecho que ha sido más acusado en las mujeres y las ocupaciones de tipo manual.

Como vivimos

El medio ambiente

Los niveles de los contaminantes se han mantenido estables o con cierta tendencia al descenso respecto a los años anteriores. Éste no es el caso del dióxido de nitrógeno, que ha aumentado respecto a la media anual. Por otro lado, cabe destacar que la concentración media del total de trihalometanos en las zonas de abastecimiento de las aguas de provisión pública ha disminuido durante este año. El agua de todas las playas de la ciudad han presentado una calidad superior a la establecida. Y, finalmente, con el objetivo de realizar un control del riesgo sanitario de los establecimientos alimentarios, se ha efectuado un gran número de inspecciones.

Los comportamientos

Según la encuesta FRESC, realizada a escolares de 2º y 4º curso de ESO, ha disminuido tanto el consumo de tabaco como el de jóvenes que se han emborrachado alguna vez. Pero, por otro lado, ha aumentado la proporción de escolares que han probado el cannabis en alguna ocasión.

Aunque este año ha habido un 11,5 % menos de admisiones a tratamiento por drogas que el año anterior, las urgencias por drogas ilegales atendidas en los hospitales universitarios de la ciudad han aumentado un 18,7% y las defunciones por sobredosis un 9,6%.

Los servicios sanitarios

En la proporción de población que ha acudido al especialista o al dentista en el último año o a un profesional sanitario en los últimos 15 días, se han evidenciado diferencias según la clase social. Además, estas diferencias también se han observado en el número de personas hospitalizadas y en la realización de algunas prácticas preventivas.

Los centros de atención primaria de salud han atendido el 76,2% de la población de referencia, 55,8% de la cual eran mujeres. Las enfermedades del aparato circulatorio, respiratorio y digestivo han sido las tres primeras causas de hospitalización en hombres. Mientras, en las mujeres destacan las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, el embarazo, el parto y el puerperio, y las enfermedades del aparato circulatorio.

En referencia a la atención sociosanitaria, se han atendido 2.832 personas en centros de larga estancia, 4.551 en convalecencia y 1.059 en curas paliativas. La prescripción de medicamentos genéricos ha aumentado ligeramente respecto al año anterior y ha representado un 18,6% del total de recetas.

Durante el año 2005 también se han impulsado dos actividades innovadoras en el ámbito de la prevención de drogodependencias: el proyecto de prevención del consumo de cannabis en jóvenes y los planes preventivos de centro.

Nuestra salud

La salud percibida

Hay menos habitantes de Barcelona de las clases favorecidas que declaran tener un estado de salud regular o malo y un mal estado de salud mental que los que pertenecen a las clases desfavorecidas. En todos los grupos de edad, las mujeres presentan peor estado de salud percibida que los hombres, y éste empeora aún más en la gente mayor. Por otro lado, los trastornos crónicos prevalecen más en las mujeres, en las personas de más edad y en las clases más desfavorecidas.

La salud maternoinfantil

El número de embarazos ha sido de 19.319, según datos del año 2004. La fecundidad en las mujeres entre 15 y 49 años se sitúa en 37,2 nacimientos por 1.000 mujeres y la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 9,6 por 1.000 mujeres. El porcentaje de hijos de madre y padre de fuera del Estado español es del 16,5% del total de nacimientos de personas residentes en la ciudad, cifra más elevada que el año anterior.

Los problemas de salud específicos

La tuberculosis

La incidencia de tuberculosis (29,7 casos por 100.000 habitantes) ha aumentado un 14,7% respecto al año anterior y, en el caso de la tuberculosis bacilífera, un 12%. Además, Ciutat Vella continúa registrando el mayor número de casos de la ciudad.

La infección por VIH-sida

Se han detectado 127 casos sida de los cuales 98 (77%) residían en la ciudad, un 30,5% menos en comparación con el año anterior. Esta disminución ha sido mayor en las mujeres. Las relaciones sexuales no protegidas fueron la vía de transmisión más frecuente. La proporción de casos con retraso en el diagnóstico ha sido del 56%.

Les lesiones por accidentes**Las lesiones por accidentes de tráfico**

Se ha observado un aumento del 3,8% respecto al año anterior en el número lesionados, y del 3,9% en el número de accidentes de tráfico en la ciudad. El 32,7% de las víctimas mortales tenían menos de 30 años y el 16,3% eran mujeres; el 12,2% circulaban en un turismo, el 51% en un vehículo de dos ruedas, y el 34,7% eran peatones.

La mortalidad

La esperanza de vida al nacer el año 2004 es de 77,5 años en los hombres y de 84,3 años en las mujeres. Entre las causas de mortalidad, destaca el suicidio en el caso de los jóvenes de 15 a 44 años. En los adultos de 45 a 74 años, las causas de muerte asociadas al consumo de tabaco representan un 25% de las defunciones anuales. En la gente mayor, de más de 74 años, las primeras causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares.

Monográficos**La contaminación atmosférica y la salud**

Los beneficios potenciales de reducir los niveles diarios de PM_{10} a concentraciones inferiores a $50 \mu g/m^3$ habrían conllevado una reducción de alrededor del 0,3% de la mortalidad total cada año, un 0,4% de la mortalidad cardiovascular i del 0,6% de la mortalidad respiratoria. En términos de ingresos hospitalarios, los beneficios habrían supuesto una reducción de alrededor del 0,5% de los ingresos hospitalarios por causas respiratorias, del 0,5% de los ingresos por causas respiratorias en los menores de 15 años y del 0,3% de los ingresos por causas cardíacas.

El proyecto de benchmarking: una estrategia de mejora de la calidad en la atención primaria

El proyecto de benchmarking se aplica desde hace cuatro años en los EAP de la ciudad de Barcelona. Durante este período, ha permitido

comparar los EAP entre sí, e identificar un conjunto de EAP con mejores resultados globales en las dimensiones evaluadas. A su vez, ha permitido que los equipos y los proveedores de servicios sanitarios puedan identificar áreas de mejora relacionadas con los atributos básicos de la atención primaria.

Compuestos orgánicos persistentes en los alimentos comercializados en Barcelona

La principal vía de entrada de los compuestos orgánicos persistentes en la población general (no expuesta por una actividad ocupacional, y no fumadora) es la dieta. Se desconocen los efectos subcrónicos y crónicos de exposiciones pequeñas, como la ingesta a través de los alimentos. A pesar de esto, se les otorga capacidad de disrupción endocrina, capacidad mutagénica y cancerígena. El Programa de investigación de la calidad sanitaria de los alimentos de la Agència de Salut Pública de Barcelona incluye, dentro de la batería de parámetros químicos que controla, tres familias de compuestos orgánicos persistentes: los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los bifeniles policlorados y los plaguicidas organoclorados.

Características diferenciales de la salud laboral a Barcelona

La salud laboral relacionada con el trabajo remunerado de la población ocupada de Barcelona muestra un perfil diferente que el resto de Cataluña: la magnitud de las lesiones por accidente de trabajo en jornada laboral y de las enfermedades profesionales es inferior, la de las lesiones por accidente de trabajo *in itinere* es similar. Hay que destacar que los trastornos de salud relacionados con el trabajo atendidos en la red pública de salud son sobretodo de tipo mental. Este perfil es coherente con la mayor proporción de trabajadores y trabajadoras en el sector de los servicios, en ocupaciones no manuales y con una menor exposición a riesgos laborales de tipo físico y químico. Las políticas actuales de prevención de riesgos laborales son poco adecuadas al perfil específico de la ciudad, que requeriría una mayor intervención sobre los riesgos psicosociales y los trastornos asociados.

Las toxiinfecciones alimentarias en la ciudad de Barcelona

Las toxiinfecciones alimentarias son aquellas enfermedades resultado de la ingesta de alimentos contaminados por microorganismos patógenos, sus toxinas o por sustancias químicas. Éstas son entidades de declaración obligatoria y urgente. De esta manera se inicia la investigación correspondiente y se instauran las medidas de prevención y de control tan pronto como sea posible. El proceso completo de investigación de un brote de toxiinfección alimentaria supone la estrecha colaboración entre diferentes servicios de la Agència de Salut Pública de Barcelona como son el Servicio de Epidemiología, el Laboratorio de Microbiología o de Química y el Instituto de Seguridad Alimentaria y de Salubridad, así como de otros servicios o instituciones locales, autonómicas o nacionales que puedan estar implicadas.



Executive Summary

14

Who are we?

Demographic situation

The population of Barcelona, in January 2005, is 1,612,237 inhabitants, with a gender composition of 47.6% men and 52.4% women. The percentage of people older than 74 years old represents 7.6% of men and 13.2% of women. Foreign nationalities represent 15.4%.

Socioeconomic situation

The increase in the activity and the occupation, and the decrease in unemployment are the most significant facts. The decrease in the unemployment rate has been similar between men and women, while occupation has increased more among men. 87% of new contracts are temporary, especially among men and blue-collar occupations.

How do we live?

The environment

The level of pollutants has been steady or slightly decreasing with respect to previous years, except for nitrogen dioxide that has shown an increase in the annual mean. The mean concentration of total trihalometanes in the different areas of public water supply during 2005 was lower than during 2004. Beach water quality is higher than the regulatory level. Finally, and to control health risks in alimentary establishments, a great number of inspections have been performed.

Behaviors

The FRESC survey, done in school children of 2nd and 4th year of ESO, has allowed to point at a slight decrease in tobacco consumption, a decrease in the number of young people who declare to have been drunk sometime, and an increase in the proportion of school children than have tried cannabis.

11.5% less admissions to treatment for illegal drugs have been notified. However, emergencies for illegal drugs attended in university hospitals

have increased 18.7%, and deaths due to drug overdose have increased 9.6%.

Health services

There are social class differences in the proportion of population that has gone to the specialist in the previous year, to the dentist in the previous year, to a health professional in the last 15 days, in the proportion of people that has been hospitalized in the previous year, and in the realization of a few preventive exams.

Primary health care centers have attended 76.2% of Barcelona population, 55.8% of whom were women. The first three hospitalization causes among men are diseases of the circulatory, respiratory, and digestive system, while among women are diseases of the nervous system and sense organs, pregnancy, childbirth and the puerperium, and diseases of the circulatory system. Regarding long-term care, 2,832 people have been attended in long-term care centers, 4,551 in convalescence, and 1,059 in palliative care. Prescribed packages of generic drugs represent 18.6% of total.

During 2005, two innovative activities have been launched in the field of drug-addiction prevention: the project of prevention of cannabis consumption among young people, and preventive plans in school centers.

Our health

Perceived health

Favored men and women from Barcelona declare to have a regular or bad self-perceived health status, and a bad mental health status in smaller proportion than unfavored social classes. Across all age groups, women have worse self-perceived health status than men, and this worsens in old people. Chronic problems are more prevalent among women, older people and unfavored social classes.

Maternal and child health

According to 2004 data, the number of pregnancies was 19,319. Fecundity in women between 15 and 49 years old has been 37.2 births per 1,000 women, and the abortion rate has been 9.6 per 1,000 women. Births with both foreign parents continue to increase, and represent 16.5% of total births.

Specific health problems

Tuberculosis

Tuberculosis incidence has been 29.7 cases per 100,000 inhabitants, 14.7% greater than the previous year (12% greater for smear-positive pulmonary tuberculosis). Ciutat Vella is the city district with the greatest number of cases.



HIV infection-AIDS

127 AIDS cases have been detected, 98 of whom (77%) lived in the city, a number 30.5% lower than the previous year. This decrease has been greater among men than among women. Unprotected sexual intercourse has been the more frequent transmission way. 56% of cases have had diagnostic delay.

Injuries

Traffic injuries

There has been a 3.8% increase in the number of injured people, and a 3.9 increase in the number of traffic crashes with respect to the previous year. 32.7% of fatalities were younger than 30 years, and 16.3% were women; 12.2% were driving a car, 51% were driving a two wheels vehicle, and 34.7% were pedestrians.

Mortality

Life expectancy at birth in 2004 was 77.5 years among men, and 84.3 years among women. Regarding mortality causes, one could point out suicide among people between 15 and 44 years. Among adults aged between 45 and 74 years, causes related to tobacco consumption represented 25% of total annual deaths. Among old people, older than 74, cardiovascular diseases are the main cause.

Monographic topics

Atmospheric contamination and health

The potential benefits of reducing daily levels of PM₁₀ to concentrations smaller than 50 µg/m³ would be a 0.3% decrease in total annual mortality, a 0.4% decrease in cardiovascular mortality, and a 0.6% decrease in respiratory mortality. In terms of hospitalizations, benefits would be a 0.5% decrease in hospitalizations for respiratory diseases, 0.5% decrease in hospitalizations for respiratory diseases in children younger than 15, and 0.3% decrease in hospitalizations for cardiac diseases.

The benchmarking project: a strategy to increase the quality of primary health care

The benchmarking project is in its fourth year of application in the primary care teams of Barcelona. During this period of time, it has allowed comparing the teams, and identifying those with the best results in the evaluated dimensions. Also, it has allowed teams and providers identifying areas of improvement related with the main characteristics of primary health care.

Persistent organic pollutants in commercialized food in Barcelona

Diet is the entry door of persistent organic pollutants in general population (non-exposed to an occupational activity, and non-smoker). In this sense, the chronic and sub-chronic effects to small exposures are unknown, as is the case of food ingestion. However, they are supposed to have endocrine disrupting capacity, and mutagenic and malignant capacity. The Research Program on Food Health Quality of the *Agència de Salut Pública de Barcelona* includes, among the set of controlled chemical parameters, three families of persistent organic pollutants: polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, and organochlorine pesticides.

Differential characteristics of occupational health in Barcelona

Occupational health related with paid work in employed people in Barcelona shows a different profile than the rest of Catalonia: the volume of occupational injuries and professional diseases is lower, the volume of *in itinere* occupational injuries is similar, and workplace related health problems attended in public healthcare centers are mainly mental. This profile agrees with the bigger proportion of workers in the services sector, in white-collar works, and with a lower exposure to physical and chemical workplace hazards. Current workplace hazard prevention policies in place are not adequate to the specific profile of the city that would need a more intensive intervention on psychosocial hazards.

Food borne diseases in Barcelona

Food borne diseases are the result of the ingestion of polluted food by pathogen microorganisms, their toxins, or chemical substances. Those diseases are entities of emergent and compulsory declaration, with the objective of initiating the corresponding research and set up prevention and control measures as soon as possible. The complete research process of an outbreak of food borne diseases involve the collaboration of several *Agència de Salut Pública de Barcelona* units, such as the epidemiology unit, the microbiology and chemical laboratory, and the Institute of Food Safety and Hygiene, as well as other local, regional or national bodies and services.

Indicadors per districtes: Metodologia

Indicadors de població

A partir de les dades dels padrons municipals d'habitants es calculen els següents indicadors:

- Nombre d'habitants segons grup d'edat i sexe.
- Percentatge de població de 65 anys o més.
- Índex de sobreenvelliment: Població major o igual a 75 anys dividit per la població major o igual a 65 anys, per a cada 100 habitants.
- Nombre i percentatge de gent gran que viu sola segons grup d'edat i sexe.
- Percentatge de població segons nivell d'estudis.

Naixements

A partir del registre de naixements de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), es calculen els següents indicadors:

- Taxa de natalitat per 1.000 habitants: nombre de naixements dividit per total de la població per 1.000.
- Taxa de fecunditat per 1.000 dones (en diferents grups d'edat): nombre de naixements dividit per dones del grup d'edat per 1.000.

Es presenten també el percentatge de naixements segons algunes característiques (de dones de menys de 20 anys, de dones de més de 34 anys, en centres públics, amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol, amb pare o mare de fora de l'Estat espanyol, amb baix pes en néixer i amb prematuritat). Per als denominadors s'ha utilitzat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

Tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades

Tuberculosi

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant tres grups: tuberculosi en usuaris de drogues injectades (UDI), tuberculosi en persones no UDI, i tuberculosi total.

Pel que fa al càlcul de les taxes referents a la tuberculosi total i la tuberculosi en no UDI s'utilitza tota la població, però per a la tuberculosi en UDI

s'utilitza el grup d'entre 15 i 49 anys (tant al numerador com al denominador). La font d'informació utilitzada és el registre de tuberculosi de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la del padró municipal d'habitants de l'any 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Sida

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els grups següents segons quina ha estat la via de transmissió: sida en heterosexuals, sida en homosexuals, sida en UDI i sida total. En tots els casos, excepte en el d'UDI, en els càlculs s'ha utilitzat la població de 15 anys o més; pel que fa a la sida en UDI s'ha restringit al grup d'entre 15 i 49 anys. La font d'informació utilitzada és el registre de sida de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la del padró municipal d'habitants de l'any 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Usuaris de drogues no institucionalitzades

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiàcics, cocaïna i total. En tots els casos s'ha utilitzat la població d'entre 15 i 49 anys. La font d'informació utilitzada és el Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la del padró municipal d'habitants de l'any 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Mortalitat

Els indicadors calculats són els següents:

- Taxa bruta de mortalitat per 100.000 habitants.
- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) de mortalitat per 100.000 habitants.
- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) d'anys potencials de vida perduts (APVP) per 100.000 habitants entre 1 i 70 anys.
- Esperança de vida en néixer.

Es presenten també les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) de les quatre primeres causes de mortalitat per sexes, en 3 grups d'edat: de 15 a 44 anys, de 45 a 64 anys i majors de 64 anys. La font d'informació utilitzada és el registre de mortalitat de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la del padró municipal d'habitants de l'any 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població. Per consultar una metodologia més detallada dels indicadors de mortalitat es recomana consultar el llibre "Mortalitat a la ciutat de Barcelona", de l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.

Districte I. Ciutat Vella

Districte I. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Ciutat Vella, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		6.585	5.031	4.253	4.309	5.452
	Dones		6.200	4.586	4.066	3.947	5.126
15-44	Homes		18.299	17.425	16.539	21.280	38.493
	Dones		16.533	15.921	15.622	17.730	26.030
45-64	Homes		13.839	11.425	10.062	9.272	12.143
	Dones		15.890	12.311	9.927	8.517	10.267
65-74	Homes		5.215	5.214	5.172	4.297	4.029
	Dones		8.603	8.315	7.649	5.761	4.700
75 i més	Homes		3.109	3.174	3.167	3.120	3.248
	Dones		6.991	7.210	7.372	6.944	7.114
Total	Homes		47.047	42.269	39.193	42.278	63.365
	Dones		54.217	48.343	44.636	42.899	53.237
Població de 65 anys o més							
	Homes		17,7%	19,8%	21,3%	17,5%	11,5%
	Dones		28,8%	32,1%	33,6%	29,6%	22,2%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		37,3	37,8	37,9	42,1	44,6
	Dones		44,8	46,4	49,1	54,6	60,2
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	629	786	ND	810
				(12,1%)	(14,9%)		(20,1%)
	Dones	ND	2.569	2.290	ND	1.319	
				(30,9%)	(30,2%)		(28,1%)
	75-84 anys	Homes	ND	441	445	ND	526
				(16,5%)	(15,6%)		(20,2%)
	Dones	ND	2.350	2.477	ND	2.264	
				(41,5%)	(42,2%)		(44,5%)
	85 i més	Homes	ND	92	150	ND	169
					(18,5%)	(19,8%)	
	Dones	ND	506	716	ND	985	
				(32,8%)	(31,7%)		(48,7%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	22,8%	19,6%	ND	ND
Primària completa			ND	26,4%	28,5%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	18,3%	23,5%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	2,6%	3,3%	ND	ND
Títol superior			ND	2,6%	4,4%	ND	ND
No conegut			ND	4,5%	1,1%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte I. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Ciutat Vella, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	6,7	8,0	8,7	7,8	7,8	8,0	9,0	9,5	8,4	8,8
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	33,4	37,6	39,3	35,6	32,4	34,7	39,0	41,4	35,1	35,8
Dones entre 15-19 anys	10,8	10,3	15,4	15,9	19,2	16,8	25,7	16,5	20,1	17,6
Dones entre 35-39 anys	33,8	39,1	46,2	41,3	34,3	39,0	46,6	53,5	45,1	49,3
Dones entre 40-44 anys	9,7	5,1	9,7	6,9	10,2	13,2	14,2	14,5	13,9	9,2
Naixements de dones < 20 anys	3,5%	3,0%	4,1%	4,7%	4,7%	4,3%	4,8%	3,0%	3,9%	3,2%
Naixements de dones > 34 anys	18,4%	17,2%	20,0%	19,0%	21,2%	24,7%	24,2%	26,6%	26,1%	25,3%
Naixements en hospitals públics	72,3%	72,9%	67,8%	75,2%	73,8%	74,4%	74,4%	79,1%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	21,8%	26,9%	22,1%	23,2%	25,8%	33,0%	23,4%	36,9%	44,8%	43,9%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	11,9%	12,0%	11,5%	10,2%	11,2%	15,8%	11,6%	11,5%	18,6%	15,1%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	6,1%	6,2%	6,0%	ND	5,9%	7,1%	ND	ND	9,8%	8,2%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,9%	3,9%	3,1%	ND	2,8%	3,8%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte I. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Ciutat Vella, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	238,73	175,95	155,31	170,80	185,18	202,83	183,66	124,54	87,89	110,93
TBC UDI (15-49 anys)	158,70	92,90	68,10	36,32	28,37	50,42	56,12	35,12	6,54	10,83
TBC total	322,78	226,26	190,25	194,48	199,74	228,70	214,92	142,56	95,00	117,50
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	26,01	33,19	15,89	19,72	4,08	7,68	2,85	18,78	1,44	0,98
Sida homosexuals (≥15 anys)	56,14	25,89	40,82	15,12	20,04	13,15	27,93	14,98	7,63	8,38
Sida UDI (15-49 anys)	194,72	94,18	63,88	50,20	35,32	49,34	44,53	34,04	7,24	12,39
Sida total	175,98	114,21	91,67	61,26	40,85	45,90	52,06	48,46	17,05	23,87
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	1280,24	855,56	406,58	319,64	379,26	293,90	323,69	190,85	292,99	98,06
Cocaïna	141,50	189,38	181,20	178,66	218,85	277,09	231,16	199,12	457,15	213,23
Tots ²	1.709,87	1.404,75	782,70	683,74	909,59	898,08	769,60	747,33	1.012,91	447,48
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	96,07	88,49	62,95	48,57	88,48	43,50	63,26	80,06	6,70	0,00
TBC UDI (15-49 anys)	45,13	32,37	59,55	8,61	24,59	29,35	12,37	4,23	41,35	30,57
TBC total	117,07	103,55	90,66	52,57	99,92	57,16	69,02	82,03	44,04	30,57
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	34,70	6,00	12,90	17,77	1,60	4,60	2,39	2,21	1,34	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	80,61	59,09	51,64	26,88	8,32	8,32	29,99	8,32	3,12	5,71
Sida total	68,43	34,77	40,06	30,44	5,30	9,79	16,08	5,84	5,61	2,74
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	423,06	312,66	178,07	115,79	103,34	107,21	36,48	24,39	62,25	52,79
Cocaïna	51,95	88,12	87,31	81,13	139,80	145,42	83,94	88,39	219,68	122,51
Tots ²	584,17	509,71	389,90	311,97	385,45	385,28	202,32	223,11	375,43	249,46

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte I. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Ciutat Vella, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	2.038,20	2.143,24	1.771,64	1.653,07	1.666,12	1.504,53	1.459,14	1.431,90	1.156,30	968,67
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.769,17	1.828,94	1.524,75	1.458,58	1.499,07	1.388,74	1.346,23	1.326,50	1.374,50	1.184,05
Taxa APVP estandarditzada*	17.674,73	18.856,90	10.823,36	10.095,48	10.610,93	10.295,78	9.281,67	10.236,00	8.274,20	7.040,14
Esperança vida total	65,86	65,18	69,58	69,91	69,71	71,38	71,76	71,50	72,20	74,35
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.653,66	1.588,40	1.602,41	1.531,95	1.574,66	1.373,38	1.458,94	1.373,40	1.294,10	1.055,65
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.259,54	1.153,65	1.193,12	1.098,48	1.143,80	1.001,45	1.063,01	989,30	1.083,10	921,26
Taxa APVP estandarditzada*	8.009,04	4.684,94	6.572,21	4.011,04	4.218,85	3.774,33	4.075,69	3.785,30	3.388,10	2.877,83
Esperança vida total	77,00	79,54	77,94	80,71	80,02	81,54	80,97	81,30	80,80	82,38

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte I. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	322,26	271,52	77,46	56,88	55,43	51,66	60,25	45,80	18,76	24,52
Accidents de trànsit	24,11	38,26	19,07	21,02	16,79	11,78	3,96	23,07	11,90	4,45
Sobredosis	90,11	104,06	61,83	36,30	34,07	43,87	19,37	24,21	28,14	17,56
Suicidi	6,76	23,58	12,99	24,03	13,81	14,27	12,18	19,58	12,14	6,67
Totes les causes	584,09	587,23	293,02	238,66	263,74	230,28	212,77	237,04	150,04	125,37
Dones										
Sida	115,61	67,43	33,51	17,05	20,29	28,54	34,43	29,28	29,88	10,76
Accidents de trànsit	13,09	0,00	11,25	6,21	11,72	0,00	5,33	4,93	0,00	0,00
Sobredosis	30,25	17,17	48,09	25,36	9,57	16,04	14,86	0,00	7,49	4,13
Suicidi	13,09	0,00	0,00	16,76	4,79	0,00	0,00	6,73	11,58	4,13
Totes les causes	283,28	155,27	199,88	145,46	108,56	85,26	123,51	91,35	85,03	53,41

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte I. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	217,34	264,21	165,45	195,95	209,75	234,04	161,71	265,04	134,42	91,83
Malaltia isquèmica del cor	106,36	154,36	183,26	187,04	99,17	112,22	112,01	80,73	84,99	47,67
Malaltia cerebrovascular	108,52	90,38	56,52	89,19	29,52	103,33	61,49	51,74	49,25	54,20
Cirrosi	101,25	106,14	108,30	68,09	99,19	50,73	39,98	100,14	15,24	60,90
Totes les causes	1.638,01	1.813,69	1.338,24	1.486,88	1.312,35	1.494,61	1.327,40	1.319,85	1.239,32	1.278,93
Dones										
Càncer de pulmó	25,69	0,00	31,66	19,79	20,82	22,29	21,93	73,95	50,36	34,68
Càncer de mama	48,68	33,61	72,95	39,57	53,56	75,70	42,10	68,34	18,26	29,67
Malaltia isquèmica del cor	46,69	8,40	66,31	29,69	10,76	0,00	11,68	20,85	12,71	13,15
Malaltia cerebrovascular	15,96	20,63	46,78	20,73	10,76	32,53	23,36	11,68	9,21	22,48
Cirrosi	51,51	9,53	42,06	31,29	85,62	34,37	10,24	11,00	12,71	21,53
Totes les causes	509,32	410,57	625,39	318,29	535,19	463,84	476,20	430,09	427,23	418,10

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte I. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	544,06	561,20	628,61	457,91	509,11	523,37	586,60	464,89	563,94	348,72
Malaltia isquèmica del cor	812,42	764,23	764,75	852,66	714,32	519,76	518,44	523,58	701,92	548,70
Malaltia cerebrovascular	670,90	672,43	567,88	396,75	493,25	375,74	305,64	366,26	409,18	341,53
Cirrosi	194,81	108,03	156,12	119,66	128,91	116,72	51,83	106,04	72,63	113,63
Totes les causes	6.361,00	6.477,61	6.159,86	5.680,87	6.140,47	5.324,21	5.330,88	5.173,06	5.810,96	4.720,72
Dones										
Càncer de pulmó	38,86	51,31	12,94	72,21	41,70	46,76	35,38	23,19	41,16	62,75
Càncer de mama	70,39	149,51	136,63	94,20	136,75	131,52	115,82	105,26	95,07	89,34
Malaltia isquèmica del cor	469,13	472,16	451,62	435,33	421,28	352,24	432,24	324,93	356,28	267,54
Malaltia cerebrovascular	602,64	547,18	382,03	438,59	492,15	415,98	412,15	403,73	465,03	288,93
Cirrosi	73,84	110,56	85,40	89,27	96,70	66,93	49,92	17,34	12,89	25,98
Totes les causes	4.222,53	4.097,92	3.974,82	4.004,38	4.019,41	3.536,69	3.725,81	3.499,00	3.899,97	3.287,35

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte II. Eixample

Districte II. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Eixample, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		22.175	17.673	13.782	13.835	14.765
	Dones		20.717	16.701	13.208	13.376	14.122
15-44	Homes		57.205	54.986	48.016	50.427	55.809
	Dones		58.152	57.161	50.852	52.156	56.573
45-64	Homes		32.170	29.958	27.513	27.626	30.120
	Dones		40.277	36.785	33.395	33.241	36.153
65-74	Homes		12.269	12.678	12.983	11.874	10.816
	Dones		19.506	19.719	19.378	17.111	15.202
75 i més	Homes		8.410	9.196	9.395	10.082	10.772
	Dones		17.631	19.425	20.255	21.322	22.751
Total	Homes		132.229	124.491	111.689	113.844	122.282
	Dones		156.283	149.791	137.088	137.206	144.801
Població de 65 anys o més							
	Homes		15,6%	17,6%	20,0%	19,3%	17,7%
	Dones		23,8%	26,1%	28,9%	28,0%	26,2%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		40,7	42,0	41,9	45,9	49,9
	Dones		47,5	49,6	51,1	55,5	59,9
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	884	1.079	ND	1.215
				(7,0%)	(8,1%)		(11,2%)
		Dones	ND	4.891	5.129	ND	3.905
				(24,8%)	(26,5%)		(25,7%)
	75-84 anys	Homes	ND	748	808	ND	1.146
				(10,1%)	(10,3%)		(13,8%)
		Dones	ND	4.431	5.383	ND	6.200
				(30,5%)	(35,6%)		(40,0%)
	85 i més	Homes	ND	216	399	ND	506
					(12,2%)	(15,0%)	
		Dones	ND	1.113	1.790	ND	2.969
				(22,8%)	(25,5%)		(40,9%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	12,1%	10,0%	ND	ND
Primària completa			ND	21,3%	21,0%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	33,1%	36,0%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	8,2%	9,0%	ND	ND
Títol superior			ND	9,8%	13,1%	ND	ND
No conegut			ND	3,5%	0,8%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte II. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Eixample, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,3	8,1	7,9	7,6	7,9	8,2	8,0	8,3	8,5	8,5
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	30,3	33,7	32,2	31,2	32,2	34,2	33,2	34,5	34,2	34,5
Dones entre 15-19 anys	2,4	2,1	1,2	1,5	2,6	3,7	3,7	2,4	4,8	4,9
Dones entre 35-39 anys	43,9	51,2	49,5	54,0	48,9	52,6	62,0	69,2	59,2	59,3
Dones entre 40-44 anys	4,7	7,3	6,5	8,1	8,9	9,7	13,3	12,6	11,3	13,1
Naixements de dones < 20 anys	0,8%	0,7%	0,4%	0,5%	0,7%	1,0%	1,0%	0,6%	1,1%	1,1%
Naixements de dones > 34 anys	22,6%	27,0%	26,7%	30,4%	28,9%	29,9%	37,1%	39,2%	34,1%	33,6%
Naixements en hospitals públics	29,0%	28,4%	29,0%	29,2%	30,7%	31,7%	34,1%	35,2%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	5,0%	6,2%	4,6%	5,1%	5,7%	9,0%	7,7%	11,3%	15,0%	18,9%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,1%	10,1%	8,9%	10,3%	10,2%	13,0%	12,2%	13,5%	11,8%	12,1%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	3,9%	4,2%	4,1%	ND	4,0%	4,6%	ND	ND	7,8%	7,7%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,1%	3,4%	3,2%	ND	3,5%	3,0%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte II. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Eixample, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	54,69	43,25	43,57	34,00	31,99	44,36	23,32	32,54	30,67	27,57
TBC UDI (15-49 anys)	12,00	10,30	5,38	15,86	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TBC total	60,84	48,53	46,33	42,13	33,68	44,36	23,32	32,54	30,67	29,83
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	6,07	11,04	5,21	4,92	1,97	2,30	0,00	3,80	1,88	1,70
Sida homosexuals (≥15 anys)	24,46	16,49	11,11	13,40	5,20	9,01	8,59	8,68	8,28	9,43
Sida UDI (15-49 anys)	26,17	17,20	9,95	9,92	4,58	1,64	2,19	9,58	0,71	1,00
Sida total	39,97	34,53	21,19	23,35	8,59	11,54	8,60	18,34	11,65	12,75
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	157,93	133,57	88,10	53,89	58,80	67,39	52,91	40,47	54,45	28,42
Cocaïna	69,27	74,21	64,70	66,55	133,55	122,38	113,21	127,56	195,62	171,15
Tots ²	361,17	320,74	235,71	173,08	303,20	324,70	249,15	265,94	377,39	309,29
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	27,54	0,72	23,72	22,03	25,07	15,63	17,96	25,54	18,80	14,87
TBC UDI (15-49 anys)	6,55	0,00	3,29	1,49	0,00	1,59	0,00	1,47	0,00	0,00
TBC total	30,59	0,72	25,25	22,72	25,07	16,36	17,96	26,22	18,80	14,87
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	7,75	6,71	0,84	0,78	0,84	1,60	0,00	1,58	2,70	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	11,36	9,81	6,19	4,57	2,85	1,38	2,99	2,97	0,64	0,00
Sida total	12,95	11,34	4,38	3,51	2,07	2,07	1,39	2,79	4,01	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	49,88	30,95	11,09	18,47	14,13	6,45	14,33	11,31	9,51	12,08
Cocaïna	10,28	23,75	22,57	21,37	57,16	57,05	25,13	32,60	66,44	55,93
Tots ²	100,03	90,74	49,84	55,10	99,62	118,47	74,36	78,99	119,90	105,98

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte II. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Eixample, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.357,99	1.362,71	1.327,05	1.307,55	1.365,71	1.278,49	1.234,83	1.269,60	1.213,20	1.145,25
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.132,87	1.104,68	1.056,31	1.030,40	1.068,86	1.002,27	965,30	985,10	952,70	924,17
Taxa APVP estandarditzada*	7.325,37	6.917,83	5.196,70	4.329,86	4.469,33	4.404,98	4.618,28	4.333,40	4.260,90	3.857,99
Esperança vida total	74,40	74,96	76,17	76,63	76,42	77,34	77,60	77,40	77,50	78,22
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.204,68	1.269,26	1.232,84	1.251,88	1.337,45	1.284,91	1.298,07	1.276,90	1.342,40	1.175,67
Taxa estandarditzada x 100.000*	940,12	957,83	915,50	908,22	941,90	890,41	903,69	877,90	910,30	824,29
Taxa APVP estandarditzada*	2.513,40	2.923,47	2.430,53	2.390,48	2.083,51	2.059,79	2.471,76	2.399,40	2.292,20	1.956,03
Esperança vida total	83,12	82,48	83,27	83,33	83,19	83,86	83,44	83,70	83,30	84,34

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte II. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	57,30	53,43	13,82	5,78	9,37	10,92	3,69	6,93	8,00	1,58
Accidents de trànsit	14,27	14,89	17,50	11,99	16,70	7,70	15,57	7,14	1,57	7,65
Sobredosis	15,99	12,37	4,31	11,53	11,32	3,76	0,00	3,61	4,81	0,00
Suicidi	22,10	12,49	16,18	9,99	3,68	8,42	5,62	7,35	4,55	14,10
Totes les causes	198,72	189,92	110,40	83,88	83,61	76,54	81,95	83,03	78,50	76,70
Dones										
Sida	3,88	18,91	7,66	3,75	1,86	1,71	1,61	1,85	1,57	0,00
Accidents de trànsit	3,83	2,04	2,00	1,96	0,00	1,71	3,70	6,36	7,04	0,00
Sobredosis	4,07	5,73	1,89	3,84	1,86	5,97	0,00	0,00	3,13	0,00
Suicidi	3,77	7,70	7,63	3,42	3,85	0,00	1,61	0,00	7,80	1,55
Totes les causes	50,91	76,48	69,14	44,47	37,25	41,32	44,68	46,75	53,75	26,85

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte II. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	118,17	110,18	140,43	107,39	108,14	100,57	131,39	114,85	71,27	117,04
Malaltia isquèmica del cor	88,85	113,01	84,88	96,88	97,33	108,94	57,28	72,23	55,36	57,85
Malaltia cerebrovascular	39,30	29,31	41,72	22,14	33,55	38,22	16,72	32,68	21,32	11,36
Cirrosi	49,78	29,01	51,32	23,68	49,11	7,78	26,92	13,72	10,66	13,49
Totes les causes	822,07	822,02	757,24	660,34	723,51	732,31	715,43	633,55	569,68	602,04
Dones										
Càncer de pulmó	14,60	17,94	15,14	12,46	12,22	14,80	14,27	22,99	17,08	36,01
Càncer de mama	96,87	60,21	42,01	73,45	44,42	39,88	79,72	59,18	16,25	42,88
Malaltia isquèmica del cor	11,86	8,97	15,30	6,19	9,79	6,44	6,44	15,67	11,69	9,42
Malaltia cerebrovascular	17,53	23,82	18,25	15,73	9,90	17,60	13,76	25,95	15,15	5,28
Cirrosi	11,46	14,99	12,49	17,84	12,12	13,06	17,93	6,45	6,10	7,71
Totes les causes	312,80	314,69	286,69	320,77	282,48	269,53	337,24	336,03	243,55	294,50

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte II. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	411,83	418,62	340,21	347,88	414,70	332,66	409,18	394,28	329,96	337,49
Malaltia isquèmica del cor	627,11	662,12	652,99	657,02	679,92	545,41	588,00	544,74	532,38	511,61
Malaltia cerebrovascular	549,17	447,86	427,03	395,78	443,55	478,64	435,96	370,43	315,84	305,28
Cirrosi	83,73	102,46	95,75	101,36	53,90	89,22	54,74	43,55	52,67	68,41
Totes les causes	4.881,64	4.748,13	4.765,83	4.819,90	4.965,29	4.593,84	4.383,60	4.605,17	4.510,76	4.327,81
Dones										
Càncer de pulmó	38,47	49,17	53,33	62,48	27,07	32,24	52,19	43,76	35,81	56,71
Càncer de mama	96,81	111,52	129,06	97,90	92,63	117,24	93,39	108,41	144,27	78,55
Malaltia isquèmica del cor	363,73	373,04	387,00	369,58	396,83	288,93	320,17	261,76	312,19	276,72
Malaltia cerebrovascular	476,42	488,05	409,93	396,08	450,28	393,95	386,67	385,50	318,34	317,27
Cirrosi	63,06	54,47	76,38	47,35	63,55	35,90	19,79	24,21	21,78	29,84
Totes les causes	3.498,05	3.523,44	3.398,94	3.369,92	3.556,91	3.358,68	3.334,70	3.224,72	3.433,91	3.071,17

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte III. Sants-Monjuïc

Districte III. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sants-Monjuïc, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		17.000	13.883	10.854	9.867	10.449
	Dones		15.925	13.070	10.223	9.383	9.934
15-44	Homes		37.889	38.428	35.204	35.913	41.150
	Dones		38.130	38.699	35.791	36.160	39.005
45-64	Homes		22.067	21.217	19.608	19.067	20.781
	Dones		24.562	23.057	21.483	20.831	22.870
65-74	Homes		6.475	7.540	8.619	8.424	7.730
	Dones		9.853	10.748	11.637	11.200	9.977
75 i més	Homes		3.743	4.257	4.521	5.435	6.288
	Dones		7.606	8.566	9.450	10.468	11.836
Total	Homes		87.174	85.325	78.806	78.706	86.398
	Dones		96.076	94.140	88.584	88.042	93.622
Població de 65 anys o més							
	Homes		11,7%	13,8%	16,7%	17,6%	16,2%
	Dones		18,2%	20,5%	23,8%	24,6%	23,3%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		36,6	36,1	34,4	39,2	44,9
	Dones		43,6	44,3	44,8	48,3	54,3
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	530	715	ND	919
				(7,0%)	(8,0%)		(11,9%)
	Dones		ND	2.656	2.839	ND	2.400
				(24,7%)	(23,8%)		(24,1%)
75-84 anys	Homes		ND	380	434	ND	764
				(10,5%)	(10,4%)		(14,7%)
	Dones		ND	2.228	2.706	ND	3.523
				(33,2%)	(35,9%)		(40,2%)
85 i més	Homes		ND	86	146	ND	255
				(13,4%)	(13,8%)		(23,7%)
	Dones		ND	408	705	ND	1.297
				(22,1%)	(24,6%)		(42,3%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	18,3%	15,6%	ND	ND
Primària completa			ND	25,6%	26,4%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	26,5%	31,8%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	4,2%	4,9%	ND	ND
Títol superior			ND	3,2%	5,1%	ND	ND
No conegut			ND	3,9%	0,8%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte III. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sants-Monjuïc, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,7	7,7	7,9	7,6	7,8	8,3	8,3	7,8	8,8	9,1
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	31,2	30,9	31,5	30,2	31,1	33,3	33,3	31,5	34,7	36,0
Dones entre 15-19 anys	4,4	4,8	4,0	3,0	5,2	8,3	6,5	5,5	12,7	7,7
Dones entre 35-39 anys	32,7	31,7	35,4	33,9	40,8	45,0	54,2	50,1	47,5	54,2
Dones entre 40-44 anys	5,4	4,0	6,8	4,7	7,0	7,6	9,6	7,6	8,5	9,7
Naixements de dones < 20 anys	1,7%	1,9%	1,5%	1,2%	1,7%	2,5%	2,0%	1,7%	3,3%	1,9%
Naixements de dones > 34 anys	17,9%	17,9%	20,6%	19,4%	24,3%	25,3%	32,2%	29,2%	25,5%	28,5%
Naixements en hospitals públics	50,0%	49,5%	47,4%	52,5%	50,4%	52,4%	52,4%	59,1%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	4,4%	5,2%	5,2%	5,1%	5,4%	8,8%	8,3%	14,1%	19,4%	19,7%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	8,9%	8,6%	9,0%	7,9%	9,2%	8,3%	9,1%	10,7%	9,9%	9,8%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	6,0%	6,0%	5,0%	ND	6,5%	4,2%	ND	ND	9,1%	7,7%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	5,0%	4,4%	3,5%	ND	4,5%	3,0%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte III. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Sants-Monjuïc, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	56,48	60,95	51,99	45,66	37,92	42,29	41,18	33,05	27,27	32,85
TBC UDI (15-49 anys)	36,73	53,21	24,33	11,98	13,62	13,45	11,34	11,53	1,95	1,81
TBC total	75,32	88,25	64,47	51,81	44,91	49,19	47,00	38,96	29,16	34,94
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	12,87	4,16	12,49	12,58	4,12	4,12	2,79	4,15	3,78	2,44
Sida homosexuals (≥15 anys)	14,29	15,69	4,14	10,06	11,47	11,47	2,47	7,66	1,99	1,07
Sida UDI (15-49 anys)	63,36	61,26	51,81	25,34	15,07	15,07	9,00	8,72	1,95	3,62
Sida total	59,91	52,61	42,25	36,46	21,28	21,28	9,19	16,00	6,80	7,76
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	246,98	180,75	81,53	72,80	73,64	73,44	80,12	191,72	92,78	44,39
Cocaïna	74,37	130,68	90,08	98,31	113,26	126,09	160,38	231,81	234,61	209,98
Tots ²	439,30	424,25	212,93	243,05	240,41	281,72	329,92	714,20	445,10	368,46
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	27,46	38,74	26,93	21,31	24,16	24,88	22,67	15,10	10,19	16,97
TBC UDI (15-49 anys)	11,63	2,32	4,66	2,28	13,51	4,20	2,04	2,48	0,00	3,93
TBC total	32,87	39,82	29,09	22,36	30,44	26,83	23,62	16,26	10,19	18,80
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,64	3,73	5,88	1,29	3,60	3,76	5,32	1,06	3,89	3,83
Sida UDI (15-49 anys)	30,48	7,27	8,87	4,39	16,34	4,52	0,00	0,00	1,85	0,00
Sida total	19,58	7,79	10,43	3,19	11,82	5,45	4,74	0,95	5,77	4,33
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	52,37	46,87	14,92	19,30	11,87	22,13	13,31	47,98	17,49	12,78
Cocaïna	21,03	27,52	36,79	16,57	48,46	40,04	38,52	70,76	54,17	57,24
Tots ²	116,25	98,33	66,69	58,24	79,65	99,92	74,02	189,39	107,54	103,96

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte III. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.176,49	1.256,25	1.123,30	1.124,83	1.180,80	1.131,71	1.144,35	1.145,60	1.033,10	1.012,88
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.262,70	1.308,68	1.143,97	1.127,58	1.160,36	1.090,60	1.108,92	1.113,00	970,40	988,21
Taxa APVP estandarditzada*	8.478,09	7.769,83	6.668,88	5.103,56	5.939,96	6.188,30	5.690,62	5.405,90	4.572,10	4.100,48
Esperança vida total	73,03	73,46	74,51	75,62	74,97	75,70	75,67	75,70	77,60	77,35
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.024,89	955,03	942,08	1.054,29	1.002,99	961,86	1.021,56	991,10	941,60	914,51
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.107,16	991,86	956,41	1.044,10	967,70	903,97	963,89	932,10	839,70	835,64
Taxa APVP estandarditzada*	2.751,11	3.221,80	2.718,88	2.884,05	2.302,38	2.380,26	2.512,13	2.748,70	2.190,30	1.876,58
Esperança vida total	81,84	82,16	82,81	81,37	82,44	83,17	82,59	82,80	83,70	84,20

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte III. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	60,14	49,71	24,42	15,87	10,34	17,40	10,18	14,77	6,33	4,41
Accidents de trànsit	11,11	23,38	14,20	20,79	23,89	22,87	17,95	20,96	34,10	2,11
Sobredosis	52,01	19,93	16,73	10,96	19,46	15,56	18,83	7,82	10,77	2,21
Suicidi	5,96	5,66	17,13	10,91	8,50	3,38	18,75	5,33	0,00	7,75
Totes les causes	241,31	190,18	142,72	122,44	153,38	154,88	125,93	94,68	106,05	50,56
Dones										
Sida	10,78	8,14	5,37	2,67	0,00	2,52	0,00	5,27	5,10	0,00
Accidents de trànsit	0,00	8,37	5,34	0,00	2,65	2,37	14,56	2,52	5,16	10,79
Sobredosis	5,76	8,70	5,89	8,59	2,72	2,63	2,69	7,79	5,10	0,00
Suicidi	2,71	8,02	2,57	2,67	0,00	5,82	7,79	7,64	0,00	2,38
Totes les causes	54,61	87,15	78,66	69,01	57,36	48,00	42,20	67,53	38,69	36,43

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte III. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	145,45	157,95	92,56	127,49	111,95	120,06	141,80	97,79	75,32	152,26
Malaltia isquèmica del cor	104,44	102,17	77,90	52,31	106,13	89,40	69,72	67,45	85,59	55,47
Malaltia cerebrovascular	29,88	40,78	36,21	57,35	31,49	25,72	4,91	34,15	36,54	34,63
Cirrosi	65,33	76,45	72,02	11,11	20,71	42,79	23,16	75,77	20,20	61,96
Totes les causes	961,40	943,65	909,43	670,82	753,82	844,41	798,69	821,16	562,68	750,11
Dones										
Càncer de pulmó	18,12	0,00	4,74	4,56	14,49	10,32	24,95	11,50	21,94	18,20
Càncer de mama	95,52	41,41	37,77	23,64	48,82	56,24	56,84	45,06	27,11	37,39
Malaltia isquèmica del cor	14,11	14,15	14,24	10,10	10,78	4,54	16,07	14,83	19,09	0,00
Malaltia cerebrovascular	13,61	18,28	9,27	15,16	4,62	19,42	19,42	13,67	15,99	0,00
Cirrosi	31,43	23,92	9,47	29,37	14,62	17,26	16,07	4,56	12,40	8,39
Totes les causes	412,04	313,12	288,10	268,90	272,63	294,08	397,44	379,58	274,12	248,77

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte III. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	423,47	551,59	447,80	492,04	459,45	424,21	376,78	414,34	310,41	362,96
Malaltia isquèmica del cor	736,05	624,60	569,56	767,63	553,50	552,86	460,44	531,37	486,02	514,91
Malaltia cerebrovascular	578,06	585,49	431,71	435,63	437,29	450,03	401,76	403,20	369,55	424,57
Cirrosi	182,75	172,70	148,71	111,03	152,39	114,96	33,96	63,73	48,71	67,37
Totes les causes	5.324,66	5.777,89	4.961,81	5.282,75	5.284,39	4.743,52	4.974,54	5.040,43	4.567,97	4.535,36
Dones										
Càncer de pulmó	48,70	9,31	42,00	18,24	36,05	44,48	35,40	56,49	38,42	27,45
Càncer de mama	123,78	80,84	98,43	92,51	85,97	102,73	98,30	98,87	61,77	81,56
Malaltia isquèmica del cor	491,17	512,32	366,80	511,57	374,51	326,11	310,17	343,62	325,39	264,02
Malaltia cerebrovascular	610,64	514,34	427,93	546,82	453,72	354,25	487,91	412,67	318,12	348,63
Cirrosi	72,06	95,85	50,58	77,73	49,12	52,46	63,60	39,45	29,97	44,84
Totes les causes	4.097,23	3.656,41	3.562,36	3.921,15	3.649,04	3.358,86	3.524,03	3.371,47	3.123,78	3.150,04

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IV. Les Corts

Districte IV. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Les Corts, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		9.636	7.571	5.557	5.015	4.946
	Dones		9.210	7.239	5.341	4.663	4.730
15-44	Homes		19.751	20.191	17.071	16.007	16.248
	Dones		21.295	21.253	18.275	16.829	16.709
45-64	Homes		9.864	10.648	10.302	10.390	10.720
	Dones		10.469	11.375	11.660	12.231	12.842
65-74	Homes		2.488	2.953	3.611	3.839	3.767
	Dones		3.295	3.904	4.478	4.652	4.573
75 i més	Homes		1.270	1.660	2.021	2.578	3.116
	Dones		2.390	2.956	3.548	4.526	5.228
Total	Homes		43.009	43.023	38.562	37.829	38.797
	Dones		46.659	46.727	43.302	42.901	44.082
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,7%	10,7%	14,6%	17,0%	17,7%
	Dones		12,2%	14,7%	18,5%	21,4%	22,2%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		33,8	35,9	35,9	40,2	45,3
	Dones		42,0	43,1	44,2	49,3	53,3
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	137	225	ND	342
				(4,6%)	(6,0%)		(9,1%)
	Dones		ND	812	991	ND	1.006
				(20,8%)	(21,6%)		(22,0%)
75-84 anys	Homes		ND	114	179	ND	322
				(8,1%)	(9,4%)		(12,7%)
	Dones		ND	560	796	ND	1.333
				(24,6%)	(27,8%)		(35,8%)
85 i més	Homes		ND	31	48	ND	99
				(12,3%)	(9,5%)		(16,8%)
	Dones		ND	99	206	ND	514
				(14,7%)	(19,2%)		(34,2%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	9,6%	8,3%	ND	ND
Primària completa			ND	18,2%	19,1%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	34,9%	37,4%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	8,7%	9,5%	ND	ND
Títol superior			ND	12,9%	16,4%	ND	ND
No conegut			ND	6,1%	0,9%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte IV. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Les Corts, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,2	8,0	7,7	7,4	7,1	7,6	6,6	7,3	7,3	7,2
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	26,1	30,0	28,3	27,3	26,3	30,0	26,2	28,7	29,6	29,6
Dones entre 15-19 anys	1,0	0,7	0,0	0,0	0,4	1,3	0,0	1,8	2,9	2,0
Dones entre 35-39 anys	40,2	44,1	45,4	48,3	61,6	56,9	61,6	70,7	57,2	63,8
Dones entre 40-44 anys	5,5	7,3	7,6	7,3	8,6	9,6	13,5	11,8	12,2	14,5
Naixements de dones < 20 anys	0,5%	0,3%	0,0%	0,0%	0,2%	0,5%	0,0%	0,7%	1,0%	0,7%
Naixements de dones > 34 anys	22,1%	24,4%	26,7%	28,6%	36,2%	31,9%	40,0%	40,3%	33,7%	37,6%
Naixements en hospitals públics	18,0%	19,4%	19,5%	20,0%	18,7%	24,1%	23,9%	27,0%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	5,3%	4,9%	3,8%	3,9%	4,4%	5,6%	7,1%	8,3%	5,6%	12,2%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	7,5%	9,0%	9,9%	10,7%	8,3%	12,3%	8,9%	10,3%	11,0%	9,2%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	3,3%	4,2%	3,0%	ND	3,7%	4,0%	ND	ND	8,1%	4,8%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,0%	2,5%	2,5%	ND	4,2%	4,0%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte IV. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les Corts, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	35,18	22,32	27,45	27,41	30,68	10,66	16,12	18,58	16,19	15,61
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	11,66	17,98	0,00	11,39	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
TBC total	35,18	28,30	36,67	27,41	36,52	10,66	18,58	18,58	16,19	15,61
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	0,00	6,11	5,94	0,00	0,00	2,48	0,00	2,83	2,21	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	6,37	2,65	5,41	0,00	3,36	0,00	5,94	0,00	2,61	3,08
Sida UDI (15-49 anys)	39,35	28,33	23,41	5,60	5,69	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00
Sida total	25,73	22,15	24,23	2,87	5,84	7,42	8,05	2,46	7,02	4,78
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	45,25	76,63	43,64	16,30	40,01	11,38	15,24	15,53	15,21	16,46
Cocaïna	31,93	46,16	57,14	46,45	76,91	84,04	82,94	59,37	162,33	91,46
Tots ²	113,54	162,20	125,90	83,92	163,13	142,29	128,09	114,79	230,79	181,58
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	6,34	25,63	31,08	22,13	13,32	19,39	7,48	15,51	12,04	12,01
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	5,47	5,31	5,47	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TBC total	6,34	28,18	33,55	24,68	13,32	21,39	7,48	15,51	12,04	12,01
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	2,45	0,00	2,13	0,00	0,00	2,52	2,88	0,00	2,38	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	0,00	9,89	5,42	5,47	0,00	0,00	0,00	4,19	2,23	0,00
Sida total	4,39	4,60	4,42	2,54	1,95	2,25	2,57	1,95	6,49	2,34
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	22,85	19,19	4,20	10,07	9,57	5,23	10,75	10,66	5,23	11,31
Cocaïna	9,37	19,13	14,51	4,25	25,81	19,34	4,34	9,57	48,06	45,46
Tots ²	60,74	70,65	23,55	19,35	35,39	80,24	52,20	36,12	77,76	84,38

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte IV. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Les Corts, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	789,02	822,05	903,91	933,83	922,34	916,03	921,20	903,10	911,90	826,62
Taxa estandarditzada x 100.000*	952,18	932,13	989,14	985,31	943,94	906,87	907,50	881,20	768,30	724,89
Taxa APVP estandarditzada*	4.123,84	4.009,81	4.602,57	4.931,16	4.357,19	4.094,95	3.646,80	4.350,10	4.296,10	3.242,11
Esperança vida total	78,34	78,26	77,13	76,54	77,21	77,78	78,69	78,50	78,70	80,41
Dones										
Taxa bruta x 100.000	743,76	739,00	734,58	684,26	783,04	819,60	869,62	810,50	828,20	730,62
Taxa estandarditzada x 100.000*	999,22	959,63	912,23	808,65	885,92	877,78	936,78	871,50	754,10	698,29
Taxa APVP estandarditzada*	3.654,99	2.401,43	2.002,44	1.828,32	1.751,82	2.479,44	2.797,99	1.952,10	2.121,40	1.767,36
Esperança vida total	81,58	82,97	83,57	84,20	82,68	83,90	83,26	84,00	84,40	86,19

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IV. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	13,80	27,94	11,68	0,00	0,00	0,00	6,55	5,49	6,33	11,47
Accidents de trànsit	6,21	0,00	24,49	12,56	28,45	5,49	17,27	19,31	34,10	11,46
Sobredosis	24,56	0,00	0,00	5,69	6,66	6,47	6,55	6,22	10,77	0,00
Suicidi	0,00	12,49	11,68	5,70	19,76	0,00	0,00	15,47	0,00	5,75
Totes les causes	95,96	90,32	124,96	121,14	120,89	78,54	64,76	76,31	106,05	100,70
Dones										
Sida	22,04	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	5,63	5,63	5,10	0,00
Accidents de trànsit	5,92	5,21	0,00	0,00	0,00	11,12	17,94	0,00	5,16	0,00
Sobredosis	12,10	0,00	11,01	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	5,10	5,15
Suicidi	0,00	6,38	0,00	6,31	5,86	0,00	11,50	5,06	0,00	5,15
Totes les causes	88,09	53,91	52,80	38,40	38,96	60,28	98,68	37,82	38,69	48,40

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IV. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	69,70	84,23	126,61	68,53	130,12	110,36	33,60	68,72	63,25	49,23
Malaltia isquèmica del cor	69,98	30,24	54,80	87,01	130,32	25,36	64,99	166,41	45,57	58,00
Malaltia cerebrovascular	0,00	8,86	40,82	8,75	23,66	33,60	28,90	24,07	19,19	0,00
Cirrosi	38,97	74,25	11,43	41,75	0,00	8,50	0,00	28,90	9,76	0,00
Totes les causes	551,88	557,08	555,50	501,90	548,71	585,21	594,13	697,73	377,98	400,11
Dones										
Càncer de pulmó	16,41	8,00	17,32	7,54	10,99	22,34	29,86	18,71	31,98	30,88
Càncer de mama	68,43	40,63	58,09	55,81	64,54	82,41	18,22	26,42	45,94	21,24
Malaltia isquèmica del cor	0,00	42,10	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00
Malaltia cerebrovascular	21,05	18,12	19,33	0,00	10,99	0,00	7,71	7,07	26,71	0,00
Cirrosi	8,87	18,52	0,00	0,00	18,90	18,22	7,07	0,00	0,00	7,35
Totes les causes	380,07	349,03	241,66	260,76	233,32	327,02	215,42	345,98	286,86	183,10

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IV. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	336,65	250,26	393,76	382,83	304,50	429,83	279,20	328,08	275,98	301,99
Malaltia isquèmica del cor	627,87	620,90	602,59	626,12	628,63	609,21	442,60	523,08	483,54	426,93
Malaltia cerebrovascular	415,25	341,37	495,77	323,01	284,09	331,47	241,86	362,41	286,32	168,91
Cirrosi	109,18	106,41	103,31	86,30	31,07	16,23	69,54	47,94	41,35	51,34
Totes les causes	4.538,38	4.412,42	4.660,10	4.699,09	4.400,37	4.195,63	4.279,65	3.939,03	3.586,32	3.380,41
Dones										
Càncer de pulmó	76,71	26,07	37,43	23,83	44,91	32,50	30,08	0,00	73,92	72,84
Càncer de mama	63,75	139,36	120,62	117,27	133,33	83,15	95,26	96,66	106,67	115,56
Malaltia isquèmica del cor	338,52	458,46	469,32	347,60	309,09	307,81	222,18	261,19	251,24	180,17
Malaltia cerebrovascular	532,28	610,81	566,32	374,10	429,35	380,80	311,55	458,47	243,08	250,71
Cirrosi	25,09	24,98	24,55	35,51	22,36	66,32	21,33	11,47	34,11	20,40
Totes les causes	3.602,94	3.535,17	3.469,86	3.040,76	3.366,59	3.223,27	3.523,63	3.206,17	2.753,20	2.644,75

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte V. Sarrià-Sant Gervasi

Districte V. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sarrià-Sant Gervasi, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		12.930	10.335	8.386	9.522	10.924
	Dones		12.431	10.092	7.990	9.405	10.759
15-44	Homes		32.361	32.183	26.054	25.586	26.895
	Dones		34.897	33.804	27.640	27.367	29.174
45-64	Homes		16.588	16.272	14.364	14.380	15.714
	Dones		20.183	19.906	18.146	17.953	19.334
65-74	Homes		5.045	5.806	6.219	6.061	5.654
	Dones		7.563	8.344	8.698	8.169	7.577
75 i més	Homes		3.281	3.755	3.937	4.784	5.316
	Dones		6.599	7.740	8.139	9.557	10.545
Total	Homes		70.205	68.351	58.960	60.333	64.503
	Dones		81.673	79.886	70.613	72.451	77.389
Població de 65 anys o més							
	Homes		11,8%	13,9%	17,2%	18,0%	17,0%
	Dones		17,3%	20,1%	23,8%	24,5%	23,4%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		39,4	39,3	38,8	44,1	48,5
	Dones		46,6	48,1	48,3	53,9	58,2
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	309	390	ND	532
				(5,3%)	(6,1%)		(9,4%)
	Dones	ND	1.170	1.999	ND	1.734	
				(14,0%)	(22,8%)		(22,9%)
	75-84 anys	Homes	ND	260	283	ND	498
				(8,5%)	(8,3%)		(12,0%)
	Dones	ND	1.546	1.984	ND	2.571	
				(27,4%)	(32,3%)		(35,9%)
	85 i més	Homes	ND	90	135	ND	203
					(12,6%)	(12,7%)	
	Dones	ND	401	679	ND	1.246	
				(19,1%)	(24,1%)		(36,9%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	6,4%	5,7%	ND	ND
Primària completa			ND	13,3%	13,6%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	37,5%	37,9%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	10,9%	11,6%	ND	ND
Títol superior			ND	19,6%	24,3%	ND	ND
No conegut			ND	5,9%	1,1%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte V. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	8,6	9,4	9,6	9,9	9,9	10,3	10,1	10,2	10,8	10,1
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	32,7	37,7	37,7	38,8	39,7	42,7	41,8	42,4	44,6	41,8
Dones entre 15-19 anys	0,8	1,1	0,5	0,0	0,0	0,6	0,3	0,6	1,67	0,3
Dones entre 35-39 anys	55,7	60,5	64,9	70,3	67,2	76,5	89,4	85,4	87,37	78,9
Dones entre 40-44 anys	10,3	11,0	9,7	8,3	12,8	10,2	15,9	21,5	14,9	16,5
Naixements de dones < 20 anys	0,2%	0,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%
Naixements de dones > 34 anys	23,7%	26,9%	27,4%	28,4%	30,5%	31,9%	40,4%	40,5%	37,8%	37,8%
Naixements en hospitals públics	9,9%	10,0%	12,6%	10,4%	9,4%	8,7%	12,5%	13,2%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	3,8%	3,8%	5,1%	2,5%	3,0%	5,5%	4,3%	6,7%	6,6%	7,3%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	10,0%	10,7%	8,8%	9,8%	9,3%	12,0%	10,2%	11,2%	11,1%	10,7%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,1%	5,0%	3,2%	ND	3,2%	2,8%	ND	ND	7,7%	6,8%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,7%	3,6%	3,5%	ND	3,0%	3,2%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte V. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Sarrià-Sant Gervasi, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	46,25	29,63	45,24	29,35	13,89	19,65	18,14	16,04	17,18	20,97
TBC UDI (15-49 anys)	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	3,06	0,00	1,56	0,00
TBC total	51,66	29,63	45,24	29,35	13,89	22,79	19,71	16,04	20,72	20,97
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	4,03	4,00	5,96	1,87	1,79	1,79	1,81	0,00	0,00	0,00
Sida homossexuals (≥15 anys)	20,42	11,99	7,85	5,61	5,47	3,85	1,81	1,82	4,34	3,83
Sida UDI (15-49 anys)	14,06	16,92	2,98	3,18	9,20	0,00	3,06	6,14	1,56	2,69
Sida total	32,09	24,37	13,53	9,76	12,60	4,90	4,71	4,73	7,37	4,80
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	61,20	66,76	32,29	21,58	36,09	13,12	34,10	19,47	60,61	36,91
Cocaïna	30,36	53,68	22,57	16,28	60,41	45,15	80,47	67,78	134,04	150,59
Tots ²	154,42	180,75	77,10	68,37	146,39	102,52	179,54	156,09	248,94	272,68
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	31,85	13,28	20,93	19,68	9,59	12,72	21,60	11,68	6,40	13,22
TBC UDI (15-49 anys)	5,92	2,96	3,24	2,83	5,49	5,81	0,00	2,75	2,53	0,00
TBC total	34,61	14,65	22,44	20,99	12,15	15,42	21,60	12,96	7,61	13,22
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	9,56	3,07	3,02	1,50	1,43	0,00	1,62	0,00	0,00	4,59
Sida UDI (15-49 anys)	15,35	6,23	6,09	0,00	5,49	8,56	2,75	5,86	0,00	2,49
Sida total	15,67	5,63	5,53	2,77	5,28	3,98	2,72	2,72	0,00	5,61
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	27,67	11,85	12,01	3,71	18,22	16,11	6,58	10,41	15,34	11,72
Cocaïna	9,07	28,07	15,46	6,42	15,24	9,78	24,8	25,06	33,11	40,0
Tots ²	55,55	74,57	33,83	16,75	43,11	41,15	68,94	56,51	68,68	65,15

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte V. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sarríà-Sant Gervasi, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.053,86	1.194,03	975,95	964,91	1.098,06	931,66	1.094,33	1.013,80	1.033,60	895,59
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.042,22	1.132,07	910,71	884,88	985,47	832,85	971,96	894,90	876,90	760,64
Taxa APVP estandarditzada*	5.722,45	6.110,63	4.582,00	4.153,31	4.067,12	4.163,19	4.335,78	3.896,90	4.192,50	3.282,46
Esperança vida total	76,31	75,31	77,86	78,02	77,26	79,20	77,72	78,50	77,50	80,10
Dones										
Taxa bruta x 100.000	935,38	992,74	933,07	942,63	982,61	1.074,54	1.052,44	1.059,30	1.124,40	928,05
Taxa estandarditzada x 100.000*	908,45	923,44	847,57	832,46	847,82	904,15	875,25	888,10	863,40	737,61
Taxa APVP estandarditzada*	2.382,82	2.103,97	2.341,97	1.687,84	2.807,12	2.139,06	2.196,82	2.358,00	1.951,90	1.456,84
Esperança vida total	82,93	83,42	83,79	83,85	83,13	83,65	83,75	83,60	83,70	85,90

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte V. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarríà-Sant Gervasi, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	42,61	65,19	15,80	0,00	7,27	0,00	0,00	3,48	3,07	0,00
Accidents de trànsit	3,37	19,24	11,59	20,03	12,44	19,86	24,69	8,24	25,56	11,33
Sobredosis	14,72	10,92	0,00	7,60	3,40	8,23	3,54	3,37	6,30	0,00
Suicidi	18,28	10,63	0,00	4,36	4,40	11,72	15,31	3,48	9,70	6,39
Totes les causes	143,61	162,17	105,53	81,70	89,94	79,52	95,72	70,01	90,25	53,58
Dones										
Sida	10,96	3,65	3,42	0,00	3,30	3,32	6,40	0,00	2,86	0,00
Accidents de trànsit	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00
Sobredosis	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suicidi	0,00	3,78	3,69	3,61	6,83	3,20	0,00	6,78	5,72	0,00
Totes les causes	57,04	39,97	64,97	31,12	52,51	29,42	52,83	47,98	35,50	25,16

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte V. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	108,49	117,48	119,91	123,96	106,17	109,83	118,52	97,47	112,95	77,95
Malaltia isquèmica del cor	129,09	90,51	98,07	62,60	59,63	76,86	55,95	63,11	38,32	52,16
Malaltia cerebrovascular	13,59	27,49	13,35	0,00	14,62	35,33	33,01	36,95	6,91	0,00
Cirrosi	0,00	20,78	0,00	7,05	29,64	29,39	12,39	0,00	0,00	26,38
Totes les causes	693,05	752,58	629,04	534,89	560,58	646,32	610,49	604,22	485,25	569,97
Dones										
Càncer de pulmó	26,99	10,67	28,94	36,04	26,88	28,45	45,02	28,66	42,46	16,66
Càncer de mama	53,99	44,78	40,44	33,73	31,69	66,15	61,59	46,68	31,32	45,20
Malaltia isquèmica del cor	15,88	11,78	18,29	0,00	10,08	4,90	0,00	10,63	10,47	4,60
Malaltia cerebrovascular	11,53	11,09	6,10	11,47	15,75	33,97	16,57	11,67	0,00	11,25
Cirrosi	0,00	16,47	22,69	17,08	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	11,25
Totes les causes	290,33	272,62	279,79	239,86	317,92	381,37	300,10	333,03	276,14	243,68

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte V. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarrià-Sant Gervasi, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	407,60	374,18	294,37	229,94	390,74	328,99	419,25	281,22	306,49	312,87
Malaltia isquèmica del cor	585,49	852,83	624,53	555,73	575,68	369,97	586,34	596,79	599,11	367,15
Malaltia cerebrovascular	581,29	503,69	476,31	329,88	460,02	308,53	414,92	323,23	358,82	428,36
Cirrosi	38,26	95,36	44,31	81,20	54,12	35,49	34,23	56,47	69,99	40,15
Totes les causes	4.698,22	5.073,11	4.135,23	4.163,39	4.714,17	3.728,89	4.555,84	4.160,60	4.102,03	3.465,51
Dones										
Càncer de pulmó	35,39	23,61	52,07	59,56	58,33	40,07	82,37	97,02	91,26	56,37
Càncer de mama	94,24	108,56	82,81	107,79	150,29	96,23	102,69	98,78	108,37	61,52
Malaltia isquèmica del cor	430,81	381,39	276,22	312,16	271,57	385,00	260,15	290,30	290,25	212,32
Malaltia cerebrovascular	477,86	515,65	394,64	364,77	358,29	403,20	405,70	367,50	332,25	347,80
Cirrosi	24,28	30,23	58,13	27,46	57,41	44,93	38,95	32,90	16,54	37,47
Totes les causes	3.369,64	3.484,12	3.129,26	3.156,27	3.103,77	3.319,50	3.241,78	3.272,72	3.229,04	2.783,94

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VI. Gràcia

Districte VI. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Gràcia, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		11.382	8.794	6.483	6.174	6.744
	Dones		10.581	8.316	6.285	5.971	6.503
15-44	Homes		26.614	26.498	23.084	23.403	25.602
	Dones		27.732	27.509	24.125	24.226	26.393
45-64	Homes		14.946	14.201	13.066	12.680	13.404
	Dones		18.217	17.017	15.897	15.608	16.351
65-74	Homes		5.173	5.495	5.822	5.306	4.857
	Dones		8.433	8.692	8.609	7.661	6.977
75 i més	Homes		3.449	3.875	3.873	4.295	4.578
	Dones		7.078	8.211	8.509	9.074	9.583
Total	Homes		61.564	58.863	52.328	51.858	55.185
	Dones		72.041	69.745	63.425	62.540	65.807
Població de 65 anys o més							
	Homes		14,0%	15,9%	18,5%	18,5%	17,1%
	Dones		21,5%	24,2%	26,9%	26,8%	25,2%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		40,0	41,4	39,9	44,7	48,5
	Dones		45,6	48,6	49,7	54,2	57,9
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	371	495	ND	535
				(6,8%)	(8,3%)		(11,0%)
	Dones	ND	2.188	2.277	ND	1.861	
				(25,2%)	(26,3%)		(26,7%)
	75-84 anys	Homes	ND	301	328	ND	521
				(9,4%)	(9,9%)		(14,6%)
	Dones	ND	2.011	2.328	ND	2.659	
				(32,2%)	(35,5%)		(40,2%)
	85 i més	Homes	ND	96	152	ND	219
					(14,1%)	(14,1%)	
	Dones	ND	452	680	ND	1.202	
				(23,1%)	(24,6%)		(40,4%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	13,6%	11,0%	ND	ND
Primària completa			ND	22,0%	22,0%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	32,3%	35,7%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	7,4%	8,3%	ND	ND
Títol superior			ND	8,0%	11,2%	ND	ND
No conegut			ND	3,1%	0,8%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

50

Districte VI. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Gràcia, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	6,9	8,1	7,7	7,5	7,9	7,9	8,2	8,7	8,8	9,3
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	28,9	33,2	30,9	30,1	31,2	32,6	33,3	35,8	35,0	36,9
Dones entre 15-19 anys	1,9	1,9	1,6	1,9	2,0	1,2	2,5	1,6	5,9	6,2
Dones entre 35-39 anys	42,0	44,7	50,6	49,9	45,1	54,3	64,8	64,5	60,0	67,1
Dones entre 40-44 anys	4,3	7,2	6,7	5,8	8,9	8,9	11,4	11,8	10,1	14,2
Naixements de dones < 20 anys	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%	0,5%	0,3%	0,6%	0,4%	1,3%	1,3%
Naixements de dones > 34 anys	22,0%	23,2%	27,3%	26,9%	26,3%	30,8%	36,1%	33,9%	31,8%	34,6%
Naixements en hospitals públics	31,3%	28,6%	32,2%	29,3%	32,4%	33,0%	34,8%	34,0%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,3%	2,3%	3,6%	4,1%	3,8%	6,6%	6,8%	10,9%	12,7%	12,1%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	9,7%	6,3%	9,1%	10,0%	10,5%	11,5%	9,1%	10,8%	12,1%	11,3%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,8%	3,9%	5,5%	ND	3,6%	5,3%	ND	ND	7,5%	8,3%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	4,5%	2,8%	1,7%	ND	3,1%	5,4%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte VI. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Gràcia, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	50,49	49,49	35,36	30,27	26,14	28,30	24,60	28,15	15,29	29,00
TBC UDI (15-49 anys)	7,52	18,32	14,90	4,38	3,85	3,42	0,00	7,98	0,00	3,00
TBC total	54,35	58,89	44,98	32,51	28,11	30,05	24,60	32,25	15,29	30,25
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	10,93	6,55	4,16	2,12	6,72	2,02	2,02	6,03	0,00	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	21,47	21,68	8,40	10,36	8,18	13,54	4,01	2,39	3,49	3,69
Sida UDI (15-49 anys)	33,79	11,24	24,95	10,39	3,85	6,84	6,75	11,78	1,53	6,00
Sida total	45,51	34,16	25,63	16,18	18,42	17,03	8,71	15,34	6,98	6,93
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	131,68	135,18	40,30	36,20	60,17	35,26	61,50	46,84	86,88	34,71
Cocaïna	56,83	70,84	45,28	64,70	156,67	113,35	120,21	95,47	211,40	245,49
Tots ²	291,56	271,37	123,88	145,84	302,81	245,74	274,32	271,65	396,47	371,18
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	21,43	15,30	21,05	19,44	20,73	17,55	18,92	18,72	10,60	16,95
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	3,59	7,56	4,27	3,27	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
TBC total	21,43	16,98	24,57	21,43	22,25	17,55	18,92	20,20	10,60	16,95
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,61	1,75	1,67	3,45	3,55	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	20,29	23,94	3,41	0,00	3,27	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
Sida total	14,39	14,26	4,67	3,08	4,68	3,12	1,60	3,42	0,00	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	48,85	55,99	28,90	14,72	13,11	14,49	33,74	6,49	22,27	19,89
Cocaïna	24,85	21,16	24,52	27,45	59,34	35,92	45,56	31,28	87,90	57,61
Tots ²	102,20	91,03	74,52	53,21	96,71	97,52	107,67	94,31	136,26	117,21

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VI. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Gràcia, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.411,13	1.255,54	1.255,10	1.202,76	1.252,24	1.220,83	1.261,40	1.197,60	1.213,30	1.051,80
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.291,78	1.116,92	1.092,38	1.027,45	1.070,73	1.016,01	1.036,98	986,90	1.013,50	889,00
Taxa APVP estandarditzada*	8.088,21	6.347,04	5.148,99	4.672,08	5.718,78	5.390,99	4.515,62	4.933,40	4.618,10	3.449,85
Esperança vida total	73,24	75,55	76,28	76,16	75,60	76,87	77,00	76,70	77,30	78,71
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.188,10	1.160,43	1.164,39	1.166,78	1.196,26	1.241,91	1.209,94	1.240,30	1.217,30	1.028,97
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.042,98	983,00	960,54	933,12	916,87	935,36	897,65	929,20	884,10	778,18
Taxa APVP estandarditzada*	3.703,71	3.064,37	2.291,03	2.108,82	2.013,06	2.647,26	2.803,35	2.465,30	2.076,50	1.516,90
Esperança vida total	81,45	81,78	82,43	82,94	83,36	82,97	82,73	83,10	83,70	85,29

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VI. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	71,10	63,72	8,45	8,13	0,00	0,00	3,93	11,70	6,60	0,00
Accidents de trànsit	16,88	4,25	13,57	9,27	19,51	14,43	7,81	15,72	16,28	3,42
Sobredosis	13,06	8,51	25,71	16,44	12,01	18,34	7,81	15,71	3,09	3,56
Suicidi	28,82	8,50	8,27	4,09	3,97	3,88	11,82	7,87	9,54	10,08
Totes les causes	241,53	178,12	127,68	87,59	109,45	118,08	94,10	101,94	79,87	53,82
Dones										
Sida	35,82	20,82	8,03	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidents de trànsit	11,95	8,41	0,00	3,90	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Sobredosis	4,31	4,05	0,00	0,00	3,95	3,81	3,69	5,19	3,49	0,00
Suicidi	7,91	4,00	0,00	7,88	0,00	0,00	18,48	3,69	0,00	0,00
Totes les causes	119,61	83,91	54,72	51,40	47,99	76,35	67,22	50,05	33,57	22,17

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VI. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	68,08	116,22	68,25	79,25	105,30	103,33	119,69	115,88	128,35	129,10
Malaltia isquèmica del cor	83,77	101,62	95,16	101,76	118,93	96,36	58,96	92,47	76,18	66,54
Malaltia cerebrovascular	60,56	39,38	15,36	16,11	14,72	35,19	24,22	48,36	7,37	6,86
Cirrosi	53,15	46,17	23,24	0,00	53,30	31,56	26,35	0,00	0,00	6,86
Totes les causes	893,12	758,95	658,30	728,53	726,35	766,97	685,17	701,63	742,50	596,84
Dones										
Càncer de pulmó	12,47	12,59	12,81	13,17	24,46	21,30	0,00	18,09	12,07	28,47
Càncer de mama	55,65	88,21	70,55	51,67	77,95	51,16	51,98	46,77	51,90	24,85
Malaltia isquèmica del cor	12,37	44,18	12,47	13,04	0,00	13,64	5,92	7,72	13,18	0,00
Malaltia cerebrovascular	18,64	6,15	13,31	19,35	0,00	11,70	12,24	13,57	5,35	12,84
Cirrosi	18,73	0,00	6,65	0,00	14,70	19,97	5,85	0,00	0,00	5,36
Totes les causes	323,04	333,83	288,51	280,29	266,69	303,78	255,89	296,39	301,04	249,32

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VI. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	567,09	471,79	490,15	377,21	402,70	445,96	229,00	331,13	344,11	427,53
Malaltia isquèmica del cor	667,21	759,45	648,20	626,60	722,62	723,25	637,38	657,97	547,83	442,98
Malaltia cerebrovascular	503,08	418,58	449,78	512,61	439,12	328,20	334,73	342,13	294,38	253,14
Cirrosi	108,33	77,94	103,47	121,65	62,42	47,93	51,97	34,59	60,42	51,63
Totes les causes	5.614,37	4.960,46	5.111,61	4.674,77	4.869,22	4.524,02	4.819,58	4.437,79	4.657,12	4.180,80
Dones										
Càncer de pulmó	57,82	51,74	41,66	77,94	25,67	48,28	29,42	47,43	36,18	47,33
Càncer de mama	111,49	119,19	133,58	122,17	88,99	80,28	112,70	109,70	75,24	154,36
Malaltia isquèmica del cor	374,89	417,00	385,77	415,80	352,45	367,58	351,46	270,42	292,73	227,10
Malaltia cerebrovascular	521,51	481,52	403,15	364,07	442,31	375,76	426,96	419,25	403,90	287,15
Cirrosi	70,25	42,04	50,59	24,10	39,84	26,68	18,12	30,39	30,09	9,91
Totes les causes	3.804,88	3.580,14	3.591,16	3.506,06	3.464,94	3.448,94	3.331,77	3.467,67	3.305,82	2.947,13

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VII. Horta-Guinardó

Districte VII. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Horta-Guinardó, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		19.469	14.103	10.062	9.534	10.110
	Dones		18.556	13.306	9.491	8.999	9.419
15-44	Homes		41.410	40.951	36.647	35.927	35.868
	Dones		42.124	41.316	36.847	35.220	35.299
45-64	Homes		23.306	23.175	21.567	19.510	19.537
	Dones		25.178	25.201	24.209	22.624	22.741
65-74	Homes		5.447	6.853	8.288	8.871	8.584
	Dones		7.607	9.232	10.637	11.118	10.784
75 i més	Homes		2.989	3.528	4.057	5.228	6.197
	Dones		5.936	6.892	8.027	9.716	11.190
Total	Homes		92.621	88.610	80.621	79.070	80.296
	Dones		99.401	95.947	89.211	87.677	89.433
Població de 65 anys o més							
	Homes		9,1%	11,7%	15,3%	17,8%	18,4%
	Dones		13,6%	16,8%	20,9%	23,8%	24,6%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		35,4	33,9	32,8	37,1	41,9
	Dones		43,8	42,7	43,0	46,6	50,9
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	359	504	ND	729
				(5,2%)	(5,6%)		(8,5%)
	Dones	ND	1.977	2.491	ND	2.501	
				(21,4%)	(22,6%)		(23,2%)
	75-84 anys	Homes	ND	230	328	ND	617
				(7,9%)	(8,8%)		(12,1%)
	Dones	ND	1.271	1.932	ND	3.105	
				(24,5%)	(30,3%)		(38,1%)
	85 i més	Homes	ND	60	91	ND	214
					(9,7%)	(9,4%)	
	Dones	ND	231	380	ND	1.018	
				(13,6%)	(15,2%)		(33,5%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	17,7%	15,7%	ND	ND
Primària completa			ND	24,4%	24,6%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	27,8%	32,4%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	4,6%	5,4%	ND	ND
Títol superior			ND	3,7%	5,5%	ND	ND
No conegut			ND	4,1%	0,6%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte VII. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Horta-Guinardó, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,2	7,6	7,7	7,1	8,0	7,7	8,0	8,4	8,4	8,8
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	27,8	29,9	30,4	27,7	30,8	31,7	32,8	34,5	34,3	36,4
Dones entre 15-19 anys	2,3	1,4	2,5	1,2	4,6	2,6	5,1	4,8	8,3	5,8
Dones entre 35-39 anys	32,1	38,0	41,3	41,1	43,8	46,3	52,6	57,6	49,7	55,5
Dones entre 40-44 anys	4,4	4,8	6,8	5,1	5,6	5,4	10,9	11,1	7,9	10,9
Naixements de dones < 20 anys	1,0%	0,6%	1,1%	0,6%	1,3%	0,8%	1,4%	1,3%	2,1%	1,3%
Naixements de dones > 34 anys	15,3%	18,6%	20,3%	21,5%	23,1%	25,1%	29,7%	30,6%	26,5%	29,0%
Naixements en hospitals públics	50,5%	48,5%	48,9%	50,7%	51,1%	53,6%	51,7%	52,9%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,6%	1,9%	2,1%	2,2%	3,3%	5,6%	4,9%	8,6%	12,2%	14,2%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,8%	4,7%	6,0%	6,6%	7,1%	8,5%	8,3%	7,1%	9,9%	7,8%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,1%	4,7%	5,4%	ND	6,2%	4,6%	ND	ND	6,9%	8,1%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,2%	4,6%	2,7%	ND	4,4%	3,3%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte VII. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Horta-Guinardó, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	37,06	44,28	43,16	38,90	38,00	20,05	39,99	39,98	29,77	29,39
TBC UDI (15-49 anys)	36,28	11,88	17,58	9,40	12,54	9,14	4,57	2,81	0,00	0,00
TBC total	56,80	50,37	52,18	43,72	44,44	24,74	42,33	41,42	29,77	29,39
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	5,50	13,92	5,85	1,40	5,41	4,31	2,98	0,00	1,06	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	2,74	8,74	0,00	2,66	1,54	2,75	0,00	2,98	1,06	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	58,61	28,76	16,62	14,00	12,19	11,85	6,92	14,35	2,14	9,00
Sida total	39,59	34,45	13,62	11,86	13,51	13,44	6,14	11,19	5,80	4,48
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	159,25	120,94	44,67	31,59	23,68	29,32	21,03	4,32	23,27	31,24
Cocaïna	47,13	49,26	32,43	57,22	80,13	63,36	81,07	115,54	136,13	208,40
Tots ²	253,26	241,03	110,66	101,47	138,02	162,21	141,20	220,97	215,34	309,93
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	19,35	29,36	29,97	18,23	23,18	14,29	12,11	16,37	7,49	14,44
TBC UDI (15-49 anys)	16,21	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00
TBC total	26,89	29,36	29,97	18,23	25,35	14,29	13,18	16,37	7,49	14,44
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,53	3,71	0,00	3,70	1,22	3,67	1,09	3,64	1,09	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	11,74	7,24	4,71	2,34	4,67	5,04	4,72	2,42	0,00	0,00
Sida total	8,61	6,68	2,19	5,48	3,26	5,61	3,17	5,51	2,18	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	24,67	18,79	14,09	12,26	9,23	8,15	9,64	6,69	4,73	16,83
Cocaïna	13,36	11,42	9,39	23,99	36,35	28,40	21,81	24,87	34,83	48,62
Tots ²	58,90	36,91	28,31	38,68	52,82	54,13	53,89	56,40	64,72	88,58

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VII. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Horta-Guinardó, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.029,71	1.085,33	1.025,88	1.000,83	1.130,82	1.084,41	1.061,53	1.057,70	1.092,30	1.018,19
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.189,25	1.203,29	1.104,90	1.043,62	1.147,01	1.059,47	1.030,34	1.029,50	968,50	938,15
Taxa APVP estandarditzada*	7.195,60	7.943,62	5.909,79	5.567,22	5.573,65	4.747,70	5.412,15	4.729,40	4.316,60	5.202,13
Esperança vida total	74,28	73,98	75,52	76,11	75,02	76,58	76,70	76,80	77,00	77,22
Dones										
Taxa bruta x 100.000	852,86	791,38	927,54	855,72	913,81	907,39	943,87	940,40	987,70	887,91
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.044,93	932,22	1.047,10	920,94	939,65	893,38	924,14	927,00	868,40	813,19
Taxa APVP estandarditzada*	2.958,74	1.854,65	2.069,92	2.301,00	1.830,40	2.087,19	2.371,90	2.941,90	2.043,60	1.837,80
Esperança vida total	82,03	83,66	82,22	82,85	83,12	83,79	83,64	83,20	83,80	84,21

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VII. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	60,47	64,24	25,44	16,29	10,52	5,32	13,55	5,32	7,21	4,78
Accidents de trànsit	27,54	23,40	19,20	25,31	28,74	2,73	16,79	18,72	11,56	15,50
Sobredosis	24,08	26,65	13,78	29,32	13,33	8,25	24,56	7,81	11,95	4,84
Suicidi	13,00	19,45	2,67	11,97	2,67	0,00	5,11	5,32	4,81	15,03
Totes les causes	198,10	232,62	139,04	149,47	129,76	93,77	114,31	124,93	98,00	96,55
Dones										
Sida	24,20	10,74	5,50	0,00	5,49	0,00	10,56	2,72	4,99	2,55
Accidents de trànsit	10,31	5,50	5,21	2,55	5,41	6,15	5,12	8,59	2,56	2,42
Sobredosis	0,00	2,66	0,00	5,61	2,73	0,00	2,68	2,82	7,67	0,00
Suicidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	2,44	2,72	5,12	7,54
Totes les causes	71,81	44,52	56,23	60,94	46,57	53,23	68,43	82,98	58,12	41,56

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VII. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	85,12	86,83	126,67	87,74	147,09	112,03	116,13	86,66	110,32	127,02
Malaltia isquèmica del cor	87,14	114,69	56,11	82,91	106,14	79,99	116,98	89,06	50,09	90,60
Malaltia cerebrovascular	36,36	41,42	56,36	19,82	24,80	47,85	35,84	18,90	20,43	50,87
Cirrosi	44,55	45,38	37,14	48,09	20,45	31,30	21,16	15,08	5,12	15,27
Totes les causes	775,66	769,59	785,04	634,74	796,91	684,35	782,96	631,31	562,62	674,65
Dones										
Càncer de pulmó	12,16	12,24	4,07	4,07	3,87	17,61	8,90	9,69	11,85	41,29
Càncer de mama	32,66	37,06	27,99	42,70	40,18	16,60	52,92	60,99	25,82	48,40
Malaltia isquèmica del cor	12,82	33,50	8,79	0,00	4,70	8,71	4,86	4,86	12,93	8,48
Malaltia cerebrovascular	16,43	21,28	13,18	27,26	7,74	14,59	8,94	4,86	0,00	9,56
Cirrosi	16,23	12,56	4,39	30,68	4,68	3,85	0,00	3,85	8,29	8,48
Totes les causes	318,07	249,90	221,84	314,57	242,22	226,52	263,53	283,58	196,87	266,35

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VII. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	406,38	402,82	382,03	406,56	337,80	332,08	408,13	306,77	362,65	311,10
Malaltia isquèmica del cor	743,13	699,56	650,22	746,72	587,65	627,96	634,40	562,67	519,01	469,33
Malaltia cerebrovascular	511,57	560,04	511,67	413,84	479,87	518,32	441,26	391,07	294,73	337,27
Cirrosi	66,55	81,53	63,99	95,38	125,06	99,19	64,27	35,48	35,55	69,17
Totes les causes	5.295,32	5.295,36	4.946,92	4.798,16	5.194,99	4.943,28	4.588,68	4.759,19	4.540,94	4.219,81
Dones										
Càncer de pulmó	23,02	34,11	48,13	40,93	38,89	9,29	28,56	34,20	21,13	22,74
Càncer de mama	150,55	108,82	106,66	86,71	117,10	90,62	86,20	94,75	94,24	105,07
Malaltia isquèmica del cor	442,08	403,79	506,37	455,64	353,17	359,20	367,26	322,10	273,33	339,34
Malaltia cerebrovascular	533,85	550,21	587,83	473,98	450,07	451,18	410,92	294,10	365,42	306,03
Cirrosi	84,31	92,43	91,12	51,90	74,23	67,11	42,90	43,44	26,13	29,95
Totes les causes	3.889,33	3.548,84	4.025,15	3.406,76	3.590,00	3.392,68	3.470,46	3.432,21	3.306,25	3.022,56

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VIII. Nou Barris

Districte VIII. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Nou Barris, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		20.306	14.711	10.167	9.155	9.836
	Dones		19.182	13.703	9.594	8.703	9.365
15-44	Homes		42.710	42.034	37.399	34.987	36.335
	Dones		41.864	41.051	36.456	33.840	34.370
45-64	Homes		25.499	24.553	21.597	18.656	18.491
	Dones		26.908	26.402	23.895	21.013	20.725
65-74	Homes		5.663	7.595	9.249	9.593	8.967
	Dones		7.572	9.486	11.504	12.050	11.252
75 i més	Homes		2.536	3.170	3.907	5.342	6.358
	Dones		4.988	6.076	7.081	8.907	10.772
Total	Homes		96.714	92.063	82.319	77.733	79.987
	Dones		100.514	96.718	88.530	84.513	86.484
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,5%	11,7%	15,9%	19,2%	19,2%
	Dones		12,5%	16,1%	20,9%	24,8%	25,5%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		30,9	29,4	29,7	35,8	41,5
	Dones		39,7	39,0	38,1	42,5	48,9
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	435	569	ND	768
				(5,7%)	(5,9%)		(8,6%)
	Dones		ND	2.074	2.518	ND	2.511
				(21,9%)	(21,1%)		(22,3%)
75-84 anys	Homes		ND	253	363	ND	702
				(9,5%)	(9,5%)		(13,0%)
	Dones		ND	1.207	1.807	ND	3.239
				(25,3%)	(29,8%)		(38,5%)
85 i més	Homes		ND	43	75	ND	179
				(8,5%)	(9,5%)		(18,5%)
	Dones		ND	163	334	ND	850
				(12,5%)	(17,0%)		(35,9%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	21,2%	19,1%	ND	ND
Primària completa			ND	25,7%	26,7%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	24,2%	28,6%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	2,7%	3,2%	ND	ND
Títol superior			ND	1,6%	2,7%	ND	ND
No conegut			ND	3,4%	0,5%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte VIII. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Nou Barris, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	6,4	6,8	7,3	7,1	7,8	7,8	7,8	8,2	8,4	8,9
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	25,6	27,7	29,6	28,6	30,4	32,5	32,4	33,5	35,0	37,2
Dones entre 15-19 anys	4,8	3,9	6,1	5,3	8,4	8,4	7,8	8,6	14,6	9,5
Dones entre 35-39 anys	28,4	25,1	30,1	33,6	34,9	35,7	47,0	46,3	40,6	44,2
Dones entre 40-44 anys	3,3	4,8	3,7	3,5	6,4	5,3	7,7	9,1	7,0	8,7
Naixements de dones < 20 anys	2,3%	2,0%	2,9%	2,6%	2,5%	2,6%	2,3%	2,4%	3,9%	2,3%
Naixements de dones > 34 anys	13,6%	13,2%	13,9%	15,8%	18,5%	18,4%	25,2%	24,5%	20,9%	22,0%
Naixements en hospitals públics	67,5%	67,2%	65,4%	68,6%	69,7%	72,0%	70,4%	72,6%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	1,5%	1,6%	2,1%	2,3%	2,9%	7,2%	5,0%	4,8%	18,7%	17,7%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,8%	5,8%	6,0%	6,4%	7,0%	7,7%	6,0%	7,4%	6,5%	8,3%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,2%	5,6%	4,5%	ND	5,8%	5,1%	ND	ND	9,1%	8,5%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,0%	3,8%	3,3%	ND	4,4%	3,6%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte VIII. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Nou Barris, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	60,31	38,22	38,04	50,17	43,80	39,32	30,12	23,90	27,66	33,58
TBC UDI (15-49 anys)	47,42	38,81	36,81	24,33	16,32	13,30	12,16	6,84	1,11	6,29
TBC total	84,64	59,33	56,92	62,65	52,18	46,14	37,81	27,41	27,66	37,03
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	10,79	9,32	6,88	0,00	5,62	2,75	2,75	1,35	0,00	3,67
Sida homosexuals (≥15 anys)	12,99	8,30	2,99	4,16	3,11	2,85	4,28	4,12	3,20	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	114,98	64,20	21,41	16,26	31,71	37,87	24,30	4,65	5,49	4,13
Sida total	81,01	49,48	20,98	11,96	26,32	25,40	21,06	8,34	11,46	9,79
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	176,40	238,34	73,30	39,34	64,92	37,54	27,99	30,51	27,28	43,08
Cocaïna	44,18	64,81	37,15	43,17	82,15	71,42	102,12	94,11	151,54	174,95
Tots ²	289,51	374,48	140,71	122,77	195,49	150,79	162,46	201,48	223,48	323,08
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	30,81	26,31	33,52	17,91	20,82	13,78	22,16	19,93	17,82	27,15
TBC UDI (15-49 anys)	7,40	2,17	5,54	4,67	0,00	2,09	4,87	7,48	6,89	0,00
TBC total	34,25	27,32	36,10	20,08	20,82	14,75	24,43	23,41	21,12	27,15
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	6,16	6,20	1,19	2,50	0,00	0,00	3,75	1,37	1,05	1,43
Sida UDI (15-49 anys)	12,59	6,99	0,00	13,02	10,01	9,33	2,38	2,49	3,48	0,00
Sida total	11,34	11,07	1,06	8,29	4,66	4,34	4,44	3,35	5,54	1,17
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	37,23	56,92	19,78	9,73	9,48	7,51	4,46	5,14	15,12	12,23
Cocaïna	16,92	9,79	7,32	5,25	19,73	31,84	24,41	34,35	32,03	50,79
Tots ²	81,94	102,25	29,52	17,38	43,81	59,64	44,69	63,31	64,93	85,31

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VIII. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Nou Barris, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.013,28	1.055,65	1.051,29	1.110,02	1.103,40	1.130,75	1.090,14	1.115,50	1.085,70	1.095,77
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.196,48	1.192,35	1.139,56	1.170,01	1.110,75	1.098,95	1.049,43	1.086,60	950,20	1.003,76
Taxa APVP estandarditzada*	8.820,98	8.575,33	7.868,11	6.985,85	6.229,98	5.547,76	5.585,49	5.602,80	4.779,90	5.654,21
Esperança vida total	73,21	73,81	74,22	74,42	74,82	76,10	76,13	76,10	77,60	76,62
Dones										
Taxa bruta x 100.000	776,83	760,19	780,81	813,18	893,37	851,31	829,18	844,30	847,30	855,45
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.055,77	999,58	971,11	974,99	1.017,08	916,77	898,83	920,60	816,10	851,09
Taxa APVP estandarditzada*	3.082,93	2.796,85	2.310,19	2.549,45	2.364,90	2.336,56	2.245,18	1.979,90	2.363,80	2.818,09
Esperança vida total	81,77	82,64	82,75	82,05	81,90	83,27	83,68	83,70	83,70	83,42

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VIII. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	127,83	110,19	43,98	26,88	13,28	21,56	32,19	27,28	4,97	17,58
Accidents de trànsit	14,20	13,71	37,80	5,85	10,44	13,46	5,47	20,17	9,69	16,99
Sobredosis	24,25	45,60	18,43	19,08	24,63	12,90	26,43	7,95	19,15	7,33
Suicidi	10,28	2,46	7,98	5,49	11,15	8,19	3,03	16,13	13,42	7,11
Totes les causes	270,65	279,36	244,46	183,47	147,91	123,93	149,40	151,81	121,42	132,08
Dones										
Sida	30,15	23,02	5,36	0,00	3,11	5,83	5,54	2,77	2,55	2,42
Accidents de trànsit	2,36	2,87	5,22	0,00	2,79	7,37	0,00	3,68	7,93	3,56
Sobredosis	10,96	8,60	0,00	2,82	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,42
Suicidi	3,11	2,52	0,00	2,48	3,11	4,86	2,77	2,77	0,00	11,33
Totes les causes	90,98	83,05	34,14	59,48	46,93	58,65	65,70	47,70	59,57	78,25

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VIII. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	126,82	132,08	149,95	158,79	140,80	102,85	82,43	77,15	130,96	114,88
Malaltia isquèmica del cor	97,48	111,39	92,56	82,10	97,19	104,78	99,48	55,19	47,78	52,43
Malaltia cerebrovascular	44,00	45,24	31,51	18,40	39,85	36,48	46,54	32,92	36,46	32,01
Cirrosi	64,14	42,89	56,40	39,47	55,47	43,23	20,23	20,10	16,11	33,99
Totes les causes	865,41	836,47	768,09	810,86	772,87	771,26	676,36	646,79	599,70	742,08
Dones										
Càncer de pulmó	3,97	3,98	4,16	8,30	14,16	8,48	22,03	27,57	5,05	25,74
Càncer de mama	66,23	28,46	64,66	64,31	43,70	28,86	46,13	37,39	25,18	50,10
Malaltia isquèmica del cor	23,40	7,96	8,12	33,97	22,35	4,76	17,99	5,43	9,19	11,76
Malaltia cerebrovascular	7,73	37,33	12,48	13,34	26,89	9,88	9,21	14,27	14,78	14,17
Cirrosi	20,42	21,02	12,28	4,35	13,65	18,98	4,03	5,43	3,97	10,21
Totes les causes	322,02	298,71	325,24	328,46	344,17	258,92	270,91	236,54	258,21	305,38

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte VIII. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	421,56	436,55	360,09	403,69	521,71	343,25	390,27	336,50	435,48	398,43
Malaltia isquèmica del cor	620,65	637,38	684,75	641,06	553,08	597,20	541,48	691,46	372,03	474,00
Malaltia cerebrovascular	608,48	437,20	408,33	428,38	370,79	544,36	498,26	437,57	322,08	307,29
Cirrosi	106,88	92,27	105,20	136,20	51,99	99,59	52,77	60,95	71,00	47,47
Totes les causes	4.997,29	5.023,41	4.898,67	5.182,32	4.978,16	4.986,70	4.749,85	5.022,85	4.358,93	4.442,45
Dones										
Càncer de pulmó	11,40	40,86	33,47	26,24	30,79	52,28	23,82	53,52	37,15	45,98
Càncer de mama	116,93	43,29	108,58	78,96	111,19	73,87	79,69	93,52	78,54	58,16
Malaltia isquèmica del cor	538,70	459,71	344,67	428,92	373,15	301,84	319,26	443,98	331,77	301,68
Malaltia cerebrovascular	535,09	511,43	555,65	549,18	408,04	362,55	516,31	393,44	280,50	399,45
Cirrosi	78,27	63,00	82,30	64,66	62,42	46,83	32,34	17,93	31,27	46,83
Totes les causes	3.907,02	3.719,41	3.644,16	3.606,22	3.800,51	3.442,70	3.353,56	3.505,71	3.005,69	3.076,59

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IX. Sant Andreu

Districte IX. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Andreu, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		15.761	12.401	9.033	8.156	8.656
	Dones		15.051	11.764	8.528	7.797	8.358
15-44	Homes		32.496	32.623	29.673	29.370	31.549
	Dones		32.611	32.908	30.196	29.601	30.651
45-64	Homes		16.855	16.893	16.501	16.495	17.486
	Dones		18.142	18.103	17.930	18.105	19.524
65-74	Homes		4.183	5.351	6.321	6.445	6.075
	Dones		5.926	7.115	8.153	8.351	7.843
75 i més	Homes		2.188	2.654	3.134	4.107	4.828
	Dones		4.362	5.186	6.110	7.597	8.668
Total	Homes		71.483	69.922	64.662	64.573	68.594
	Dones		76.092	75.076	70.917	71.451	75.044
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,9%	11,4%	14,6%	16,3%	15,9%
	Dones		13,5%	16,4%	20,1%	22,3%	22,0%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		34,3	33,1	33,1	38,9	44,3
	Dones		42,4	42,2	42,8	47,6	52,5
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	323	446	ND	517
				(6,0%)	(6,8%)		(8,5%)
	Dones		ND	1.510	1.803	ND	1.838
				(21,2%)	(21,3%)		(23,4%)
75-84 anys	Homes		ND	220	258	ND	502
				(10,0%)	(8,7%)		(12,8%)
	Dones		ND	1.073	1.489	ND	2.478
				(26,6%)	(29,9%)		(38,3%)
85 i més	Homes		ND	55	76	ND	180
				(12,0%)	(11,0%)		(20,2%)
	Dones		ND	154	291	ND	785
				(13,4%)	(16,1%)		(35,6%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	16,2%	13,6%	ND	ND
Primària completa			ND	27,0%	27,1%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	30,3%	35,0%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	4,7%	5,5%	ND	ND
Títol superior			ND	2,9%	4,8%	ND	ND
No conegut			ND	2,6%	0,5%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte IX. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Andreu, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,2	7,5	7,8	7,2	7,8	7,9	8,2	8,5	8,6	9,3
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	27,7	28,8	29,7	27,2	29,3	31,2	31,9	33,3	33,8	36,9
Dones entre 15-19 anys	2,9	2,5	3,7	2,3	3,1	3,9	4,1	5,8	6,7	6,2
Dones entre 35-39 anys	29,2	27,8	39,5	35,4	42,5	43,1	54,9	53,9	52,3	54,7
Dones entre 40-44 anys	3,7	4,7	4,5	5,1	4,2	8,1	10,0	11,9	8,2	8,5
Naixements de dones < 20 anys	1,3%	1,2%	1,7%	1,1%	1,0%	1,3%	1,3%	1,7%	1,8%	1,5%
Naixements de dones > 34 anys	16,0%	16,2%	21,3%	21,1%	22,4%	24,3%	30,1%	29,6%	26,7%	26,3%
Naixements en hospitals públics	52,5%	48,8%	50,7%	53,4%	51,6%	52,6%	55,4%	59,0%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,2%	2,5%	3,0%	3,8%	3,0%	6,1%	5,8%	9,8%	13,6%	14,7%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,9%	7,2%	6,9%	7,6%	7,5%	6,5%	7,2%	7,8%	8,1%	7,5%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,4%	5,4%	3,8%	ND	5,1%	4,5%	ND	ND	9,1%	8,1%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	4,6%	4,3%	2,8%	ND	3,0%	3,5%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte IX. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Sant Andreu, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	51,50	52,68	34,06	21,79	31,84	29,75	15,08	22,97	19,63	26,49
TBC UDI (15-49 anys)	14,87	9,28	9,09	3,04	5,52	2,87	0,00	6,06	2,59	7,61
TBC total	59,14	57,44	38,72	23,35	36,14	31,22	15,08	26,07	22,23	30,33
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	9,18	6,69	5,13	1,80	6,34	3,17	1,68	1,56	1,35	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	3,70	3,45	1,81	1,80	0,00	1,60	6,80	3,97	1,25	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	41,95	17,66	20,61	6,09	8,24	2,87	0,00	5,52	3,88	2,70
Sida total	32,71	19,45	18,05	6,25	14,11	5,62	7,38	10,65	6,35	1,33
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	162,79	161,58	86,65	35,81	37,21	43,23	32,53	43,51	35,56	30,99
Cocaïna	36,43	80,81	47,97	44,94	84,72	90,44	111,58	90,70	170,99	186,18
Tots ²	278,65	348,42	149,49	126,11	177,86	201,99	196,36	239,05	277,17	338,06
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	22,14	24,44	21,76	24,70	12,89	18,23	13,56	21,95	19,81	24,50
TBC UDI (15-49 anys)	3,01	9,04	3,01	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	2,68	0,00
TBC total	23,54	28,65	23,16	24,70	12,89	19,57	13,56	23,29	21,04	24,50
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,06	0,00	2,94	1,44	3,25	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	9,04	5,98	2,96	0,00	5,29	0,00	2,88	2,88	1,15	0,00
Sida total	6,93	4,10	4,00	1,28	5,35	1,21	1,34	1,34	2,56	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	38,47	46,92	8,66	5,77	17,07	8,52	14,4	20,79	14,65	11,26
Cocaïna	11,27	8,89	20,53	23,59	40,59	30,42	53,22	35,20	43,69	52,87
Tots ²	92,57	70,40	34,99	35,57	79,46	56,98	97,55	79,54	83,99	109,20

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte IX. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Andreu, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.035,31	957,29	890,31	1.013,87	1.032,18	941,74	969,71	988,40	985,70	945,59
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.261,67	1.124,69	1.020,44	1.123,62	1.095,33	971,37	1.002,99	1.024,30	942,00	925,95
Taxa APVP estandarditzada*	7.025,46	6.274,26	4.745,08	5.094,97	4.968,87	4.837,16	5.926,74	4.849,80	4.963,70	4.089,27
Esperança vida total	74,14	75,44	76,95	75,44	75,16	77,37	76,62	77,30	77,70	78,32
Dones										
Taxa bruta x 100.000	805,80	813,63	792,85	760,87	813,25	768,70	830,42	909,00	881,70	730,45
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.040,29	1.007,41	953,55	872,82	900,35	814,87	880,64	960,30	854,70	738,76
Taxa APVP estandarditzada*	3.535,87	3.067,96	2.489,66	2.367,23	1.829,47	1.698,45	2.175,02	2.904,90	1.837,20	1.226,20
Esperança vida total	81,70	82,37	82,85	82,58	83,06	84,93	83,97	82,80	84,20	85,77

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IX. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	64,96	55,40	6,84	23,45	13,02	27,06	9,73	6,35	0,00	5,94
Accidents de trànsit	6,71	13,20	7,05	7,03	23,52	7,41	20,73	16,96	27,42	9,78
Sobredosis	17,19	21,40	20,42	16,82	6,75	3,13	16,87	14,19	2,73	2,78
Suicidi	10,57	10,27	10,16	10,07	3,09	19,56	19,82	9,21	14,22	11,54
Totes les causes	191,89	162,96	91,70	137,87	120,81	98,87	145,88	112,46	111,91	74,61
Dones										
Sida	10,02	30,96	0,00	10,23	0,00	0,00	6,16	10,75	0,00	0,00
Accidents de trànsit	6,87	6,50	0,00	6,78	0,00	0,00	3,14	3,55	2,92	4,07
Sobredosis	6,88	0,00	0,00	3,45	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Suicidi	3,13	3,51	0,00	0,00	0,00	3,39	16,46	3,02	0,00	0,00
Totes les causes	110,84	98,56	57,07	64,13	19,55	35,52	58,49	72,31	35,60	13,16

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IX. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	126,99	104,38	108,10	82,65	152,34	119,71	114,29	95,30	92,21	80,45
Malaltia isquèmica del cor	105,01	80,92	68,04	51,01	132,50	75,92	103,43	60,63	108,23	55,73
Malaltia cerebrovascular	36,97	37,34	32,02	59,23	43,41	36,01	20,92	24,75	12,32	14,22
Cirrosi	30,30	42,60	31,81	31,53	19,14	20,92	12,94	21,20	5,81	12,87
Totes les causes	916,82	763,13	680,72	623,10	723,46	660,42	749,03	668,16	683,33	625,41
Dones										
Càncer de pulmó	11,50	5,90	0,00	6,43	10,87	11,93	0,00	27,11	4,93	4,97
Càncer de mama	38,60	40,14	22,43	10,41	65,28	55,31	31,08	35,25	42,19	30,25
Malaltia isquèmica del cor	22,59	17,67	6,16	30,09	5,08	11,93	34,86	11,93	0,00	4,97
Malaltia cerebrovascular	5,87	27,51	10,55	5,24	23,93	18,93	0,00	0,00	14,36	4,42
Cirrosi	11,50	28,67	34,63	12,85	12,14	4,93	0,00	0,00	10,86	0,00
Totes les causes	260,38	265,06	277,35	288,71	319,49	224,33	232,64	300,90	217,01	205,88

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

 Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte IX. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	337,45	572,62	436,80	424,24	315,35	385,00	382,75	386,76	403,70	383,22
Malaltia isquèmica del cor	825,32	633,14	628,03	713,73	703,97	461,47	497,65	520,75	588,59	430,99
Malaltia cerebrovascular	458,65	535,01	458,62	564,73	514,06	343,32	400,53	389,29	267,00	306,28
Cirrosi	132,01	91,04	106,02	111,52	142,59	39,00	38,64	47,68	39,28	18,78
Totes les causes	5.547,42	5.045,29	4.733,53	5.291,19	5.029,84	4.456,79	4.384,91	4.746,25	4.239,63	4.311,32
Dones										
Càncer de pulmó	44,56	49,55	27,27	27,28	38,94	43,68	31,70	50,42	65,57	63,55
Càncer de mama	121,32	132,53	88,80	129,75	57,70	88,86	87,34	87,58	80,70	56,11
Malaltia isquèmica del cor	389,86	409,10	390,01	343,11	434,42	307,91	305,47	311,67	266,81	217,20
Malaltia cerebrovascular	510,25	380,71	511,11	418,98	447,09	412,48	461,39	440,86	321,79	334,54
Cirrosi	77,40	79,18	53,81	59,04	39,48	57,05	50,89	31,62	23,96	5,40
Totes les causes	3.868,03	3.756,08	3.575,99	3.204,68	3.382,36	3.110,04	3.332,28	3.558,39	3.263,64	2.839,13

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

 Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte X. Sant Martí

Districte X. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Martí, 1986-2005.

			1986	1991	1996	2001	2005
Població							
0-14	Homes		21.829	17.224	13.516	13.057	14.229
	Dones		20.390	16.325	12.818	12.244	13.280
15-44	Homes		46.134	47.395	44.849	45.269	49.598
	Dones		46.144	46.882	45.112	44.981	47.712
45-64	Homes		26.190	25.530	24.264	24.197	26.237
	Dones		28.706	27.986	26.519	26.238	28.461
65-74	Homes		7.063	8.759	10.141	10.289	9.772
	Dones		9.969	11.611	13.381	13.384	12.459
75 i més	Homes		3.370	4.163	5.075	6.497	7.567
	Dones		7.015	8.377	9.684	11.824	13.616
Total	Homes		104.586	103.071	97.845	99.309	107.403
	Dones		112.224	111.181	107.514	108.671	115.528
Població de 65 anys o més							
	Homes		9,9%	12,5%	15,5%	16,9%	16,1%
	Dones		15,1%	17,9%	21,4%	23,2%	22,6%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		32,3	32,2	33,3	38,7	43,6
	Dones		41,3	41,9	41,9	46,9	52,2
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	541	692	ND	887
				(6,2%)	(6,5%)		(9,1%)
	Dones		ND	2.568	3.042	ND	2.859
				(22,1%)	(22,1%)		(22,9%)
75-84 anys	Homes		ND	330	419	ND	843
				(9,3%)	(8,7%)		(13,5%)
	Dones		ND	1.903	2.469	ND	3.888
				(29,1%)	(31,0%)		(38,0%)
85 i més	Homes		ND	58	104	ND	262
				(9,7%)	(9,7%)		(20,1%)
	Dones		ND	310	526	ND	1.215
				(16,9%)	(18,6%)		(36,0%)
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	18,4%	15,1%	ND	ND
Primària completa			ND	26,3%	26,2%	ND	ND
Estudis secundaris			ND	28,9%	33,8%	ND	ND
Títol de grau mig			ND	3,6%	4,5%	ND	ND
Títol superior			ND	2,6%	4,8%	ND	ND
No conegut			ND	1,8%	0,5%	ND	ND

Font: Padró municipal d'habitants de l'any 1986 i 1996, cens de població de l'any 1991 i 2001 i lectura del padró continu de l'any 2005. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹L'índex de sobreenvelliment diferencia, del col·lectiu de 65 anys o més, aquells qui tenen 75 anys o més. Es presenta la proporció següent: (persones més grans de 74 anys/persones més grans de 64 anys) x 100 habitants.

Districte X. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Martí, 1995-2004.

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 ³	2004
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	8,2	8,3	8,6	7,9	8,2	8,9	8,7	9,1	9,2	10,1
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	32,9	32,6	33,4	31,0	31,9	35,7	34,9	36,3	36,6	40,2
Dones entre 15-19 anys	5,4	3,7	3,6	3,9	5,5	4,5	5,9	5,6	7,9	9,1
Dones entre 35-39 anys	35,2	32,8	40,5	39,6	41,7	49,8	56,1	55,4	55,5	61,3
Dones entre 40-44 anys	4,5	4,1	6,6	6,6	5,7	9,0	9,4	11,4	10,5	10,6
Naixements de dones < 20 anys	2,0%	1,5%	1,4%	1,6%	1,6%	1,2%	1,6%	1,4%	1,9%	2,0%
Naixements de dones > 34 anys	17,3%	16,7%	20,3%	21,5%	23,6%	26,8%	30,9%	31,2%	29,4%	29,3%
Naixements en hospitals públics	53,3%	50,6%	48,5%	52,9%	51,0%	53,5%	56,2%	55,4%	ND	ND
Naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,0%	2,8%	2,1%	3,1%	2,9%	6,4%	6,1%	5,9%	11,9%	13,5%
Naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	7,8%	8,2%	7,3%	8,5%	8,1%	9,6%	7,5%	7,7%	9,7%	8,6%
Naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,7%	4,7%	4,8%	ND	4,7%	6,9%	ND	ND	7,4%	8,0%
Naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,8%	3,9%	3,4%	ND	3,1%	4,5%	ND	ND	ND	ND

Font: Agència de Salut Pública de Barcelona, Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Notes: ¹Els denominadors utilitzats han estat el padró municipal d'habitants del 1996 pels anys 1995 a 1999, la lectura del padró continu del 2000 per l'any 2000, el cens de població del 2001 pels anys 2001 i 2002, i les lectures del padró continu del 2003 i 2004 pels anys 2003 i 2004.

²Sobre el total de naixements de parts simples. ³Les dades a partir del 2003 provenen de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) en comptes de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) com en els anys anteriors. ND: No disponible.

Districte X. Taula III. Evolució de la incidència de sida, tuberculosi i ús de drogues segons el sexe. Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Sant Martí, 1996-2005.

Homes	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tuberculosi										
TBC no UDI ¹	58,72	54,90	42,46	23,90	47,04	40,15	32,39	30,86	34,61	32,07
TBC UDI (15-49 anys)	34,65	28,54	15,11	5,44	3,47	9,76	3,73	7,13	3,13	5,88
TBC total	76,49	70,59	50,21	26,69	48,82	46,21	35,32	34,51	37,81	35,44
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	5,79	12,65	8,92	2,27	2,12	2,42	3,60	1,02	1,74	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	12,84	9,20	4,49	4,32	5,40	5,34	1,02	5,15	1,03	0,90
Sida UDI (15-49 anys)	46,39	35,72	20,19	14,25	15,80	12,73	10,49	10,90	2,30	5,88
Sida total	39,99	37,32	23,02	17,89	19,39	14,27	10,41	13,83	6,71	7,69
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	142,83	112,78	75,90	45,68	42,90	33,93	57,47	38,17	45,62	30,99
Cocaïna	72,22	80,38	56,62	89,73	132,82	122,57	122,78	157,07	205,17	186,18
Tots ²	318,44	290,46	182,54	175,39	227,37	233,83	275,92	338,39	336,94	338,06
Dones										
Tuberculosi										
TBC no UDI	28,55	25,28	26,77	15,02	17,97	17,54	12,52	23,96	18,62	22,47
TBC UDI (15-49 anys)	5,58	3,65	1,82	3,63	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
TBC total	31,14	26,97	27,61	16,71	17,97	17,54	13,38	23,96	18,62	22,47
Sida										
Sida heterossexuals (≥15 anys)	5,01	6,89	4,01	0,91	0,91	2,09	1,07	2,76	1,49	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	16,88	12,97	0,00	3,71	1,71	1,73	1,71	0,00	1,97	0,00
Sida total	13,17	14,92	5,38	2,54	1,60	4,33	1,74	2,46	3,95	2,29
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)										
Heroïna	44,18	44,06	25,29	10,91	15,16	6,71	9,00	3,41	16,85	11,26
Cocaïna	21,08	30,64	34,90	21,60	47,20	55,07	47,78	43,26	52,10	52,87
Tots ²	107,65	113,15	77,41	43,94	85,96	90,83	93,81	64,26	111,79	109,20

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte X. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Martí, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Taxa bruta x 100.000	1.040,77	1.048,60	1.012,61	992,05	1.047,72	1.034,25	1.137,57	1.063,60	1.072,10	978,79
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.211,07	1.174,93	1.115,94	1.066,79	1.090,52	1.043,08	1.150,35	1.076,20	1.021,40	962,17
Taxa APVP estandarditzada*	7.109,30	6.785,59	5.525,46	5.055,88	5.284,35	5.727,47	5.930,06	5.531,10	5.088,40	4.639,41
Esperança vida total	73,92	74,81	75,89	76,04	75,39	76,18	75,52	76,30	76,80	77,51
Dones										
Taxa bruta x 100.000	853,67	805,48	841,94	863,44	913,51	867,41	905,25	923,70	851,60	830,52
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.069,07	967,20	971,36	962,68	983,68	897,11	934,05	959,00	809,90	820,04
Taxa APVP estandarditzada*	2.555,42	2.149,19	3.125,28	2.590,81	2.451,90	2.163,63	2.854,09	2.622,70	1.843,50	1.885,33
Esperança vida total	82,03	83,43	82,28	82,03	81,66	83,83	82,60	83,10	84,60	84,37

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: Anys Potencials de Vida Perduts. *La població de referència per a estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte X. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Sida	74,50	76,12	10,57	12,68	12,23	9,92	12,34	17,83	5,18	0,00
Accidents de trànsit	6,64	6,66	13,86	8,61	8,90	18,59	15,76	15,82	8,41	5,25
Sobredosis	24,69	17,83	17,65	6,36	0,00	6,78	10,99	1,93	10,08	6,95
Suicidi	13,10	2,26	10,92	7,21	12,91	11,98	7,99	17,26	5,44	15,14
Totes les causes	199,34	203,22	131,36	107,15	120,48	145,09	124,21	127,00	112,70	87,09
Dones										
Sida	8,76	13,15	10,95	4,23	6,45	1,99	8,13	3,98	1,79	3,66
Accidents de trànsit	4,43	4,59	9,11	2,47	10,22	4,67	5,67	2,84	5,84	1,88
Sobredosis	6,64	8,68	6,49	4,49	8,52	4,18	4,86	0,00	1,85	1,87
Suicidi	4,50	2,12	4,44	2,41	0,00	4,67	0,00	0,00	3,92	3,68
Totes les causes	53,30	61,72	75,26	60,71	65,77	46,86	73,57	65,32	42,44	39,74

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte X. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	109,80	132,68	141,72	139,64	148,80	113,86	169,55	127,84	162,26	123,44
Malaltia isquèmica del cor	82,36	95,65	97,40	80,61	83,04	62,09	69,33	85,12	88,76	103,42
Malaltia cerebrovascular	40,97	37,48	21,15	17,43	57,40	30,39	21,76	25,55	17,60	22,93
Cirrosi	32,63	37,16	29,12	29,65	54,50	29,26	33,49	24,41	16,55	3,53
Totes les causes	776,35	742,01	757,01	739,24	770,49	719,90	873,93	740,65	711,39	689,62
Dones										
Càncer de pulmó	29,76	3,71	11,70	27,14	20,82	21,95	11,63	19,91	14,49	16,73
Càncer de mama	51,82	41,40	57,02	34,47	55,05	42,42	43,84	57,26	36,57	69,33
Malaltia isquèmica del cor	7,29	11,34	26,82	7,79	3,61	20,12	8,07	16,15	3,14	4,48
Malaltia cerebrovascular	18,62	11,34	15,46	15,15	4,30	33,47	24,63	18,95	0,00	3,16
Cirrosi	18,44	26,07	11,70	7,76	18,76	10,67	3,76	4,52	17,43	3,51
Totes les causes	357,94	236,77	324,51	316,33	236,76	273,85	279,79	298,27	196,32	295,82

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

Districte X. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1995-2004.

Homes	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Càncer de pulmó	435,66	526,51	475,07	380,43	456,03	397,75	394,25	505,92	474,14	364,97
Malaltia isquèmica del cor	784,71	530,71	777,85	649,12	632,84	467,18	660,41	565,74	535,59	442,53
Malaltia cerebrovascular	581,82	431,37	386,42	432,00	382,49	365,71	414,07	378,76	366,00	328,25
Cirrosi	84,56	109,56	110,64	90,50	115,33	53,53	65,72	57,93	34,18	42,49
Totes les causes	5.390,99	5.257,33	5.098,96	4.878,01	4.944,12	4.665,19	5.135,51	4.884,81	4.645,13	4.382,55
Dones										
Càncer de pulmó	13,89	44,72	35,13	25,55	33,17	32,59	43,80	42,91	27,13	56,62
Càncer de mama	111,06	104,83	91,06	91,27	88,36	117,17	87,59	93,88	62,39	98,58
Malaltia isquèmica del cor	511,13	374,39	405,73	410,26	333,28	312,13	349,85	366,41	206,73	246,47
Malaltia cerebrovascular	572,14	427,37	500,58	413,42	499,30	398,86	383,50	378,12	373,23	302,35
Cirrosi	62,12	64,40	67,49	46,22	77,68	49,75	42,97	27,92	24,48	33,60
Totes les causes	3.987,45	3.689,95	3.577,73	3.564,93	3.722,91	3.379,57	3.467,01	3.577,44	3.093,63	3.034,78

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per a estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona segons el padró municipal d'habitants de l'any 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions de l'any 1996 i la lectura del padró continu de l'any 2000 (per tant, són diferents a les presentades en els informes de salut anteriors). ¹ A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables. A partir de l'any 2003 les dades provenen del Departament de Salut.

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona

 **Agència
de Salut Pública**