


La salut a Barcelona 2004. Indicadors per districtes



Coordinació general de l'informe
Anna García-Altés (ASPB)

Realització:
Margarida Mas Sardà
Galènia comunicació mèdica

Disseny gràfic:
disseny@jotaerra.com

Fotografies:
Agència de Salut Pública de Barcelona
Ajuntament de Barcelona

Edita:
Agència de Salut Pública de Barcelona

Desembre 2005

La salut a Barcelona 2004

Presidenta de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
Imma Mayol i Bertran

Regidor ponent de Salut Pública
Ignasi Fina i Sanglàs

Gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Joan Guix i Oliver

Adjunt de gerència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Joan Ramon Villalbí i Hereter

Cap del Servei d'Informació Sanitària de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
Carme Borrell i Thió

Index: Indicadors per districtes La salut a Barcelona 2004

Presentació	9	5	++++
Resum executiu	10		++++
Resumen ejecutivo	12		++++
Executive Summary	14		++++
Indicadors per districtes: Metodologia	17		++++
Districte I. Ciutat Vella	19		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Ciutat Vella, 1986-2001.....	19		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Ciutat Vella, 1994-2003.....	20		++++
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2004.....	21		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2003.....	22		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2003.....	22		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2003.....	23		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2003.....	23		++++
Districte II. Eixample	25		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Eixample, 1986-2001.....	25		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Eixample, 1994-2003.....	26		++++
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Eixample, 1994-2004.....	27		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Eixample, 1994-2003.....	28		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Eixample, 1994-2003.....	28		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Eixample, 1994-2003.....	29		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Eixample, 1994-2003.....	29		++++
Districte III. Sants-Monjuïc	31		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sants-Monjuïc, 1986-2001.....	31		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sants-Monjuïc, 1994-2003.....	32		++++
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2004.....	33		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2003.....	34		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2003.....	34		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2003.....	35		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2003.....	35		++++
Districte IV. Les Corts	37		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Les Corts, 1986-2001.....	37		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Les Corts, 1994-2003.....	38		++++
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Les Corts, 1994-2004.....	39		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Les Corts, 1994-2003.....	40		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Les Corts, 1994-2003.....	40		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Les Corts, 1994-2003.....	41		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Les Corts, 1994-2003.....	41		++++

Districte V. Sarrià-Sant Gervasi	43
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sarrià-Sant Gervasi, 1986-2001.....	43
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003.....	44
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2004.....	45
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003.....	46
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003...	46
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003...	47
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003...	47
Districte VI. Gràcia	49
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Gràcia, 1986-2001.....	49
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Gràcia, 1994-2003.....	50
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Gràcia, 1994-2004.....	51
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Gràcia, 1994-2003.....	52
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Gràcia, 1994-2003.....	52
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Gràcia, 1994-2003.....	53
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Gràcia, 1994-2003.....	53
Districte VII. Horta-Guinardó	55
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Horta-Guinardó, 1986-2001.....	55
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Horta-Guinardó, 1994-2003.....	56
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2004.....	57
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2003.....	58
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2003...	58
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2003...	59
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2003...	59
Districte VIII. Nou Barris	61
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Nou Barris, 1986-2001.....	61
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Nou Barris, 1994-2003.....	62
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Nou Barris, 1994-2004.....	63
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Nou Barris, 1994-2003.....	64
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Nou Barris, 1994-2003.....	64
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Nou Barris, 1994-2003.....	65
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Nou Barris, 1994-2003.....	65
Districte IX. Sant Andreu	67
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Andreu, 1986-2001.....	67
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Andreu, 1994-2003.....	68
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2004.....	69

Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2003.....	70	7	++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2003.....	70		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2003.....	71		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2003....	71		++++
Districte X. Sant Martí.....	73		++++
Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Martí, 1986-2001.....	73		++++
Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Martí, 1994-2003.....	74		++++
Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sant Martí, 1994-2004.....	75		++++
Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Martí, 1994-2003.....	76		++++
Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Sant Martí, 1994-2003.....	76		++++
Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Sant Martí, 1994-2003.....	77		++++
Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Sant Martí, 1994-2003.....	77		++++

Presentació

Un any més, tinc la satisfacció de poder presentar una nova edició de *La salut a Barcelona*, informe que prèviament ha estat presentat al Consell Plenari municipal. En aquesta ocasió vull destacar diversos aspectes que considero especialment remarcables.

En primer lloc, aquest informe ens presenta l'estat de salut de la població de la ciutat i els seus determinants, tant pel que fa a l'any 2004 com pel que fa a la seva evolució en els darrers anys, a partir de l'anàlisi de les fonts d'informació de base poblacional de què disposem a Barcelona. Aquest és un reflex de la capacitat sostinguda de l'Agència de Salut Pública de Barcelona en l'anàlisi i el seguiment de la realitat sanitària, una experiència que, a més de ser pionera a l'Estat espanyol, encara és a l'abast de poques ciutats europees i és reconeguda internacionalment. Això mostra la consistència d'un model de treball que valora el coneixement de la salut i dels factors associats com a eina aplicada amb qualitat i regularitat des de fa ara ja més de 20 anys.

Aquest informe ens mostra com, al llarg dels anys, hem assistit a canvis epidemiològics importants. Actualment, la població de la ciutat gaudeix d'una esperança de vida mai coneguda pels barcelonins, i especialment per les barcelonines. Entre els canvis que s'han donat destaquen la millora en els indicadors de salut maternoinfantil i el descens constant de la mortalitat per reacció aguda adversa a drogues i per infecció per VIH-sida. Les dades del 2004 mostren ja l'impacte que està tenint l'arribada a la ciutat de grups grans de població estrangera. També sabem que hi ha desigualtats importants en l'estat de salut, tant entre gèneres com entre grups de població de nivell socioeconòmic desigual o de diferent país d'origen.

Una de les meves preocupacions prioritàries és la greu situació en què ens trobem en relació a la sinistralitat laboral tant pel que fa a la freqüència com pel que fa a la gravetat. Tinc l'absoluta convicció de què amb l'esforç dels treballadors, de les entitats asseguradores, sindicats, Patronal i el Consell Assessor de Salut Laboral, farem possible un futur més segur a la feina gràcies a unes noves condicions que permetran treballar sense incerteses.

Pel que fa a la planificació de serveis, els responsables de la ciutat han procurat que tots els canvis epidemiològics estiguessin lligats a canvis en l'oferta dels serveis sanitaris i socials de la ciutat. Per això, des de fa temps aquest informe incorpora, amb la col·laboració del Consorci Sanitari de Barcelona, el seguiment d'alguns aspectes clau, com són la reforma de l'atenció primària, l'atenció a les urgències, els recursos hospitalaris i l'atenció sociosanitària i a la salut mental.

En conjunt, aquest nou informe de salut, com els anteriors, remarca el nostre model de pràctica de la salut pública basada en l'evidència, a partir de la monitorització, l'avaluació i la recerca, però també vol significar la nostra voluntat de difondre la informació sobre l'estat de salut de la població en els diferents àmbits polítics, tècnics, acadèmics i socials, i a totes aquelles persones interessades.

Ignasi Fina i Sanglès
Regidor ponent de Salut Pública
Ajuntament de Barcelona



Resum executiu

10

Qui som

La situació demogràfica

La població de Barcelona l'1 de gener del 2004 és d'1.578.546 persones, amb un 47,3% d'homes i un 52,7% de dones. El percentatge d'homes majors de 65 anys és del 17,9% i el de dones del 25%. La població de nacionalitat estrangera representa el 14%.

La situació socioeconòmica

Les taxes d'activitat i ocupació van créixer al voltant d'un 2% respecte a l'any 2003, més en les dones. Les xifres d'atur van tenir valors del 10% en els homes i del 12,5% en les dones. Les estrangeres tenen taxes d'activitat superiors, mentre que els estrangers tenen més atur. L'estabilitat de la contractació entre la població assalariada va disminuir el 2004, especialment en les dones.

Com vivim

El medi ambient

Els nivells de contaminants regulats per a l'avaluació de la qualitat de l'aire han mantingut l'estabilitat o la lleugera tendència al descens dels darrers quatre anys. Malgrat això, els nivells de diòxid de nitrogen i de partícules respirables (PM₁₀) són superiors als regulats. Pel que fa a les aigües de consum de proveïment públic, es compleixen les normatives vigents per a tots els paràmetres, excepte per als trihalometans, sobretot en les aigües d'origen Llobregat.

Els comportaments

Un 16,4% dels homes i un 13,1% de les dones de Barcelona declaren seguir alguna dieta o règim especial per motius de salut. Al voltant d'un 20% de la població de la ciutat de Barcelona és sedentària. Pel que fa al consum de tabac, un 34,1% dels homes i un 23,2% de les dones són fumadors diaris. Un 21,5% dels homes declaren consumir alguna beguda alcohòlica diàriament en el darrer mes.

Durant l'any 2004 s'ha notificat un 15,3% més d'admissions a tractament per drogues il·legals

que l'any anterior. El nombre total de defuncions per sobredosi ha estat un 9% inferior. El districte de Ciutat Vella ha millorat tots els seus indicadors de consum de drogues.

Els serveis sanitaris

Un 19,1% dels homes i un 23,3% de les dones declaren haver estat visitats per un professional sanitari en els darrers 15 dies. Un 8,7% de la població de la ciutat declara haver estat hospitalitzada en els darrers 12 mesos. Pel que fa a les pràctiques preventives, les dones tenen una millor cura de la salut.

L'any 2004, el conjunt dels equips d'atenció primària van atendre el 70,1% del total de la població. El nombre d'urgències ateses als serveis hospitalaris s'ha mantingut gairebé estable respecte a l'any passat, mentre que les urgències extrahospitalàries han augmentat. El nombre de llits públics disponibles en hospitals d'aguts s'ha mantingut estable en els darrers anys, prop d'un 3,3 per 1.000 habitants.

La taxa d'hospitalització als centres de la xarxa d'utilització pública ha disminuït respecte a l'any passat. Un 22% dels casos atesos als centres de salut mental d'adults corresponen a trastorns mentals severos. El percentatge d'envasos de medicaments genèrics ha representat el 15,2% del total de les receptes. El 57,6% del total d'envasos dispensats corresponen al sistema nerviós, als aparells cardiovascular i digestiu i al metabolisme.

L'any 2004, els serveis de salut pública han portat a terme campanyes de vacunació d'hepatitis A en homes homosexuals. També s'ha fet un estudi per monitoritzar el fum ambiental de tabac a llocs de treball de l'administració, d'empreses privades i del sector de l'hosteleria i s'ha fet l'enquesta de factors de risc i estils de vida en escolars. Aquesta darrera va mostrar un important augment del consum de cannabis en els adolescents escolaritzats de 14, 16 i 18 anys.

La nostra salut

La salut percebuda

Un 82,4% dels homes de Barcelona de 15 anys o més declaren tenir un estat de salut percebut bo, molt bo o excel·lent; les dones declaren tenir un pitjor estat de salut. Les dones de Sarrià-Sant Gervasi i les de Sants-Montjuïc són les que declaren amb més freqüència tenir més trastorns crònics, mentre que en els homes ho fan els de Nou Barris.

La salut maternoinfantil

El percentatge de naixements d'ambdós pares de fora de l'Estat espanyol és del 14,4% del total de naixements de residents a la



ciutat; aquest percentatge arriba al 40,8% del total de naixements que es produeixen en les dones joves de 15 a 19 anys. Hi ha una davallada en el darrer any en el nombre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.

Els problemes de salut específics

La tuberculosi

L'any 2004, els casos de tuberculosi han disminuït un 19%, i han arribat al 34% en la tuberculosi pulmonar bacilífera. La malaltia ha disminuït en ambdós sexes; els grups d'edat amb més incidència són els de 25 a 45 anys i els majors de 75, tant en homes com en dones. Malgrat que Ciutat Vella continua registrant el nombre més alt de casos de la ciutat, la incidència ha disminuït un 36% respecte a l'any anterior.

La infecció per VIH-sida

S'han detectat 158 casos de sida, dels quals 123 resideixen a Barcelona. Aquest valor suposa un descens del 19,6% respecte a l'any anterior. En els homes, aquest descens s'observa en totes les categories de transmissió; en el cas de les dones, s'ha observat un increment tant entre les usuàries de drogues injectades (UDI) com entre les heterosexuales.

Les lesions per accidents

Les lesions per accidents de trànsit

L'any 2004, s'han produït 10.695 accidents, 9.745 dels quals han ocasionat víctimes i han tingut com a conseqüència 12.869 lesionats i 42 morts durant les primeres 24 hores després de l'accident. Aquests accidents han originat 1.455 ingressos urgents i 15.990 visites a urgències per accident de trànsit. Totes aquestes xifres representen un descens respecte a l'any anterior.

Les lesions per accidents de treball

Destaca la disminució de les lesions per accident de treball mortals en el sector de la construcció. En canvi, han augmentat un 73,5% les lesions greus en dones del sector serveis, així com també les lesions greus i mortals en la indústria.

La mortalitat

La taxa de mortalitat s'ha reduït en tots dos sexes, encara que sempre és més elevada en els homes. L'esperança de vida en néixer continua augmentant, i representa des del 1993 un total acumulat de 3,5 anys més d'esperança de vida en els homes i uns 2,5 anys més en les dones. Destaca l'impacte de les malalties relacionades amb el consum de tabac tant en els homes com en les dones.

Monogràfics

Estudi qualitatiu dels determinants de la salut reproductiva en dones immigrades

Les dones entrevistades es troben en les primeres fases del procés migratori, però mostren una autonomia creixent basada en la capacitat laboral i econòmica. Identifiquen clarament els principals determinants de la salut reproductiva de la cultura d'origen. Llevat del grup de dones filipines, apareix una acceptació progressiva dels mètodes contraceptius. En aquest estudi les dones s'allunyen de les restriccions religioses en el control reproductiu. S'explicita l'acceptabilitat de la interrupció voluntària de l'embaràs entre les dones llatinoamericanes i romaneses. Les nouvingudes mostren un esperançat i enorme desig de tenir fills, pocs, educats, en entorns amb estabilitat afectiva, econòmica i laboral.

Brot de pneumònies per *Legionella pneumophila* a Vallcarca l'agost del 2004

Es tracta d'un brot de legionel·losi originat per les torres de refrigeració situades en un centre sanitari que no estaven declarades i que eren tractades regularment amb biocides. Aquest brot remarca la necessitat de declarar aquest tipus d'instal·lacions, de fer-ne un seguiment perquè compleixin la legislació i de disposar d'un sistema de vigilància epidemiològica de qualitat capaç de detectar ràpidament els casos de malaltia per aplicar les mesures de control i prevenció adequades.

Anàlisi de l'acompliment dels serveis sanitaris de les ciutats de Barcelona i Montreal

La comparació de Barcelona i Montreal ha permès identificar els punts forts i febles del funcionament del sistema sanitari d'ambdues ciutats, des de qüestions relacionades amb els recursos disponibles fins a temes de gestió, passant per problemes de qualitat de l'atenció. En l'actualitat, s'està treballant en la continuïtat del projecte, seguint la recollida prospectiva anual de dades a les dues ciutats i estenent el projecte a la comparació d'altres regions. Aquesta iniciativa suposa una experiència pionera a escala internacional.

Resumen ejecutivo

12

Quienes somos

La situación demográfica

La población de Barcelona el 1 de enero de 2004 es de 1.578.546 personas, con un 47,3% de hombres y un 52,7% de mujeres. El porcentaje de hombres mayores de 65 años es del 17,9% y el de mujeres del 25%. La población de nacionalidad extranjera constituye el 14%.

La situación socioeconómica

Las tasas de actividad y ocupación crecieron alrededor de un 2% respecto al año 2003, más en las mujeres. Las cifras de paro obtuvieron valores del 10% en los hombres y del 12,5% en las mujeres. Las extranjeras muestran tasas de actividad superiores, mientras que los extranjeros tienen más paro. La estabilidad de la contratación entre la población asalariada disminuyó el 2004, especialmente en las mujeres.

Como vivimos

El medio ambiente

Los niveles de contaminantes regulados para la evaluación de la calidad del aire han mantenido la estabilidad o la ligera tendencia al descenso de los últimos cuatro años. Sin embargo, los niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas respirables (PM₁₀) son superiores a los regulados. En lo referente a las aguas de consumo de provisión pública, se cumplen las normativas vigentes para todos los parámetros excepto para los trihalometanos, especialmente en las aguas de origen Llobregat.

Los comportamientos

Un 16,4% de los hombres y un 13,1% de las mujeres de Barcelona declaran seguir alguna dieta o régimen especial por motivos de salud. Alrededor de un 20% de la población de la ciudad de Barcelona es sedentaria. En el caso del consumo de tabaco, un 34,1% de los hombres y un 23,2% de las mujeres son fumadores diarios. Un 21,5% de los hombres declaran consumir alguna bebida alcohólica diariamente en el último mes.

Durante el año 2004 se han notificado un 15,3% más de admisiones a tratamiento por drogas

ilegales que el año anterior. El número total de defunciones por sobredosis fue un 9% inferior. El distrito de Ciutat Vella ha mejorado todos sus indicadores de consumo de drogas.

Los servicios sanitarios

Un 19,1% de los hombres y un 23,3% de las mujeres declaran haber sido visitados por un profesional sanitario en los últimos 15 días. Un 8,7% de la población de la ciudad declara haber sido hospitalizada en los últimos 12 meses. En referencia a las prácticas preventivas, las mujeres muestran un mejor cuidado de su salud.

El año 2004 el conjunto de los equipos de atención primaria atendieron el 70,1% del total de población. El número de urgencias atendidas en los servicios hospitalarios se ha mantenido casi estable respecto al año pasado, mientras que las urgencias extrahospitalarias han aumentado. El número de camas públicas disponibles en hospitales de agudos se ha mantenido estable en los últimos años, cerca de 3,3 por 1.000 habitantes.

La tasa de hospitalización en los centros de la red de utilización pública ha disminuido respecto el año pasado. Un 22% de los casos atendidos en los centros de salud mental de adultos corresponden a trastornos mentales severos. El porcentaje de envases de medicamentos genéricos ha representado el 15,2% del total de las recetas. El 57,6% del total de envases dispensados corresponden al sistema nervioso, aparato cardiovascular y aparato digestivo y metabolismo.

El año 2004 los servicios de salud pública han llevado a cabo campañas de vacunación de hepatitis A en hombres homosexuales. También se ha llevado a cabo un estudio para monitorizar el humo ambiental de tabaco en lugares de trabajo de la administración, de empresas privadas y del sector de la hostelería y se ha realizado la encuesta de factores de riesgo y estilos de vida en escolares. Esta última mostró un aumento importante del consumo de cannabis en los adolescentes escolarizados de 14, 16 y 18 años.

Nuestra salud

La salud percibida

Un 82,4% de los hombres de Barcelona de 15 años o más declaran tener un estado de salud percibido bueno, muy bueno o excelente; las mujeres declaran tener peor salud. Las mujeres de Sarrià-Sant Gervasi y las de Sants-Montjuïc son las que declaran con más frecuencia tener más trastornos crónicos, mientras que en los hombres lo hacen los de Nou Barris.

La salud maternoinfantil

El porcentaje de nacimientos de ambos padres de fuera del Estado español es del 14,4% del total de nacimientos de residentes en la ciudad;



este porcentaje llega al 40,8% del total de nacimientos que se producen en las mujeres jóvenes de 15 a 19 años. Hay un descenso en el último año en el número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Los problemas de salud específicos

La tuberculosis

El año 2004 los casos de tuberculosis han disminuido un 19%, llegando al 34% en la tuberculosis pulmonar bacilífera. La enfermedad ha disminuido en ambos sexos; los grupos de edad con mayor incidencia son los de 25 a 45 años y los mayores de 75, tanto en hombres como en mujeres. A pesar que Ciutat Vella continua registrando el mayor número de casos de la ciudad, la incidencia ha disminuido un 36% respecto al año anterior.

La infección por VIH-sida

Se han detectado 158 casos de sida de los cuales 123 residen en Barcelona, lo que supone un descenso del 19,6% respecto al año anterior. En los hombres, este descenso se observa en todas las categorías de transmisión; en el caso de las mujeres, se ha observado un incremento tanto entre las usuarias de drogas inyectadas (UDI) como entre las heterosexuales.

Las lesiones por accidentes

Les lesiones por accidentes de tráfico

El año 2004 se han producido 10.695 accidentes, 9.745 de los cuales ocasionaron víctimas, y tuvieron como consecuencia 12.869 lesionados y 42 muertos durante las primeras 24 horas después del accidente; estos accidentes produjeron 1.455 ingresos urgentes y 15.990 visitas a urgencias por accidente de tráfico. Todas estas cifras representan un descenso respecto al año anterior.

Las lesiones por accidentes de trabajo

Destaca la disminución de las lesiones por accidente de trabajo mortales en el sector de la construcción. En cambio, han aumentado un 73,5% las lesiones graves en mujeres del sector servicios, y las lesiones graves y mortales en la industria.

La mortalidad

La tasa de mortalidad se ha reducido en ambos sexos, aunque siempre es más elevada en los hombres. La esperanza de vida al nacer continua aumentando, y representa des de 1993 un total acumulado de 3,5 años más de esperanza de vida en los hombres y unos 2,5 años más en las mujeres. Destaca el impacto de las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco tanto en los hombres como en las mujeres.

Monográficos

Estudio cualitativo de los determinantes de la salud reproductiva en mujeres inmigradas

Las mujeres entrevistadas se encuentran en las primeras fases del proceso migratorio, pero muestran una autonomía creciente basada en la capacidad laboral y económica. Identifican claramente los principales determinantes de la salud reproductiva de la cultura de origen. Excepto el grupo de mujeres filipinas, aparece una aceptación progresiva de los métodos contraceptivos. En este estudio las mujeres se alejan de las restricciones religiosas al control reproductivo. Se explicita la aceptabilidad de la interrupción voluntaria del embarazo entre las mujeres latinoamericanas y rumanas. Las recién llegadas muestran un esperanzado y enorme deseo de tener hijos, pocos, educados, en entornos con estabilidad afectiva, económica y laboral.

Brote de neumonías por *Legionella pneumophila* en Vallcarca en agosto de 2004

Se trata de un brote de legionelosis originado por las torres de refrigeración situadas en un centro sanitario que no estaban declaradas y que eran tratadas regularmente con biocidas. Este brote subraya la necesidad de declarar este tipo de instalaciones, de realizar un seguimiento de las mismas para que cumplan con la legislación, y de disponer de un sistema de vigilancia epidemiológica de calidad capaz de detectar rápidamente los casos de enfermedad para poner en marcha las medidas de control y prevención adecuadas.

Análisis del desempeño de los servicios sanitarios de las ciudades de Barcelona y Montreal

La comparación de Barcelona y Montreal ha permitido identificar los puntos fuertes y débiles del funcionamiento del sistema sanitario de ambas ciudades, desde cuestiones relacionadas con los recursos disponibles hasta temas de gestión, pasando por problemas de calidad de la atención. En la actualidad, se está trabajando en la continuidad del proyecto, siguiendo la recogida prospectiva anual de datos en las dos ciudades y extendiendo el proyecto a la comparación de otras regiones. Esta iniciativa constituye una experiencia pionera a nivel internacional.

Executive Summary

14

Who are we?

Demographic situation

The population of Barcelona, in January 2004, is 1,578,546 inhabitants, 47.3% men and 52.7% women. The percentage of people aged over 65 years is 17.9% of men and 25% of women. Foreign nationalities represented 14.0% of the total population.

Socio-economic situation

The rate of activity and employment has grown around 2% with respect 2003, more among women. Unemployment rates have had values of 10% for men and 12.5% for women. Foreign women have had higher activity rates, while foreign men have had higher unemployment. The stability of contracts have decreased in 2004, especially among women.

How do we live?

The environment

The levels of regulated pollutants for the assessment of air quality have been stable or have had a slight tendency to decrease as the last four years. However, nitrogen dioxide and PM₁₀ particles levels are higher than regulated values. Regarding drinking water, all parameters comply with current regulations except trihalometanes, specially in waters coming from Llobregat.

Behaviours

16.4% of men and 13.1% of Barcelona women report to follow a diet or to have a special meal for health reasons. Around 20% of the city population is sedentary. Regarding tobacco consumption, 34.1% of men and 23.2% of women are daily smokers. 21.5% of men report to consume an alcoholic drink a day in the last month.

During 2004, the number of admissions to treatment for illegal drugs has increased 15.3% with respect the previous year. The total number of deaths due to drug overdose has been 9% lower. Ciutat Vella district has improved in all the indicators related with drug consumption.

Health services

19.1% of men and 23.3% of women declare to have been visited by a health care professional in the last 15 days. 8.7% of the population declares to have been admitted to a hospital in the last 12 months. Regarding preventive practices, women have better care of their health.

In 2004 all primary care teams attended 70.1% of Barcelona population. The number of hospital-based emergency visits has been stable with respect last year, while non-hospital-based emergency visits have increased. The number of available beds in acute hospitals has been stable in the last years, around 3.3 per 1.000 inhabitants. Hospitalization rate of public hospitals has decreased with respect last year. 22% of attended cases in adult mental health care centers correspond to severe mental disorder. Packages of generic drugs represent the 15.2% of the total number of receipts. 57.6% of the total number of prescribed packages correspond to nervous system, cardiovascular system, digestive system, and metabolism.

In 2004 a Hepatitis A vaccination campaign has been undertaken in homosexual men. Also, a study has been done to monitor environmental tobacco smoke in workplaces of the public, private, and hostelry sector. A risk factor survey has been done among children attending school that showed an important increase in cannabis consumption among those 14, 16 and 18 years old.

Our health

Perceived health

82.4% of men in Barcelona aged over 15 report having good, very good or excellent perceived health; women report to have worse health. Women in Sarrià-Sant Gervasi and Sants-Montjuïc are the ones who declare more often to have chronic health problems, as is the case of men in Nou Barris.

Maternal and child health

The percentage of births with both parents coming from outside Spain is 14.4% of the total number of births; this percentage has grown up to 40.8% in the case of births coming from mothers 15 to 19 years old. There is a decrease of the number of abortions in comparison to last year.

Specific health problems

Tuberculosis

During 2004 there has been a decrease of 19% of tuberculosis cases, reaching 34% for smear-positive pulmonary tuberculosis. Disease has



decreased in both sexes; age groups with higher incidences are between 25-45 years old, and those aged over 75, both men and women. Despite Ciutat Vella continues to have the larger number of cases of the city, incidence has decreased 36% with respect last year.

HIV infection-AIDS

158 AIDS cases have been detected, 123 of which corresponded to people living in Barcelona. That represents a 19.6% decrease with respect last year. Among men, this decrease is shown in all transmission categories; among women, there has been an increase between injected drug users (IDU) and heterosexuals.

Injuries

Traffic injuries

In 2004 there have been 10,695 traffic accidents, 9,745 of which had victims; their consequences were 12,869 injured people and 42 deaths in the 24 hours after the accident. Those accidents had 1,455 emergent hospitalizations and 15,990 emergencies. All those figures are lower than last year.

Work-accident injuries

One can point out the decrease in fatal work-accident injuries in the construction sector. However, severe injuries have increased 73.5% in the services sector among women; and severe and fatal injuries in the industry sector also increased.

Mortality

Mortality rate has decreased in both sexes, although it was higher among men. Life expectancy continues to grow, and represents a cumulative total of 3.5 years since 1993 for men, and 2.5 years for women. It is important to highlight the impact of tobacco related diseases among men and women.

Monographic topics

Qualitative study about the health determinants of reproductive health in immigrant women

Interviewed women are in the first stages of their migratory process, but show a growing independence based on their working and economic capacity. They clearly identify the main health determinants of reproductive health in their original culture. Except for Philippine women, there is a progressive acceptance of contraceptive methods. In this study, women do not have religious prejudices to reproductive control. The acceptance of abortion is made explicit among Latino and Rumanian women. The latecomers show high hope and huge desire to have kids, a few, well educated, and in environments with affective, economic and work stability.

Outbreak of pneumonias due to *Legionella pneumophila* in Vallcarca in August 2004

This was an outbreak of legionellosis caused in the cooling towers of a health care center that were not declared and were regularly treated with biocides. This outbreak pointed at the need to declare this kind of installations, undertake their follow-up to assure they comply with legislation, and have a surveillance system able to quickly detect the first cases of the disease and start control and prevention measures.

Analysis of the performance of the health services of the cities of Barcelona and Montreal

The comparison between Barcelona and Montreal allowed identifying strengths and weaknesses of the health care systems of both cities: from issues related to the available resources, to management patterns, and to quality of care problems. Nowadays, we are working in the extension of the project, collecting prospective data in both cities and broadening the project to allow the comparison with other regions. This initiative is unique at the international level.

Indicadors per districtes: Metodologia

Indicadors de població

A partir de les dades dels padrons d'habitants es calculen els següents indicadors:

- Nombre d'habitants segons grup d'edat i sexe
- Índex d'envelliment: Població major o igual a 65 anys dividit per la població menor o igual a 14 anys, per a cada 100 habitants.
- Percentatge de població de 65 anys o més.
- Índex de sobreenvelliment: Població major o igual a 75 anys dividit per la població major o igual a 65 anys, per a cada 100 habitants.
- Nombre i percentatge de gent gran que viu sola segons grup d'edat i sexe.
- Percentatge de població segons nivell d'estudis.

Naixements

A partir del registre de naixements de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), es calculen els següents indicadors:

- Taxa de natalitat per 1.000 habitants: nombre de naixements dividit per total de la població per 1.000.
- Taxa de fecunditat per 1.000 dones (en diferents grups d'edat): nombre de naixements dividit per dones del grup d'edat per 1.000.

Es presenten també el percentatge de naixements segons algunes característiques (de dones de menys de 20 anys, de dones de més de 34 anys, en centres públics, amb els dos pares de fora de d'Espanya, amb pare o mare de fora d'Espanya, amb baix pes en néixer i amb prematuritat). Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994 a 1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001 i 2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003.

Tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades

Tuberculosi

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant tres grups: tuberculosi en usuaris de drogues injectades (UDI), tuberculosi en persones no UDI, i tuberculosi total.

Pel que fa al càlcul de les taxes referents a la tuberculosi total i la tuberculosi en no UDI s'utilitza tota la població, però per a la tuberculosi en UDI s'utilitza el grup d'entre 15 i 49 anys (tant al numerador com al denominador). La font d'informació utilitzada és el registre de tuberculosi de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Sida

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els grups següents segons quina ha estat la via de transmissió: sida en heterosexuales, sida en homosexuals, sida en UDI i sida total. En tots els casos, excepte en el d'UDI, en els càlculs s'ha utilitzat la població de 15 anys o més; pel que fa a la sida en UDI s'ha restringit al grup d'entre 15 i 49 anys. La font d'informació utilitzada és el registre de sida de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions.

Usuaris de drogues no institucionalitzades

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiàcics, cocaïna i total. En tots els casos s'ha utilitzat la població d'entre 15 i 49 anys. La font d'informació utilitzada és el Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Mortalitat

Els indicadors calculats són els següents:

- Taxa bruta de mortalitat per 100.000 habitants.
- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) de mortalitat per 100.000 habitants.
- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) d'anys potencials de vida perduts (APVP) per 100.000 habitants entre 1 i 70 anys.
- Esperança de vida en néixer.

Es presenten també les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) de les quatre primeres causes de mortalitat per sexes, en 3 grups d'edat: de 15 a 44 anys, de 45 a 64 anys i majors de 64 anys. La font d'informació utilitzada és el registre de mortalitat de l'ASPB. La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població. Per consultar una metodologia més detallada dels indicadors de mortalitat es recomana consultar el llibre "Mortalitat a la ciutat de Barcelona", de l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.

Districte I. Ciutat Vella

Districte I. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Ciutat Vella, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		6.585	5.031	4.253	4.599	4.391
	Dones		6.200	4.586	4.066	4.319	4.052
15-44	Homes		18.299	17.425	16.539	21.391	22.739
	Dones		16.533	15.921	15.622	18.208	18.088
45-64	Homes		13.839	11.425	10.062	10.050	9.426
	Dones		15.890	12.311	9.927	9.184	8.585
65-74	Homes		5.215	5.214	5.172	4.666	4.300
	Dones		8.603	8.315	7.649	6.293	5.769
75 i més	Homes		3.109	3.174	3.167	3.388	3.121
	Dones		6.991	7.210	7.372	7.731	6.948
Total	Homes		47.047	42.269	39.193	44.094	43.977
	Dones		54.217	48.343	44.636	45.735	43.442
Índex d'envelliment¹							
	Homes		126,41	166,73	196,07	175,13	169,00
	Dones		251,52	338,53	369,43	324,70	313,85
Població de 65 anys o més							
	Homes		17,69%	19,84%	21,28%	18,27%	16,87%
	Dones		28,76%	32,11%	33,65%	30,66%	29,27%
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		37,35	37,84	37,98	42,07	42,06
	Dones		44,83	46,44	49,08	55,13	54,64
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	629	786	861	ND
				(12,06%)	(15,20%)	(18,45%)	
	Dones		ND	2.569	2.290	1.870	ND
				(30,90%)	(29,94%)	(29,72%)	
75-84 anys	Homes		ND	441	445	529	ND
				(16,47%)	(17,36%)	(19,59%)	
	Dones		ND	2.350	2.477	2.585	ND
				(41,45%)	(45,07%)	(46,19%)	
85 i més	Homes		ND	92	150	181	ND
				(18,51%)	(24,88%)	(26,31%)	
	Dones		ND	506	716	1.047	ND
				(32,84%)	(38,17%)	(49,04%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	22,8	19,6	16,9	ND
Primària completa			ND	26,4	28,5	30,1	ND
Estudis secundaris			ND	18,3	23,5	26,1	ND
Títol de grau mig			ND	2,6	3,3	3,0	ND
Títol superior			ND	2,6	4,4	6,5	ND
No conegut			ND	4,5	1,1	0,6	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte I. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Ciutat Vella, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,3	6,7	8,0	8,7	7,8	7,8	8,0	9,0	9,5	8,4
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	36,3	33,4	37,6	39,3	35,6	32,4	34,7	39,0	41,4	35,1
Dones entre 15-19 anys	16,4	10,8	10,3	15,4	15,9	19,2	16,8	25,7	16,5	20,1
Dones entre 35-39 anys	31,2	33,8	39,1	46,2	41,3	34,3	39,0	46,6	53,5	45,1
Dones entre 40-44 anys	12,0	9,7	5,1	9,7	6,9	10,2	13,2	14,2	14,5	13,9
% naixements de dones < 20 anys	4,8	3,5	3,0	4,1	4,7	4,7	4,3	4,8	3,0	3,9
% naixements de dones > 34 anys	16,5	18,4	17,2	20,0	19,0	21,2	24,7	24,2	26,6	26,1
% naixements en hospitals públics	73,6	72,3	72,9	67,8	75,2	73,8	74,4	74,4	79,1	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	21,2	21,8	26,9	22,1	23,2	25,8	33,0	23,4	36,9	44,8
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	10,6	11,9	12,0	11,5	10,2	11,2	15,8	11,6	11,5	18,6
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	6,7	6,1	6,2	6,0	ND	5,9	7,1	ND	ND	9,8
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	5,2	3,9	3,9	3,1	ND	2,8	3,8	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte I. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	311,17	269,72	238,73	175,95	155,31	170,80	185,18	202,83	183,66	124,54	87,89
TBC UDI (15-49 anys)	287,32	177,01	158,70	92,90	68,10	36,32	28,37	50,42	56,12	35,12	6,54
TBC total	460,75	363,13	322,78	226,26	190,25	194,48	199,74	228,70	214,92	142,56	95,00
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	40,58	30,09	26,01	33,19	15,89	19,72	4,08	7,68	2,85	18,78	1,44
Sida homosexuals (≥15 anys)	116,84	82,79	56,14	25,89	40,82	15,12	20,04	13,15	27,93	14,98	7,63
Sida UDI (15-49 anys)	396,70	226,71	194,72	94,18	63,88	50,20	35,32	49,34	44,53	34,04	7,24
Sida total	350,19	224,72	175,98	114,21	91,67	61,26	40,85	45,90	52,06	48,46	17,05
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	677,87	723,36	1280,24	855,56	406,58	319,64	379,26	293,90	323,69	190,85	292,99
Cocaïna	114,14	114,74	141,50	189,38	181,20	178,66	218,85	277,09	231,16	199,12	457,15
Tots ²	1.016,44	1.168,63	1.709,87	1.404,75	782,70	683,74	909,59	898,08	769,60	747,33	1.012,91
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	132,86	111,35	96,07	88,49	62,95	48,57	88,48	43,50	63,26	80,06	6,70
TBC UDI (15-49 anys)	45,95	44,61	45,13	32,37	59,55	8,61	24,59	29,35	12,37	4,23	41,35
TBC total	154,24	132,10	117,07	103,55	90,66	52,57	99,92	57,16	69,02	82,03	44,04
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	32,61	12,11	34,70	6,00	12,90	17,77	1,60	4,60	2,39	2,21	1,34
Sida UDI (15-49 anys)	102,81	91,07	80,61	59,09	51,64	26,88	8,32	8,32	29,99	8,32	3,12
Sida total	79,89	53,17	68,43	34,77	40,06	30,44	5,30	9,79	16,08	5,84	5,61
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	279,32	278,13	423,06	312,66	178,07	115,79	103,34	107,21	36,48	24,39	62,25
Cocaïna	57,61	37,78	51,95	88,12	87,31	81,13	139,80	145,42	83,94	88,39	219,68
Tots ²	403,24	403,86	584,17	509,71	389,90	311,97	385,45	385,28	202,32	223,11	375,43

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte I. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Ciutat Vella, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.859,09	2.038,20	2.143,24	1.771,64	1.653,07	1.666,12	1.504,53	1.459,14	1.431,90	1.156,30
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.649,87	1.769,17	1.828,94	1.524,75	1.458,58	1.499,07	1.388,74	1.346,23	1.326,50	1.374,50
Taxa APVP estandarditzada*	17.815,84	17.674,73	18.856,90	10.823,36	10.095,48	10.610,93	10.295,78	9.281,67	10.236,00	8.274,20
Esperança vida total	66,14	65,86	65,18	69,58	69,91	69,71	71,38	71,76	71,50	72,20
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.586,27	1.653,66	1.588,40	1.602,41	1.531,95	1.574,66	1.373,38	1.458,94	1.373,40	1.294,10
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.238,02	1.259,54	1.153,65	1.193,12	1.098,48	1.143,80	1.001,45	1.063,01	989,30	1.083,10
Taxa APVP estandarditzada*	6.326,38	8.009,04	4.684,94	6.572,21	4.011,04	4.218,85	3.774,33	4.075,69	3.785,30	3.388,10
Esperança vida total	77,47	77,00	79,54	77,94	80,71	80,02	81,54	80,97	81,30	80,80

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte I. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	231,55	322,26	271,52	77,46	56,88	55,43	51,66	60,25	45,80	18,76
Accidents de trànsit	0,00	24,11	38,26	19,07	21,02	16,79	11,78	3,96	23,07	11,90
Sobredosis	93,64	90,11	104,06	61,83	36,30	34,07	43,87	19,37	24,21	28,14
Suicidi	16,16	6,76	23,58	12,99	24,03	13,81	14,27	12,18	19,58	12,14
Totes les causes	557,76	584,09	587,23	293,02	238,66	263,74	230,28	212,77	237,04	150,04
Dones										
Sida	86,19	115,61	67,43	33,51	17,05	20,29	28,54	34,43	29,28	29,88
Accidents de trànsit	0,00	13,09	0,00	11,25	6,21	11,72	0,00	5,33	4,93	0,00
Sobredosis	19,79	30,25	17,17	48,09	25,36	9,57	16,04	14,86	0,00	7,49
Suicidi	0,00	13,09	0,00	0,00	16,76	4,79	0,00	0,00	6,73	11,58
Totes les causes	220,78	283,28	155,27	199,88	145,46	108,56	85,26	123,51	91,35	85,03

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte I. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	210,40	217,34	264,21	165,45	195,95	209,75	234,04	161,71	265,04	134,42
Malaltia isquèmica del cor	131,12	106,36	154,36	183,26	187,04	99,17	112,22	112,01	80,73	84,99
Malaltia cerebrovascular	38,16	108,52	90,38	56,52	89,19	29,52	103,33	61,49	51,74	49,25
Cirrosi	184,08	101,25	106,14	108,30	68,09	99,19	50,73	39,98	100,14	15,24
Totes les causes	1.642,55	1.638,01	1.813,69	1.338,24	1.486,88	1.312,35	1.494,61	1.327,40	1.319,85	1239,32
Dones										
Càncer de mama	49,72	48,68	33,61	72,95	39,57	53,56	75,70	42,10	68,34	18,26
Malaltia isquèmica del cor	32,26	46,69	8,40	66,31	29,69	10,76	0,00	11,68	20,85	12,71
Malaltia cerebrovascular	37,53	15,96	20,63	46,78	20,73	10,76	32,53	23,36	11,68	9,21
Cirrosi	55,64	51,51	9,53	42,06	31,29	85,62	34,37	10,24	11,00	12,71
Totes les causes	532,34	509,32	410,57	625,39	318,29	535,19	463,84	476,20	430,09	427,23

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte I. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Ciutat Vella, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	508,20	544,06	561,20	628,61	457,91	509,11	523,37	586,60	464,89	563,94
Malaltia isquèmica del cor	768,10	812,42	764,23	764,75	852,66	714,32	519,76	518,44	523,58	701,92
Malaltia cerebrovascular	542,92	670,90	672,43	567,88	396,75	493,25	375,74	305,64	366,26	409,18
Cirrosi	78,85	194,81	108,03	156,12	119,66	128,91	116,72	51,83	106,04	72,63
Totes les causes	5.742,26	6.361,00	6.477,61	6.159,86	5.680,87	6.140,47	5.324,21	5.330,88	5.173,06	5.810,96
Dones										
Càncer de mama	116,01	70,39	149,51	136,63	94,20	136,75	131,52	115,82	105,26	95,07
Malaltia isquèmica del cor	423,37	469,13	472,16	451,62	435,33	421,28	352,24	432,24	324,93	356,28
Malaltia cerebrovascular	613,52	602,64	547,18	382,03	438,59	492,15	415,98	412,15	403,73	465,03
Cirrosi	137,59	73,84	110,56	85,40	89,27	96,70	66,93	49,92	17,34	12,89
Totes les causes	4.192,56	4.222,53	4.097,92	3.974,82	4.004,38	4.019,41	3.536,69	3.725,81	3.499,00	3.899,97

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte II. Eixample

Districte II. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Eixample, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		22.175	17.673	13.782	14.029	13.787
	Dones		20.717	16.701	13.208	13.351	13.371
15-44	Homes		57.205	54.986	48.016	48.436	49.428
	Dones		58.152	57.161	50.852	51.176	52.050
45-64	Homes		32.170	29.958	27.513	27.502	27.554
	Dones		40.277	36.785	33.395	33.092	33.215
65-74	Homes		12.269	12.678	12.983	12.249	11.872
	Dones		19.506	19.719	19.378	17.749	17.118
75 i més	Homes		8.410	9.196	9.395	10.157	10.092
	Dones		17.631	19.425	20.255	21.913	21.342
Total	Homes		132.229	124.491	111.689	112.373	156.710
	Dones		156.283	149.791	137.088	137.281	137.096
Índex d'envelliment¹							
	Homes		93,25	123,77	162,37	159,71	169,00
	Dones		179,26	234,38	300,07	297,07	287,64
Població de 65 anys o més							
	Homes		15,64	17,57	20,04	19,94	19,48
	Dones		23,76	26,13	28,91	28,89	28,05
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		40,67	42,04	41,98	45,33	45,95
	Dones		47,48	49,62	51,11	55,25	55,49
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	884	1.079	1.215	ND
				(6,97%)	(8,31%)	(9,92%)	
		Dones	ND	4.891	5.129	4.711	ND
				(24,80%)	(26,47%)	(26,54%)	
	75-84 anys	Homes	ND	748	808	1.005	ND
				(10,08%)	(11,24%)	(12,95%)	
		Dones	ND	4.431	5.383	6.213	ND
				(30,46%)	(37,59%)	(41,27%)	
	85 i més	Homes	ND	216	399	503	ND
					(12,17%)	(18,10%)	(20,98%)
		Dones	ND	1.113	1.790	2.732	ND
				(22,82%)	(30,17%)	(39,83%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	12,1	10,0	9,2	ND
Primària completa			ND	21,3	21,0	21,2	ND
Estudis secundaris			ND	33,1	36,0	38,2	ND
Títol de grau mig			ND	8,2	9,0	7,4	ND
Títol superior			ND	9,8	13,1	14,3	ND
No conegut			ND	3,5	0,8	0,4	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.

Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte II. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Eixample, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,1	7,3	8,1	7,9	7,6	7,9	8,2	8,0	8,3	8,5
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	29,6	30,3	33,7	32,2	31,2	32,2	34,2	33,2	34,5	34,2
Dones entre 15-19 anys	2,1	2,4	2,1	1,2	1,5	2,6	3,7	3,7	2,4	4,8
Dones entre 35-39 anys	38,5	43,9	51,2	49,5	54,0	48,9	52,6	62,0	69,2	59,2
Dones entre 40-44 anys	5,9	4,7	7,3	6,5	8,1	8,9	9,7	13,3	12,6	11,3
% naixements de dones < 20 anys	0,7	0,8	0,7	0,4	0,5	0,7	1,0	1,0	0,6	1,1
% naixements de dones > 34 anys	21,2	22,6	27,0	26,7	30,4	28,9	29,9	37,1	39,2	34,1
% naixements en hospitals públics	28,0	29,0	28,4	29,0	29,2	30,7	31,7	34,1	35,2	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	4,2	5,0	6,2	4,6	5,1	5,7	9,0	7,7	11,3	15,0
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	8,2	6,1	10,1	8,9	10,3	10,2	13,0	12,2	13,5	11,8
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	3,9	3,9	4,2	4,1	ND	4,0	4,6	ND	ND	7,8
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,5	3,1	3,4	3,2	ND	3,5	3,0	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte II. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Eixample, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	47,68	55,55	54,69	43,25	43,57	34,00	31,99	44,36	23,32	32,54	30,67
TBC UDI (15-49 anys)	24,21	27,79	12,00	10,30	5,38	15,86	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TBC total	60,95	69,81	60,84	48,53	46,33	42,13	33,68	44,36	23,32	32,54	30,67
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,97	11,00	6,07	11,04	5,21	4,92	1,97	2,30	0,00	3,80	1,88
Sida homossexuals (≥15 anys)	44,19	38,92	24,46	16,49	11,11	13,40	5,20	9,01	8,59	8,68	8,28
Sida UDI (15-49 anys)	46,06	48,10	26,17	17,20	9,95	9,92	4,58	1,64	2,19	9,58	0,71
Sida total	66,38	69,82	39,97	34,53	21,19	23,35	8,59	11,54	8,60	18,34	11,65
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	126,87	100,82	157,93	133,57	88,10	53,89	58,80	67,39	52,91	40,47	54,45
Cocaïna	38,07	37,12	69,27	74,21	64,70	66,55	133,55	122,38	113,21	127,56	195,62
Tots ²	269,60	269,59	361,17	320,74	235,71	173,08	303,20	324,70	249,15	265,94	377,39
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	18,86	22,15	27,54	0,72	23,72	22,03	25,07	15,63	17,96	25,54	18,80
TBC UDI (15-49 anys)	3,13	3,23	6,55	0,00	3,29	1,49	0,00	1,59	0,00	1,47	0,00
TBC total	20,32	23,65	30,59	0,72	25,25	22,72	25,07	16,36	17,96	26,22	18,80
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	7,44	5,07	7,75	6,71	0,84	0,78	0,84	1,60	0,00	1,58	2,70
Sida UDI (15-49 anys)	12,80	14,49	11,36	9,81	6,19	4,57	2,85	1,38	2,99	2,97	0,64
Sida total	13,29	12,05	12,95	11,34	4,38	3,51	2,07	2,07	1,39	2,79	4,01
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	44,16	33,02	49,88	30,95	11,09	18,47	14,13	6,45	14,33	11,31	9,51
Cocaïna	16,53	10,52	10,28	23,75	22,57	21,37	57,16	57,05	25,13	32,60	66,44
Tots ²	86,30	70,90	100,03	90,74	49,84	55,10	99,62	118,47	74,36	78,99	119,90

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte II. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Eixample, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.333,97	1.357,99	1.362,71	1.327,05	1.307,55	1.365,71	1.278,49	1.234,83	1.269,60	1.213,20
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.154,55	1.132,87	1.104,68	1.056,31	1.030,40	1.068,86	1.002,27	965,30	985,10	952,70
Taxa APVP estandarditzada*	7.892,45	7.325,37	6.917,83	5.196,70	4.329,86	4.469,33	4.404,98	4.618,28	4.333,40	4.260,90
Esperança vida total	73,93	74,40	74,96	76,17	76,63	76,42	77,34	77,60	77,40	77,50
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.238,43	1.204,68	1.269,26	1.232,84	1.251,88	1.337,45	1.284,91	1.298,07	1.276,90	1.342,40
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.004,82	940,12	957,83	915,50	908,22	941,90	890,41	903,69	877,90	910,30
Taxa APVP estandarditzada*	2.884,34	2.513,40	2.923,47	2.430,53	2.390,48	2.083,51	2.059,79	2.471,76	2.399,40	2.292,20
Esperança vida total	82,37	83,12	82,48	83,27	83,33	83,19	83,86	83,44	83,70	83,30

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte II. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	67,42	57,30	53,43	13,82	5,78	9,37	10,92	3,69	6,93	8,00
Accidents de trànsit	24,01	14,27	14,89	17,50	11,99	16,70	7,70	15,57	7,14	1,57
Sobredosis	20,19	15,99	12,37	4,31	11,53	11,32	3,76	0,00	3,61	4,81
Suicidi	19,77	22,10	12,49	16,18	9,99	3,68	8,42	5,62	7,35	4,55
Totes les causes	213,15	198,72	189,92	110,40	83,88	83,61	76,54	81,95	83,03	78,50
Dones										
Sida	10,99	3,88	18,91	7,66	3,75	1,86	1,71	1,61	1,85	1,57
Accidents de trànsit	3,77	3,83	2,04	2,00	1,96	0,00	1,71	3,70	6,36	7,04
Sobredosis	3,56	4,07	5,73	1,89	3,84	1,86	5,97	0,00	0,00	3,13
Suicidi	3,63	3,77	7,70	7,63	3,42	3,85	0,00	1,61	0,00	7,80
Totes les causes	63,55	50,91	76,48	69,14	44,47	37,25	41,32	44,68	46,75	53,75

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte II. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	147,44	118,17	110,18	140,43	107,39	108,14	100,57	131,39	114,85	71,27
Malaltia isquèmica del cor	142,92	88,85	113,01	84,88	96,88	97,33	108,94	57,28	72,23	55,36
Malaltia cerebrovascular	25,03	39,30	29,31	41,72	22,14	33,55	38,22	16,72	32,68	21,32
Cirrosi	45,63	49,78	29,01	51,32	23,68	49,11	7,78	26,92	13,72	10,66
Totes les causes	855,57	822,07	822,02	757,24	660,34	723,51	732,31	715,43	633,55	569,68
Dones										
Càncer de mama	54,66	96,87	60,21	42,01	73,45	44,42	39,88	79,72	59,18	16,25
Malaltia isquèmica del cor	16,56	11,86	8,97	15,30	6,19	9,79	6,44	6,44	15,67	11,69
Malaltia cerebrovascular	16,82	17,53	23,82	18,25	15,73	9,90	17,60	13,76	25,95	15,15
Cirrosi	14,41	11,46	14,99	12,49	17,84	12,12	13,06	17,93	6,45	6,10
Totes les causes	335,66	312,80	314,69	286,69	320,77	282,48	269,53	337,24	336,03	243,55

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte II. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Eixample, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	351,52	411,83	418,62	340,21	347,88	414,70	332,66	409,18	394,28	329,96
Malaltia isquèmica del cor	684,23	627,11	662,12	652,99	657,02	679,92	545,41	588,00	544,74	532,38
Malaltia cerebrovascular	490,75	549,17	447,86	427,03	395,78	443,55	478,64	435,96	370,43	315,84
Cirrosi	87,24	83,73	102,46	95,75	101,36	53,90	89,22	54,74	43,55	52,67
Totes les causes	4.907,32	4.881,64	4.748,13	4.765,83	4.819,90	4.965,29	4.593,84	4.383,60	4.605,17	4.510,76
Dones										
Càncer de mama	140,86	96,81	111,52	129,06	97,90	92,63	117,24	93,39	108,41	144,27
Malaltia isquèmica del cor	390,21	363,73	373,04	387,00	369,58	396,83	288,93	320,17	261,76	312,19
Malaltia cerebrovascular	567,43	476,42	488,05	409,93	396,08	450,28	393,95	386,67	385,50	318,34
Cirrosi	59,48	63,06	54,47	76,38	47,35	63,55	35,90	19,79	24,21	21,78
Totes les causes	3.720,90	3.498,05	3.523,44	3.398,94	3.369,92	3.556,91	3.358,68	3.334,70	3.224,72	3.433,91

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte III. Sants-Monjuïc

Districte III. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sants-Monjuïc, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		17.000	13.883	10.854	10.145	9.865
	Dones		15.925	13.070	10.223	9.601	9.394
15-44	Homes		37.889	38.428	35.204	35.582	35.866
	Dones		38.130	38.699	35.791	36.103	36.097
45-64	Homes		22.067	21.217	19.608	19.329	19.049
	Dones		24.562	23.057	21.483	20.986	20.841
65-74	Homes		6.475	7.540	8.619	8.624	8.431
	Dones		9.853	10.748	11.637	11.484	11.200
75 i més	Homes		3.743	4.257	4.521	5.451	5.438
	Dones		7.606	8.566	9.450	10.795	10.482
Total	Homes		87.174	85.325	78.806	79.131	78.649
	Dones		96.076	94.140	88.584	88.969	88.014
Índex d'envelliment¹							
	Homes		60,11	84,97	121,06	138,74	140,59
	Dones		109,63	147,77	206,27	232,05	230,81
Població de 65 anys o més							
	Homes		11,72	13,83	16,67	17,79	17,63
	Dones		18,17	20,52	23,80	25,04	24,63
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		36,63	36,09	34,41	38,73	39,21
	Dones		43,56	44,35	44,81	48,45	48,34
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	530	715	890	ND
				(7,03%)	(8,30%)	(10,32%)	
		Dones	ND	2.656	2.839	2.838	ND
				(24,71%)	(24,40%)	(24,71%)	
	75-84 anys	Homes	ND	380	434	665	ND
				(10,51%)	(11,82%)	(15,03%)	
		Dones	ND	2.228	2.706	3.391	ND
				(33,17%)	(38,09%)	(42,40%)	
	85 i més	Homes	ND	86	146	226	ND
					(13,37%)	(17,20%)	(22,01%)
		Dones	ND	408	705	1.152	ND
				(22,07%)	(30,06%)	(41,17%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	18,3	15,6	14,3	ND
Primària completa			ND	25,6	26,4	27,6	ND
Estudis secundaris			ND	26,5	31,8	33,9	ND
Títol de grau mig			ND	4,2	4,9	3,8	ND
Títol superior			ND	3,2	5,1	5,7	ND
No conegut			ND	3,9	0,8	0,4	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte III. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sants-Monjuïc, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	8,2	7,7	7,7	7,9	7,6	7,8	8,3	8,3	7,8	8,8
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	33,3	31,2	30,9	31,5	30,2	31,1	33,3	33,3	31,5	34,7
Dones entre 15-19 anys	5,8	4,4	4,8	4,0	3,0	5,2	8,3	6,5	5,5	12,7
Dones entre 35-39 anys	33,4	32,7	31,7	35,4	33,9	40,8	45,0	54,2	50,1	47,5
Dones entre 40-44 anys	5,1	5,4	4,0	6,8	4,7	7,0	7,6	9,6	7,6	8,5
% naixements de dones < 20 anys	2,0	1,7	1,9	1,5	1,2	1,7	2,5	2,0	1,7	3,3
% naixements de dones > 34 anys	16,8	17,9	17,9	20,6	19,4	24,3	25,3	32,2	29,2	25,5
% naixements en hospitals públics	49,1	50,0	49,5	47,4	52,5	50,4	52,4	52,4	59,1	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	4,6	4,4	5,2	5,2	5,1	5,4	8,8	8,3	14,1	19,4
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,4	8,9	8,6	9,0	7,9	9,2	8,3	9,1	10,7	9,9
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,4	6,0	6,0	5,0	ND	6,5	4,2	ND	ND	9,1
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,4	5,0	4,4	3,5	ND	4,5	3,0	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte III. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe.Sants-Monjuïc, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	56,07	75,34	56,48	60,95	51,99	45,66	37,92	42,29	41,18	33,05	27,27
TBC UDI (15-49 anys)	53,44	40,80	36,73	53,21	24,33	11,98	13,62	13,45	11,34	11,53	1,95
TBC total	83,48	96,27	75,32	88,25	64,47	51,81	44,91	49,19	47,00	38,96	29,16
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	8,54	11,20	12,87	4,16	12,49	12,58	4,12	4,12	2,79	4,15	3,78
Sida homosexuals (≥15 anys)	19,44	22,78	14,29	15,69	4,14	10,06	11,47	11,47	2,47	7,66	1,99
Sida UDI (15-49 anys)	80,53	86,69	63,36	61,26	51,81	25,34	15,07	15,07	9,00	8,72	1,95
Sida total	68,29	75,35	59,91	52,61	42,25	36,46	21,28	21,28	9,19	16,00	6,80
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	239,79	195,51	246,98	180,75	81,53	72,80	73,64	73,44	80,12	191,72	92,78
Cocaïna	60,17	48,54	74,37	130,68	90,08	98,31	113,26	126,09	160,38	231,81	234,61
Tots ²	378,72	373,07	439,30	424,25	212,93	243,05	240,41	281,72	329,92	714,20	445,10
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	35,57	32,36	27,46	38,74	26,93	21,31	24,16	24,88	22,67	15,10	10,19
TBC UDI (15-49 anys)	9,15	9,05	11,63	2,32	4,66	2,28	13,51	4,20	2,04	2,48	0,00
TBC total	39,83	36,56	32,87	39,82	29,09	22,36	30,44	26,83	23,62	16,26	10,19
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	6,14	0,00	3,64	3,73	5,88	1,29	3,60	3,76	5,32	1,06	3,89
Sida UDI (15-49 anys)	18,15	15,92	30,48	7,27	8,87	4,39	16,34	4,52	0,00	0,00	1,85
Sida total	13,92	7,41	19,58	7,79	10,43	3,19	11,82	5,45	4,74	0,95	5,77
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	73,52	81,36	52,37	46,87	14,92	19,30	11,87	22,13	13,31	47,98	17,49
Cocaïna	14,45	14,93	21,03	27,52	36,79	16,57	48,46	40,04	38,52	70,76	54,17
Tots ²	122,90	141,46	116,25	98,33	66,69	58,24	79,65	99,92	74,02	189,39	107,54

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte III. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sants-Monjuïc, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.113,68	1.176,49	1.256,25	1.123,30	1.124,83	1.180,80	1.131,71	1.144,35	1.145,60	1.033,10
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.229,75	1.262,70	1.308,68	1.143,97	1.127,58	1.160,36	1.090,60	1.108,92	1.113,00	970,40
Taxa APVP estandarditzada*	7.532,69	8.478,09	7.769,83	6.668,88	5.103,56	5.939,96	6.188,30	5.690,62	5.405,90	4.572,10
Esperança vida total	74,15	73,03	73,46	74,51	75,62	74,97	75,70	75,67	75,70	77,60
Dones										
Taxa bruta x 100.000	902,32	1.024,89	955,03	942,08	1.054,29	1.002,99	961,86	1.021,56	991,10	941,60
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.001,22	1.107,16	991,86	956,41	1.044,10	967,70	903,97	963,89	932,10	839,70
Taxa APVP estandarditzada*	3.100,14	2.751,11	3.221,80	2.718,88	2.884,05	2.302,38	2.380,26	2.512,13	2.748,70	2.190,30
Esperança vida total	81,31	81,84	82,16	82,81	81,37	82,44	83,17	82,59	82,80	83,70

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte III. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	61,87	60,14	49,71	24,42	15,87	10,34	17,40	10,18	14,77	6,33
Accidents de trànsit	8,65	11,11	23,38	14,20	20,79	23,89	22,87	17,95	20,96	34,10
Sobredosis	22,70	52,01	19,93	16,73	10,96	19,46	15,56	18,83	7,82	10,77
Suicidi	18,87	5,96	5,66	17,13	10,91	8,50	3,38	18,75	5,33	0,00
Totes les causes	192,97	241,31	190,18	142,72	122,44	153,38	154,88	125,93	94,68	106,05
Dones										
Sida	24,06	10,78	8,14	5,37	2,67	0,00	2,52	0,00	5,27	5,10
Accidents de trànsit	2,64	0,00	8,37	5,34	0,00	2,65	2,37	14,56	2,52	5,16
Sobredosis	5,31	5,76	8,70	5,89	8,59	2,72	2,63	2,69	7,79	5,10
Suicidi	8,28	2,71	8,02	2,57	2,67	0,00	5,82	7,79	7,64	0,00
Totes les causes	88,65	54,61	87,15	78,66	69,01	57,36	48,00	42,20	67,53	38,69

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte III. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	187,13	145,45	157,95	92,56	127,49	111,95	120,06	141,80	97,79	75,32
Malaltia isquèmica del cor	113,44	104,44	102,17	77,90	52,31	106,13	89,40	69,72	67,45	85,59
Malaltia cerebrovascular	54,41	29,88	40,78	36,21	57,35	31,49	25,72	4,91	34,15	36,54
Cirrosi	82,73	65,33	76,45	72,02	11,11	20,71	42,79	23,16	75,77	20,20
Totes les causes	936,09	961,40	943,65	909,43	670,82	753,82	844,41	798,69	821,16	562,68
Dones										
Càncer de mama	48,46	95,52	41,41	37,77	23,64	48,82	56,24	56,84	45,06	27,11
Malaltia isquèmica del cor	21,52	14,11	14,15	14,24	10,10	10,78	4,54	16,07	14,83	19,09
Malaltia cerebrovascular	17,77	13,61	18,28	9,27	15,16	4,62	19,42	19,42	13,67	15,99
Cirrosi	31,30	31,43	23,92	9,47	29,37	14,62	17,26	16,07	4,56	12,40
Totes les causes	367,35	412,04	313,12	288,10	268,90	272,63	294,08	397,44	379,58	274,12

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte III. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sants-Monjuïc, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	425,50	423,47	551,59	447,80	492,04	459,45	424,21	376,78	414,34	310,41
Malaltia isquèmica del cor	587,45	736,05	624,60	569,56	767,63	553,50	552,86	460,44	531,37	486,02
Malaltia cerebrovascular	620,67	578,06	585,49	431,71	435,63	437,29	450,03	401,76	403,20	369,55
Cirrosi	141,64	182,75	172,70	148,71	111,03	152,39	114,96	33,96	63,73	48,71
Totes les causes	5.325,66	5.324,66	5.777,89	4.961,81	5.282,75	5.284,39	4.743,52	4.974,54	5.040,43	4.567,97
Dones										
Càncer de mama	69,24	123,78	80,84	98,43	92,51	85,97	102,73	98,30	98,87	61,77
Malaltia isquèmica del cor	396,86	491,17	512,32	366,80	511,57	374,51	326,11	310,17	343,62	325,39
Malaltia cerebrovascular	553,26	610,64	514,34	427,93	546,82	453,72	354,25	487,91	412,67	318,12
Cirrosi	108,26	72,06	95,85	50,58	77,73	49,12	52,46	63,60	39,45	29,97
Totes les causes	3.609,20	4.097,23	3.656,41	3.562,36	3.921,15	3.649,04	3.358,86	3.524,03	3.371,47	3.123,78

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IV. Les Corts

Districte IV. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Les Corts, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		9.636	7.571	5.557	5.248	5.012
	Dones		9.210	7.239	5.341	4.927	4.671
15-44	Homes		19.751	20.191	17.071	16.601	15.983
	Dones		21.295	21.253	18.275	17.526	16.835
45-64	Homes		9.864	10.648	10.302	10.544	10.383
	Dones		10.469	11.375	11.660	12.257	12.230
65-74	Homes		2.488	2.953	3.611	3.857	3.831
	Dones		3.295	3.904	4.478	4.683	4.659
75 i més	Homes		1.270	1.660	2.021	2.527	2.582
	Dones		2.390	2.956	3.548	4.502	4.531
Total	Homes		43.009	43.023	38.562	38.777	37.721
	Dones		46.659	46.727	43.302	43.895	42.926
Índex d'envelliment¹							
	Homes		39,00	60,93	101,35	121,65	127,95
	Dones		61,73	94,76	150,27	186,42	196,75
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,74	10,72	14,61	16,46	16,97
	Dones		12,18	14,68	18,53	20,92	21,41
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		33,79	35,99	35,88	39,58	40,26
	Dones		42,04	43,09	44,21	49,01	49,30
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	137	225	329	ND
				(4,64%)	(6,23%)	(8,53%)	
		Dones	ND	812	991	1053	ND
				(20,80%)	(22,13%)	(22,49%)	
	75-84 anys	Homes	ND	114	170	209	ND
				(8,10%)	(10,50%)	(10,39%)	
		Dones	ND	560	796	1.171	ND
				(24,55%)	(30,16%)	(35,80%)	
	85 i més	Homes	ND	31	48	89	ND
					(12,25%)	(11,94%)	(17,25%)
		Dones	ND	99	206	378	ND
				(14,67%)	(22,66%)	(30,71%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	9,6	8,3	8,5	ND
Primària completa			ND	18,2	19,1	19,8	ND
Estudis secundaris			ND	34,9	37,4	38,2	ND
Títol de grau mig			ND	8,7	9,5	7,6	ND
Títol superior			ND	12,9	16,4	16,9	ND
No conegut			ND	6,1	0,9	0,5	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte IV. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Les Corts, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,8	7,2	8,0	7,7	7,4	7,1	7,6	6,6	7,3	7,3
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	28,3	26,1	30,0	28,3	27,3	26,3	30,0	26,2	28,7	29,6
Dones entre 15-19 anys	0,7	1,0	0,7	0,0	0,0	0,4	1,3	0,0	1,8	2,9
Dones entre 35-39 anys	44,4	40,2	44,1	45,4	48,3	61,6	56,9	61,6	70,7	57,2
Dones entre 40-44 anys	4,9	5,5	7,3	7,6	7,3	8,6	9,6	13,5	11,8	12,2
% naixements de dones < 20 anys	0,3	0,5	0,3	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,7	1,0
% naixements de dones > 34 anys	22,0	22,1	24,4	26,7	28,6	36,2	31,9	40,0	40,3	33,7
% naixements en hospitals públics	20,7	18,0	19,4	19,5	20,0	18,7	24,1	23,9	27,0	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	3,6	5,3	4,9	3,8	3,9	4,4	5,6	7,1	8,3	5,6
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	8,5	7,5	9,0	9,9	10,7	8,3	12,3	8,9	10,3	11,0
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,3	3,3	4,2	3,0	ND	3,7	4,0	ND	ND	8,1
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,1	3,0	2,5	2,5	ND	4,2	4,0	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte IV. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Les Corts, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	20,83	39,21	35,18	22,32	27,45	27,41	30,68	10,66	16,12	18,58	16,19
TBC UDI (15-49 anys)	21,03	15,99	0,00	11,66	17,98	0,00	11,39	0,00	4,80	0,00	0,00
TBC total	31,62	47,41	35,18	28,30	36,67	27,41	36,52	10,66	18,58	18,58	16,19
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	2,97	2,68	0,00	6,11	5,94	0,00	0,00	2,48	0,00	2,83	2,21
Sida homosexuals (≥15 anys)	27,47	11,29	6,37	2,65	5,41	0,00	3,36	0,00	5,94	0,00	2,61
Sida UDI (15-49 anys)	30,51	15,74	39,35	28,33	23,41	5,60	5,69	0,00	5,63	0,00	0,00
Sida total	42,12	26,63	25,73	22,15	24,23	2,87	5,84	7,42	8,05	2,46	7,02
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	75,98	58,57	45,25	76,63	43,64	16,30	40,01	11,38	15,24	15,53	15,21
Cocaïna	16,08	39,46	31,93	46,16	57,14	46,45	76,91	84,04	82,94	59,37	162,33
Tots ²	157,83	170,81	113,54	162,20	125,90	83,92	163,13	142,29	128,09	114,79	230,79
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	30,23	19,44	6,34	25,63	31,08	22,13	13,32	19,39	7,48	15,51	12,04
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	5,30	0,00	5,47	5,31	5,47	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00
TBC total	30,23	21,91	6,34	28,18	33,55	24,68	13,32	21,39	7,48	15,51	12,04
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	9,89	7,09	2,45	0,00	2,13	0,00	0,00	2,52	2,88	0,00	2,38
Sida UDI (15-49 anys)	12,84	0,00	0,00	9,89	5,42	5,47	0,00	0,00	0,00	4,19	2,23
Sida total	14,79	6,32	4,39	4,60	4,42	2,54	1,95	2,25	2,57	1,95	6,49
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	36,95	27,50	22,85	19,19	4,20	10,07	9,57	5,23	10,75	10,66	5,23
Cocaïna	13,41	9,86	9,37	19,13	14,51	4,25	25,81	19,34	4,34	9,57	48,06
Tots ²	63,20	66,15	60,74	70,65	23,55	19,35	35,39	80,24	52,20	36,12	77,76

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte IV. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Les Corts, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	784,35	789,02	822,05	903,91	933,83	922,34	916,03	921,20	903,10	911,90
Taxa estandarditzada x 100.000*	986,02	952,18	932,13	989,14	985,31	943,94	906,87	907,50	881,20	768,30
Taxa APVP estandarditzada*	5.346,82	4.123,84	4.009,81	4.602,57	4.931,16	4.357,19	4.094,95	3.646,80	4.350,10	4.296,10
Esperança vida total	76,99	78,34	78,26	77,13	76,54	77,21	77,78	78,69	78,50	78,70
Dones										
Taxa bruta x 100.000	642,91	743,76	739,00	734,58	684,26	783,04	819,60	869,62	810,50	828,20
Taxa estandarditzada x 100.000*	926,88	999,22	959,63	912,23	808,65	885,92	877,78	936,78	871,50	754,10
Taxa APVP estandarditzada*	2.367,67	3.654,99	2.401,43	2.002,44	1.828,32	1.751,82	2.479,44	2.797,99	1.952,10	2.121,40
Esperança vida total	82,88	81,58	82,97	83,57	84,20	82,68	83,90	83,26	84,00	84,40

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte IV. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	51,68	13,80	27,94	11,68	0,00	0,00	0,00	6,55	5,49	6,33
Accidents de trànsit	21,41	6,21	0,00	24,49	12,56	28,45	5,49	17,27	19,31	34,10
Sobredosis	11,38	24,56	0,00	0,00	5,69	6,66	6,47	6,55	6,22	10,77
Suicidi	6,55	0,00	12,49	11,68	5,70	19,76	0,00	0,00	15,47	0,00
Totes les causes	123,72	95,96	90,32	124,96	121,14	120,89	78,54	64,76	76,31	106,05
Dones										
Sida	5,99	22,04	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	5,63	5,63	5,10
Accidents de trànsit	5,99	5,92	5,21	0,00	0,00	0,00	11,12	17,94	0,00	5,16
Sobredosis	4,48	12,10	0,00	11,01	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	5,10
Suicidi	5,67	0,00	6,38	0,00	6,31	5,86	0,00	11,50	5,06	0,00
Totes les causes	72,22	88,09	53,91	52,80	38,40	38,96	60,28	98,68	37,82	38,69

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IV. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	144,55	69,70	84,23	126,61	68,53	130,12	110,36	33,60	68,72	63,25
Malaltia isquèmica del cor	69,05	69,98	30,24	54,80	87,01	130,32	25,36	64,99	166,41	45,57
Malaltia cerebrovascular	30,05	0,00	8,86	40,82	8,75	23,66	33,60	28,90	24,07	19,19
Cirrosi	61,46	38,97	74,25	11,43	41,75	0,00	8,50	0,00	28,90	9,76
Totes les causes	740,24	551,88	557,08	555,50	501,90	548,71	585,21	594,13	697,73	377,98
Dones										
Càncer de mama	54,64	68,43	40,63	58,09	55,81	64,54	82,41	18,22	26,42	45,94
Malaltia isquèmica del cor	10,52	0,00	42,10	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00
Malaltia cerebrovascular	10,52	21,05	18,12	19,33	0,00	10,99	0,00	7,71	7,07	26,71
Cirrosi	0,00	8,87	18,52	0,00	0,00	18,90	18,22	7,07	0,00	0,00
Totes les causes	249,98	380,07	349,03	241,66	260,76	233,32	327,02	215,42	345,98	286,86

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IV. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Les Corts, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	325,56	336,65	250,26	393,76	382,83	304,50	429,83	279,20	328,08	275,98
Malaltia isquèmica del cor	512,09	627,87	620,90	602,59	626,12	628,63	609,21	442,60	523,08	483,54
Malaltia cerebrovascular	407,38	415,25	341,37	495,77	323,01	284,09	331,47	241,86	362,41	286,32
Cirrosi	78,15	109,18	106,41	103,31	86,30	31,07	16,23	69,54	47,94	41,35
Totes les causes	4.368,40	4.538,38	4.412,42	4.660,10	4.699,09	4.400,37	4.195,63	4.279,65	3.939,03	3.586,32
Dones										
Càncer de mama	100,43	63,75	139,36	120,62	117,27	133,33	83,15	95,26	96,66	106,67
Malaltia isquèmica del cor	481,47	338,52	458,46	469,32	347,60	309,09	307,81	222,18	261,19	251,24
Malaltia cerebrovascular	566,14	532,28	610,81	566,32	374,10	429,35	380,80	311,55	458,47	243,08
Cirrosi	39,41	25,09	24,98	24,55	35,51	22,36	66,32	21,33	11,47	34,11
Totes les causes	3.462,95	3.602,94	3.535,17	3.469,86	3.040,76	3.366,59	3.223,27	3.523,63	3.206,17	2.753,20

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte V. Sarrià-Sant Gervasi

Districte V. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sarrià-Sant Gervasi, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		12.930	10.335	8.386	9.557	9.522
	Dones		12.431	10.092	7.990	9.323	9.402
15-44	Homes		32.361	32.183	26.054	26.181	25.564
	Dones		34.897	33.804	27.640	27.548	27.353
45-64	Homes		16.588	16.272	14.364	14.331	14.359
	Dones		20.183	19.906	18.146	17.930	17.957
65-74	Homes		5.045	5.806	6.219	6.123	6.059
	Dones		7.563	8.344	8.698	8.356	8.179
75 i més	Homes		3.281	3.755	3.937	4.718	4.794
	Dones		6.599	7.740	8.139	9.505	9.575
Total	Homes		70.205	68.351	58.960	60.910	60.298
	Dones		81.673	79.886	70.613	72.662	72.466
Índex d'envelliment¹							
	Homes		64,39	92,51	121,11	113,44	113,98
	Dones		113,92	159,37	210,73	191,58	188,83
Població de 65 anys o més							
	Homes		11,86	13,99	17,23	17,80	18,00
	Dones		17,34	20,13	23,84	24,58	24,50
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		39,41	39,27	38,77	43,52	44,17
	Dones		46,60	48,12	48,34	53,22	53,93
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	309	390	484	ND
				(5,32%)	(6,27%)	(7,90%)	
	Dones		ND	1.770	1.999	1.913	ND
				(21,21%)	(22,98%)	(22,89%)	
75-84 anys	Homes		ND	260	283	395	ND
				(8,55%)	(9,23%)	(10,74%)	
	Dones		ND	1.546	1.984	2.379	ND
				(27,40%)	(34,39%)	(36,22%)	
85 i més	Homes		ND	90	135	192	ND
				(12,62%)	(15,52%)	(18,46%)	
	Dones		ND	401	679	1.098	ND
				(19,12%)	(28,65%)	(37,39%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	6,4	5,7	6,0	ND
Primària completa			ND	13,3	13,6	14,0	ND
Estudis secundaris			ND	37,5	37,9	39,0	ND
Títol de grau mig			ND	10,9	11,6	9,1	ND
Títol superior			ND	19,6	24,3	25,4	ND
No conegut			ND	5,9	1,1	0,5	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte V. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	8,4	8,6	9,4	9,6	9,9	9,9	10,3	10,1	10,2	10,8
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	32,0	32,7	37,7	37,7	38,8	39,7	42,7	41,8	42,4	44,6
Dones entre 15-19 anys	0,5	0,8	1,1	0,5	0,0	0,0	0,6	0,3	0,6	1,67
Dones entre 35-39 anys	50,8	55,7	60,5	64,9	70,3	67,2	76,5	89,4	85,4	87,37
Dones entre 40-44 anys	7,6	10,3	11,0	9,7	8,3	12,8	10,2	15,9	21,5	14,9
% naixements de dones < 20 anys	0,2	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3
% naixements de dones > 34 anys	21,6	23,7	26,9	27,4	28,4	30,5	31,9	40,4	40,5	37,8
% naixements en hospitals públics	10,1	9,9	10,0	12,6	10,4	9,4	8,7	12,5	13,2	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	4,1	3,8	3,8	5,1	2,5	3,0	5,5	4,3	6,7	6,6
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	8,0	10,0	10,7	8,8	9,8	9,3	12,0	10,2	11,2	11,1
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	2,8	4,1	5,0	3,2	ND	3,2	2,8	ND	ND	7,7
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	2,6	3,7	3,6	3,5	ND	3,0	3,2	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte V. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	26,05	30,52	46,25	29,63	45,24	29,35	13,89	19,65	18,14	16,04	17,18
TBC UDI (15-49 anys)	13,25	16,78	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	3,06	0,00	1,56
TBC total	32,85	39,12	51,66	29,63	45,24	29,35	13,89	22,79	19,71	16,04	20,72
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	9,83	4,07	4,03	4,00	5,96	1,87	1,79	1,79	1,81	0,00	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	17,26	37,73	20,42	11,99	7,85	5,61	5,47	3,85	1,81	1,82	4,34
Sida UDI (15-49 anys)	39,05	31,16	14,06	16,92	2,98	3,18	9,20	0,00	3,06	6,14	1,56
Sida total	45,20	54,06	32,09	24,37	13,53	9,76	12,60	4,90	4,71	4,73	7,37
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	95,82	98,72	61,20	66,76	32,29	21,58	36,09	13,12	34,10	19,47	60,61
Cocaïna	47,51	31,86	30,36	53,68	22,57	16,28	60,41	45,15	80,47	67,78	134,04
Tots ²	176,12	247,06	154,42	180,75	77,10	68,37	146,39	102,52	179,54	156,09	248,94
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	12,57	19,88	31,85	13,28	20,93	19,68	9,59	12,72	21,60	11,68	6,40
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	2,98	5,92	2,96	3,24	2,83	5,49	5,81	0,00	2,75	2,53
TBC total	12,57	21,26	34,61	14,65	22,44	20,99	12,15	15,42	21,60	12,96	7,61
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	6,14	3,17	9,56	3,07	3,02	1,50	1,43	0,00	1,62	0,00	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	0,00	6,13	15,35	6,23	6,09	0,00	5,49	8,56	2,75	5,86	0,00
Sida total	5,47	5,68	15,67	5,63	5,53	2,77	5,28	3,98	2,72	2,72	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	17,18	41,32	27,67	11,85	12,01	3,71	18,22	16,11	6,58	10,41	15,34
Cocaïna	14,78	11,67	9,07	28,07	15,46	6,42	15,24	9,78	24,8	25,06	33,11
Tots ²	34,68	70,83	55,55	74,57	33,83	16,75	43,11	41,15	68,94	56,51	68,68

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte V. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sarríà-Sant Gervasi, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.058,34	1.053,86	1.194,03	975,95	964,91	1.098,06	931,66	1.094,33	1.013,80	1.033,60
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.086,86	1.042,22	1.132,07	910,71	884,88	985,47	832,85	971,96	894,90	876,90
Taxa APVP estandarditzada*	6.621,84	5.722,45	6.110,63	4.582,00	4.153,31	4.067,12	4.163,19	4.335,78	3.896,90	4.192,50
Esperança vida total	75,25	76,31	75,31	77,86	78,02	77,26	79,20	77,72	78,50	77,50
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.020,41	935,38	992,74	933,07	942,63	982,61	1.074,54	1.052,44	1.059,30	1.124,40
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.024,73	908,45	923,44	847,57	832,46	847,82	904,15	875,25	888,10	863,40
Taxa APVP estandarditzada*	3.062,06	2.382,82	2.103,97	2.341,97	1.687,84	2.807,12	2.139,06	2.196,82	2.358,00	1.951,90
Esperança vida total	82,13	82,93	83,42	83,79	83,85	83,13	83,65	83,75	83,60	83,70

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte V. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarríà-Sant Gervasi, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	49,97	42,61	65,19	15,80	0,00	7,27	0,00	0,00	3,48	3,07
Accidents de trànsit	26,72	3,37	19,24	11,59	20,03	12,44	19,86	24,69	8,24	25,56
Sobredosis	7,25	14,72	10,92	0,00	7,60	3,40	8,23	3,54	3,37	6,30
Suicidi	6,60	18,28	10,63	0,00	4,36	4,40	11,72	15,31	3,48	9,70
Totes les causes	172,82	143,61	162,17	105,53	81,70	89,94	79,52	95,72	70,01	90,25
Dones										
Sida	21,09	10,96	3,65	3,42	0,00	3,30	3,32	6,40	0,00	2,86
Accidents de trànsit	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00
Sobredosis	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suicidi	6,80	0,00	3,78	3,69	3,61	6,83	3,20	0,00	6,78	5,72
Totes les causes	64,75	57,04	39,97	64,97	31,12	52,51	29,42	52,83	47,98	35,50

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte V. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	125,86	108,49	117,48	119,91	123,96	106,17	109,83	118,52	97,47	112,95
Malaltia isquèmica del cor	99,78	129,09	90,51	98,07	62,60	59,63	76,86	55,95	63,11	38,32
Malaltia cerebrovascular	40,28	13,59	27,49	13,35	0,00	14,62	35,33	33,01	36,95	6,91
Cirrosi	46,44	0,00	20,78	0,00	7,05	29,64	29,39	12,39	0,00	0,00
Totes les causes	836,72	693,05	752,58	629,04	534,89	560,58	646,32	610,49	604,22	485,25
Dones										
Càncer de mama	85,38	53,99	44,78	40,44	33,73	31,69	66,15	61,59	46,68	31,32
Malaltia isquèmica del cor	11,29	15,88	11,78	18,29	0,00	10,08	4,90	0,00	10,63	10,47
Malaltia cerebrovascular	27,28	11,53	11,09	6,10	11,47	15,75	33,97	16,57	11,67	0,00
Cirrosi	10,91	0,00	16,47	22,69	17,08	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00
Totes les causes	363,33	290,33	272,62	279,79	239,86	317,92	381,37	300,10	333,03	276,14

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte V. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sarrià-Sant Gervasi, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	352,80	407,60	374,18	294,37	229,94	390,74	328,99	419,25	281,22	306,49
Malaltia isquèmica del cor	666,24	585,49	852,83	624,53	555,73	575,68	369,97	586,34	596,79	599,11
Malaltia cerebrovascular	448,92	581,29	503,69	476,31	329,88	460,02	308,53	414,92	323,23	358,82
Cirrosi	48,92	38,26	95,36	44,31	81,20	54,12	35,49	34,23	56,47	69,99
Totes les causes	4.654,60	4.698,22	5.073,11	4.135,23	4.163,39	4.714,17	3.728,89	4.555,84	4.160,60	4.102,03
Dones										
Càncer de mama	141,67	94,24	108,56	82,81	107,79	150,29	96,23	102,69	98,78	108,37
Malaltia isquèmica del cor	366,92	430,81	381,39	276,22	312,16	271,57	385,00	260,15	290,30	290,25
Malaltia cerebrovascular	524,32	477,86	515,65	394,64	364,77	358,29	403,20	405,70	367,50	332,25
Cirrosi	87,83	24,28	30,23	58,13	27,46	57,41	44,93	38,95	32,90	16,54
Totes les causes	3.771,00	3.369,64	3.484,12	3.129,26	3.156,27	3.103,77	3.319,50	3.241,78	3.272,72	3.229,04

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VI. Gràcia

Districte VI. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Gràcia, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		11.382	8.794	6.483	6.254	6.180
	Dones		10.581	8.316	6.285	5.994	5.975
15-44	Homes		26.614	26.498	23.084	22.965	23.374
	Dones		27.732	27.509	24.125	23.767	24.227
45-64	Homes		14.946	14.201	13.066	12.784	12.680
	Dones		18.217	17.017	15.897	15.613	15.617
65-74	Homes		5.173	5.495	5.822	5.445	5.305
	Dones		8.433	8.692	8.609	7.946	7.666
75 i més	Homes		3.449	3.875	3.873	4.371	4.292
	Dones		7.078	8.211	8.509	9.422	9.084
Total	Homes		61.564	58.863	52.328	51.819	51.831
	Dones		72.041	69.745	63.425	62.742	62.569
Índex d'envelliment¹							
	Homes		75,75	106,55	149,54	156,96	155,29
	Dones		146,59	203,26	272,36	289,76	280,33
Població de 65 anys o més							
	Homes		14,00	15,92	18,53	18,94	18,52
	Dones		21,53	24,24	26,99	27,68	26,77
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		40,00	41,36	39,95	44,53	44,72
	Dones		45,63	48,58	49,71	54,25	54,23
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	371	495	537	ND
				(6,75%)	(8,50%)	(9,86%)	
		Dones	ND	2.188	2.277	2.162	ND
				(25,17%)	(26,45%)	(27,21%)	
	75-84 anys	Homes	ND	301	328	452	ND
				(9,42%)	(10,83%)	(13,62%)	
		Dones	ND	2.011	2.328	2.656	ND
				(32,16%)	(37,42%)	(40,47%)	
	85 i més	Homes	ND	96	152	234	ND
					(14,14%)	(18,01%)	(22,22%)
		Dones	ND	452	680	1.082	ND
				(23,10%)	(29,73%)	(37,85%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	13,6	11,0	10,0	ND
Primària completa			ND	22,0	22,0	22,6	ND
Estudis secundaris			ND	32,3	35,7	37,5	ND
Títol de grau mig			ND	7,4	8,3	6,9	ND
Títol superior			ND	8,0	11,2	12,6	ND
No conegut			ND	3,1	0,8	0,4	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

50

Districte VI. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Gràcia, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,8	6,9	8,1	7,7	7,5	7,9	7,9	8,2	8,7	8,8
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	31,7	28,9	33,2	30,9	30,1	31,2	32,6	33,3	35,8	35,0
Dones entre 15-19 anys	1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	2,0	1,2	2,5	1,6	5,9
Dones entre 35-39 anys	43,2	42,0	44,7	50,6	49,9	45,1	54,3	64,8	64,5	60,0
Dones entre 40-44 anys	5,1	4,3	7,2	6,7	5,8	8,9	8,9	11,4	11,8	10,1
% naixements de dones < 20 anys	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,5	0,3	0,6	0,4	1,3
% naixements de dones > 34 anys	20,2	22,0	23,2	27,3	26,9	26,3	30,8	36,1	33,9	31,8
% naixements en hospitals públics	29,7	31,3	28,6	32,2	29,3	32,4	33,0	34,8	34,0	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,4	2,3	2,3	3,6	4,1	3,8	6,6	6,8	10,9	12,7
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	8,3	9,7	6,3	9,1	10,0	10,5	11,5	9,1	10,8	12,1
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,0	5,8	3,9	5,5	ND	3,6	5,3	ND	ND	7,5
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,2	4,5	2,8	1,7	ND	3,1	5,4	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte VI. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Gràcia, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	52,28	59,02	50,49	49,49	35,36	30,27	26,14	28,30	24,60	28,15	15,29
TBC UDI (15-49 anys)	14,34	15,00	7,52	18,32	14,90	4,38	3,85	3,42	0,00	7,98	0,00
TBC total	59,64	66,72	54,35	58,89	44,98	32,51	28,11	30,05	24,60	32,25	15,29
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	8,66	4,30	10,93	6,55	4,16	2,12	6,72	2,02	2,02	6,03	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	31,33	36,21	21,47	21,68	8,40	10,36	8,18	13,54	4,01	2,39	3,49
Sida UDI (15-49 anys)	68,59	40,03	33,79	11,24	24,95	10,39	3,85	6,84	6,75	11,78	1,53
Sida total	69,95	55,75	45,51	34,16	25,63	16,18	18,42	17,03	8,71	15,34	6,98
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	127,14	196,10	131,68	135,18	40,30	36,20	60,17	35,26	61,50	46,84	86,88
Cocaïna	39,86	62,11	56,83	70,84	45,28	64,70	156,67	113,35	120,21	95,47	211,40
Tots ²	225,17	343,19	291,56	271,37	123,88	145,84	302,81	245,74	274,32	271,65	396,47
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	36,60	28,40	21,43	15,30	21,05	19,44	20,73	17,55	18,92	18,72	10,60
TBC UDI (15-49 anys)	13,15	0,00	0,00	3,59	7,56	4,27	3,27	0,00	0,00	3,17	0,00
TBC total	42,72	28,40	21,43	16,98	24,57	21,43	22,25	17,55	18,92	20,20	10,60
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	10,58	8,94	3,61	1,75	1,67	3,45	3,55	1,75	0,00	0,00	0,00
Sida UDI (15-49 anys)	26,70	20,32	20,29	23,94	3,41	0,00	3,27	0,00	0,00	3,17	0,00
Sida total	21,85	17,42	14,39	14,26	4,67	3,08	4,68	3,12	1,60	3,42	0,00
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	58,24	70,17	48,85	55,99	28,90	14,72	13,11	14,49	33,74	6,49	22,27
Cocaïna	6,86	6,92	24,85	21,16	24,52	27,45	59,34	35,92	45,56	31,28	87,90
Tots ²	68,73	97,27	102,20	91,03	74,52	53,21	96,71	97,52	107,67	94,31	136,26

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VI. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Gràcia, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.236,10	1.411,13	1.255,54	1.255,10	1.202,76	1.252,24	1.220,83	1.261,40	1.197,60	1.213,30
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.173,06	1.291,78	1.116,92	1.092,38	1.027,45	1.070,73	1.016,01	1.036,98	986,90	1.013,50
Taxa APVP estandarditzada*	8.211,11	8.088,21	6.347,04	5.148,99	4.672,08	5.718,78	5.390,99	4.515,62	4.933,40	4.618,10
Esperança vida total	73,93	73,24	75,55	76,28	76,16	75,60	76,87	77,00	76,70	77,30
Dones										
Taxa bruta x 100.000	1.240,11	1.188,10	1.160,43	1.164,39	1.166,78	1.196,26	1.241,91	1.209,94	1.240,30	1.217,30
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.126,65	1.042,98	983,00	960,54	933,12	916,87	935,36	897,65	929,20	884,10
Taxa APVP estandarditzada*	3.739,88	3.703,71	3.064,37	2.291,03	2.108,82	2.013,06	2.647,26	2.803,35	2.465,30	2.076,50
Esperança vida total	80,83	81,45	81,78	82,43	82,94	83,36	82,97	82,73	83,10	83,70

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte VI. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	82,28	71,10	63,72	8,45	8,13	0,00	0,00	3,93	11,70	6,60
Accidents de trànsit	20,98	16,88	4,25	13,57	9,27	19,51	14,43	7,81	15,72	16,28
Sobredosis	16,71	13,06	8,51	25,71	16,44	12,01	18,34	7,81	15,71	3,09
Suicidi	16,50	28,82	8,50	8,27	4,09	3,97	3,88	11,82	7,87	9,54
Totes les causes	245,36	241,53	178,12	127,68	87,59	109,45	118,08	94,10	101,94	79,87
Dones										
Sida	38,73	35,82	20,82	8,03	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Accidents de trànsit	3,90	11,95	8,41	0,00	3,90	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00
Sobredosis	3,90	4,31	4,05	0,00	0,00	3,95	3,81	3,69	5,19	3,49
Suicidi	4,00	7,91	4,00	0,00	7,88	0,00	0,00	18,48	3,69	0,00
Totes les causes	101,20	119,61	83,91	54,72	51,40	47,99	76,35	67,22	50,05	33,57

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VI. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	184,54	68,08	116,22	68,25	79,25	105,30	103,33	119,69	115,88	128,35
Malaltia isquèmica del cor	94,98	83,77	101,62	95,16	101,76	118,93	96,36	58,96	92,47	76,18
Malaltia cerebrovascular	52,11	60,56	39,38	15,36	16,11	14,72	35,19	24,22	48,36	7,37
Cirrosi	29,12	53,15	46,17	23,24	0,00	53,30	31,56	26,35	0,00	0,00
Totes les causes	894,35	893,12	758,95	658,30	728,53	726,35	766,97	685,17	701,63	742,50
Dones										
Càncer de mama	86,01	55,65	88,21	70,55	51,67	77,95	51,16	51,98	46,77	51,90
Malaltia isquèmica del cor	24,44	12,37	44,18	12,47	13,04	0,00	13,64	5,92	7,72	13,18
Malaltia cerebrovascular	24,44	18,64	6,15	13,31	19,35	0,00	11,70	12,24	13,57	5,35
Cirrosi	12,05	18,73	0,00	6,65	0,00	14,70	19,97	5,85	0,00	0,00
Totes les causes	386,46	323,04	333,83	288,51	280,29	266,69	303,78	255,89	296,39	301,04

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VI. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Gràcia, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	327,30	567,09	471,79	490,15	377,21	402,70	445,96	229,00	331,13	344,11
Malaltia isquèmica del cor	832,27	667,21	759,45	648,20	626,60	722,62	723,25	637,38	657,97	547,83
Malaltia cerebrovascular	444,49	503,08	418,58	449,78	512,61	439,12	328,20	334,73	342,13	294,38
Cirrosi	81,50	108,33	77,94	103,47	121,65	62,42	47,93	51,97	34,59	60,42
Totes les causes	4.902,47	5.614,37	4.960,46	5.111,61	4.674,77	4.869,22	4.524,02	4.819,58	4.437,79	4.657,12
Dones										
Càncer de mama	101,96	111,49	119,19	133,58	122,17	88,99	80,28	112,70	109,70	75,24
Malaltia isquèmica del cor	407,30	374,89	417,00	385,77	415,80	352,45	367,58	351,46	270,42	292,73
Malaltia cerebrovascular	576,94	521,51	481,52	403,15	364,07	442,31	375,76	426,96	419,25	403,90
Cirrosi	82,36	70,25	42,04	50,59	24,10	39,84	26,68	18,12	30,39	30,09
Totes les causes	4.118,73	3.804,88	3.580,14	3.591,16	3.506,06	3.464,94	3.448,94	3.331,77	3.467,67	3.305,82

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VII. Horta-Guinardó

Districte VII. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Horta-Guinardó, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		19.469	14.103	10.062	9.565	9.477
	Dones		18.556	13.306	9.491	9.007	8.947
15-44	Homes		41.410	40.951	36.647	35.440	35.531
	Dones		42.124	41.316	36.847	35.183	35.090
45-64	Homes		23.306	23.175	21.567	19.698	19.415
	Dones		25.178	25.201	24.209	22.809	22.593
65-74	Homes		5.447	6.853	8.288	8.879	8.859
	Dones		7.607	9.232	10.637	11.164	11.132
75 i més	Homes		2.989	3.528	4.057	5.124	5.236
	Dones		5.936	6.892	8.027	9.753	9.730
Total	Homes		92.621	88.610	80.621	78.706	78.518
	Dones		99.401	95.947	89.211	87.916	87.492
Índex d'envelliment¹							
	Homes		43,33	73,61	122,69	146,40	148,73
	Dones		72,98	121,18	196,65	232,23	233,17
Població de 65 anys o més							
	Homes		9,11	11,72	15,31	17,79	17,95
	Dones		13,62	16,81	20,92	23,79	23,84
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		35,43	33,99	32,86	36,59	37,15
	Dones		43,83	42,74	43,01	46,63	46,64
Gent gran que viu sola							
65-74 anys	Homes		ND	359	504	653	ND
				(5,24%)	(6,08%)	(7,35%)	
	Dones		ND	1.977	2.491	2.576	ND
				(21,41%)	(23,42%)	(23,07%)	
75-84 anys	Homes		ND	230	328	466	ND
				(7,90%)	(9,95%)	(11,19%)	
	Dones		ND	1.271	1.932	2.645	ND
				(24,46%)	(32,66%)	(37,11%)	
85 i més	Homes		ND	60	91	159	ND
				(9,72%)	(11,94%)	(16,55%)	
	Dones		ND	231	380	771	ND
				(13,63%)	(17,99%)	(29,36%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	17,7	15,7	15,0	ND
Primària completa			ND	24,4	24,6	25,6	ND
Estudis secundaris			ND	27,8	32,4	33,8	ND
Títol de grau mig			ND	4,6	5,4	4,3	ND
Títol superior			ND	3,7	5,5	5,9	ND
No conegut			ND	4,1	0,6	0,3	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte VII. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Horta-Guinardó, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,3	7,2	7,6	7,7	7,1	8,0	7,7	8,0	8,4	8,4
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	28,1	27,8	29,9	30,4	27,7	30,8	31,7	32,8	34,5	34,3
Dones entre 15-19 anys	2,5	2,3	1,4	2,5	1,2	4,6	2,6	5,1	4,8	8,3
Dones entre 35-39 anys	31,7	32,1	38,0	41,3	41,1	43,8	46,3	52,6	57,6	49,7
Dones entre 40-44 anys	4,2	4,4	4,8	6,8	5,1	5,6	5,4	10,9	11,1	7,9
% naixements de dones < 20 anys	1,0	1,0	0,6	1,1	0,6	1,3	0,8	1,4	1,3	2,1
% naixements de dones > 34 anys	15,0	15,3	18,6	20,3	21,5	23,1	25,1	29,7	30,6	26,5
% naixements en hospitals públics	51,3	50,5	48,5	48,9	50,7	51,1	53,6	51,7	52,9	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,1	2,6	1,9	2,1	2,2	3,3	5,6	4,9	8,6	12,2
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,0	6,8	4,7	6,0	6,6	7,1	8,5	8,3	7,1	9,9
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,2	4,1	4,7	5,4	ND	6,2	4,6	ND	ND	6,9
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,7	3,2	4,6	2,7	ND	4,4	3,3	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte VII. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	53,89	48,38	37,06	44,28	43,16	38,90	38,00	20,05	39,99	39,98	29,77
TBC UDI (15-49 anys)	47,13	35,57	36,28	11,88	17,58	9,40	12,54	9,14	4,57	2,81	0,00
TBC total	78,07	66,63	56,80	50,37	52,18	43,72	44,44	24,74	42,33	41,42	29,77
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	9,67	12,34	5,50	13,92	5,85	1,40	5,41	4,31	2,98	0,00	1,06
Sida homosexuals (≥15 anys)	15,35	7,10	2,74	8,74	0,00	2,66	1,54	2,75	0,00	2,98	1,06
Sida UDI (15-49 anys)	61,61	91,42	58,61	28,76	16,62	14,00	12,19	11,85	6,92	14,35	2,14
Sida total	56,95	67,39	39,59	34,45	13,62	11,86	13,51	13,44	6,14	11,19	5,80
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	138,48	131,30	159,25	120,94	44,67	31,59	23,68	29,32	21,03	4,32	23,27
Cocaïna	37,59	40,16	47,13	49,26	32,43	57,22	80,13	63,36	81,07	115,54	136,13
Tots ²	224,25	253,45	253,26	241,03	110,66	101,47	138,02	162,21	141,20	220,97	215,34
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	30,20	21,64	19,35	29,36	29,97	18,23	23,18	14,29	12,11	16,37	7,49
TBC UDI (15-49 anys)	2,09	2,24	16,21	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	2,30	0,00	0,00
TBC total	31,18	22,68	26,89	29,36	29,97	18,23	25,35	14,29	13,18	16,37	7,49
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	8,48	8,83	3,53	3,71	0,00	3,70	1,22	3,67	1,09	3,64	1,09
Sida UDI (15-49 anys)	18,64	16,34	11,74	7,24	4,71	2,34	4,67	5,04	4,72	2,42	0,00
Sida total	16,23	15,47	8,61	6,68	2,19	5,48	3,26	5,61	3,17	5,51	2,18
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	34,55	21,96	24,67	18,79	14,09	12,26	9,23	8,15	9,64	6,69	4,73
Cocaïna	4,62	13,27	13,36	11,42	9,39	23,99	36,35	28,40	21,81	24,87	34,83
Tots ²	47,91	66,17	58,90	36,91	28,31	38,68	52,82	54,13	53,89	56,40	64,72

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VII. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Horta-Guinardó, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	986,55	1.029,71	1.085,33	1.025,88	1.000,83	1.130,82	1.084,41	1.061,53	1.057,70	1.092,30
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.199,33	1.189,25	1.203,29	1.104,90	1.043,62	1.147,01	1.059,47	1.030,34	1.029,50	968,50
Taxa APVP estandarditzada*	6.412,29	7.195,60	7.943,62	5.909,79	5.567,22	5.573,65	4.747,70	5.412,15	4.729,40	4.316,60
Esperança vida total	74,77	74,28	73,98	75,52	76,11	75,02	76,58	76,70	76,80	77,00
Dones										
Taxa bruta x 100.000	806,78	852,86	791,38	927,54	855,72	913,81	907,39	943,87	940,40	987,70
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.030,09	1.044,93	932,22	1.047,10	920,94	939,65	893,38	924,14	927,00	868,40
Taxa APVP estandarditzada*	3.155,22	2.958,74	1.854,65	2.069,92	2.301,00	1.830,40	2.087,19	2.371,90	2.941,90	2.043,60
Esperança vida total	81,31	82,03	83,66	82,22	82,85	83,12	83,79	83,64	83,20	83,80

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte VII. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	73,91	60,47	64,24	25,44	16,29	10,52	5,32	13,55	5,32	7,21
Accidents de trànsit	18,43	27,54	23,40	19,20	25,31	28,74	2,73	16,79	18,72	11,56
Sobredosis	19,13	24,08	26,65	13,78	29,32	13,33	8,25	24,56	7,81	11,95
Suicidi	8,32	13,00	19,45	2,67	11,97	2,67	0,00	5,11	5,32	4,81
Totes les causes	189,62	198,10	232,62	139,04	149,47	129,76	93,77	114,31	124,93	98,00
Dones										
Sida	27,14	24,20	10,74	5,50	0,00	5,49	0,00	10,56	2,72	4,99
Accidents de trànsit	2,43	10,31	5,50	5,21	2,55	5,41	6,15	5,12	8,59	2,56
Sobredosis	2,56	0,00	2,66	0,00	5,61	2,73	0,00	2,68	2,82	7,67
Suicidi	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	2,44	2,72	5,12
Totes les causes	78,82	71,81	44,52	56,23	60,94	46,57	53,23	68,43	82,98	58,12

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VII. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	112,95	85,12	86,83	126,67	87,74	147,09	112,03	116,13	86,66	110,32
Malaltia isquèmica del cor	76,24	87,14	114,69	56,11	82,91	106,14	79,99	116,98	89,06	50,09
Malaltia cerebrovascular	22,95	36,36	41,42	56,36	19,82	24,80	47,85	35,84	18,90	20,43
Cirrosi	49,35	44,55	45,38	37,14	48,09	20,45	31,30	21,16	15,08	5,12
Totes les causes	702,06	775,66	769,59	785,04	634,74	796,91	684,35	782,96	631,31	562,62
Dones										
Càncer de mama	49,00	32,66	37,06	27,99	42,70	40,18	16,60	52,92	60,99	25,82
Malaltia isquèmica del cor	29,06	12,82	33,50	8,79	0,00	4,70	8,71	4,86	4,86	12,93
Malaltia cerebrovascular	24,86	16,43	21,28	13,18	27,26	7,74	14,59	8,94	4,86	0,00
Cirrosi	16,48	16,23	12,56	4,39	30,68	4,68	3,85	0,00	3,85	8,29
Totes les causes	336,94	318,07	249,90	221,84	314,57	242,22	226,52	263,53	283,58	196,87

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VII. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Horta-Guinardó, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	438,20	406,38	402,82	382,03	406,56	337,80	332,08	408,13	306,77	362,65
Malaltia isquèmica del cor	688,66	743,13	699,56	650,22	746,72	587,65	627,96	634,40	562,67	519,01
Malaltia cerebrovascular	536,46	511,57	560,04	511,67	413,84	479,87	518,32	441,26	391,07	294,73
Cirrosi	79,27	66,55	81,53	63,99	95,38	125,06	99,19	64,27	35,48	35,55
Totes les causes	5.488,31	5.295,32	5.295,36	4.946,92	4.798,16	5.194,99	4.943,28	4.588,68	4.759,19	4.540,94
Dones										
Càncer de mama	111,90	150,55	108,82	106,66	86,71	117,10	90,62	86,20	94,75	94,24
Malaltia isquèmica del cor	354,71	442,08	403,79	506,37	455,64	353,17	359,20	367,26	322,10	273,33
Malaltia cerebrovascular	607,51	533,85	550,21	587,83	473,98	450,07	451,18	410,92	294,10	365,42
Cirrosi	78,74	84,31	92,43	91,12	51,90	74,23	67,11	42,90	43,44	26,13
Totes les causes	3.776,82	3.889,33	3.548,84	4.025,15	3.406,76	3.590,00	3.392,68	3.470,46	3.432,21	3.306,25

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VIII. Nou Barris

Districte VIII. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Nou Barris, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		20.306	14.711	10.167	9.288	9.150
	Dones		19.182	13.703	9.594	8.901	8.692
15-44	Homes		42.710	42.034	37.399	35.431	34.924
	Dones		41.864	41.051	36.456	34.499	33.845
45-64	Homes		25.499	24.553	21.597	19.160	18.652
	Dones		26.908	26.402	23.895	21.549	21.007
65-74	Homes		5.663	7.595	9.249	9.765	9.584
	Dones		7.572	9.486	11.504	12.072	12.053
75 i més	Homes		2.536	3.170	3.907	5.185	5.344
	Dones		4.988	6.076	7.081	8.977	8.911
Total	Homes		96.714	92.063	82.319	78.829	77.654
	Dones		100.514	96.718	88.530	85.998	84.508
Índex d'envelliment¹							
	Homes		40,38	73,18	129,40	160,96	163,15
	Dones		65,48	113,57	193,71	236,48	241,19
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,48	11,69	15,98	18,97	19,22
	Dones		12,50	16,09	20,99	24,48	24,81
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		30,93	29,45	29,70	34,68	35,80
	Dones		39,71	39,04	38,10	42,65	42,51
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	435	569	731	ND
				(5,73%)	(6,15%)	(7,49%)	
		Dones	ND	2.074	2.518	2.599	ND
				(21,86%)	(21,89%)	(21,53%)	
	75-84 anys	Homes	ND	253	363	562	ND
				(9,50%)	(11,01%)	(12,80%)	
		Dones	ND	1.207	1.807	2.667	ND
				(25,30%)	(33,19%)	(38,41%)	
	85 i més	Homes	ND	43	75	146	ND
					(8,48%)	(12,27%)	(18,34%)
		Dones	ND	163	334	638	ND
				(12,48%)	(20,40%)	(31,38%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	21,2	19,1	18,6	ND
Primària completa			ND	25,7	26,7	28,0	ND
Estudis secundaris			ND	24,2	28,6	29,4	ND
Títol de grau mig			ND	2,7	3,2	2,4	ND
Títol superior			ND	1,6	2,7	2,7	ND
No conegut			ND	3,4	0,5	0,3	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte VIII. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Nou Barris, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	6,7	6,4	6,8	7,3	7,1	7,8	7,8	7,8	8,2	8,4
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	26,7	25,6	27,7	29,6	28,6	30,4	32,5	32,4	33,5	35,0
Dones entre 15-19 anys	4,9	4,8	3,9	6,1	5,3	8,4	8,4	7,8	8,6	14,6
Dones entre 35-39 anys	27,8	28,4	25,1	30,1	33,6	34,9	35,7	47,0	46,3	40,6
Dones entre 40-44 anys	4,6	3,3	4,8	3,7	3,5	6,4	5,3	7,7	9,1	7,0
% naixements de dones < 20 anys	2,3	2,3	2,0	2,9	2,6	2,5	2,6	2,3	2,4	3,9
% naixements de dones > 34 anys	13,3	13,6	13,2	13,9	15,8	18,5	18,4	25,2	24,5	20,9
% naixements en hospitals públics	65,4	67,5	67,2	65,4	68,6	69,7	72,0	70,4	72,6	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	1,7	1,5	1,6	2,1	2,3	2,9	7,2	5,0	4,8	18,7
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	5,8	6,8	5,8	6,0	6,4	7,0	7,7	6,0	7,4	6,5
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	6,5	5,2	5,6	4,5	ND	5,8	5,1	ND	ND	9,1
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	4,6	3,0	3,8	3,3	ND	4,4	3,6	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte VIII. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Nou Barris, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	77,75	68,10	60,31	38,22	38,04	50,17	43,80	39,32	30,12	23,90	27,66
TBC UDI (15-49 anys)	71,88	53,49	47,42	38,81	36,81	24,33	16,32	13,30	12,16	6,84	1,11
TBC total	114,63	96,59	84,64	59,33	56,92	62,65	52,18	46,14	37,81	27,41	27,66
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	1,15	6,86	10,79	9,32	6,88	0,00	5,62	2,75	2,75	1,35	0,00
Sida homosexuals (≥15 anys)	6,89	11,80	12,99	8,30	2,99	4,16	3,11	2,85	4,28	4,12	3,20
Sida UDI (15-49 anys)	115,32	123,65	114,98	64,20	21,41	16,26	31,71	37,87	24,30	4,65	5,49
Sida total	67,40	80,70	81,01	49,48	20,98	11,96	26,32	25,40	21,06	8,34	11,46
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	217,04	225,22	176,40	238,34	73,30	39,34	64,92	37,54	27,99	30,51	27,28
Cocaïna	39,26	48,49	44,18	64,81	37,15	43,17	82,15	71,42	102,12	94,11	151,54
Tots ²	317,51	358,80	289,51	374,48	140,71	122,77	195,49	150,79	162,46	201,48	223,48
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	36,94	24,39	30,81	26,31	33,52	17,91	20,82	13,78	22,16	19,93	17,82
TBC UDI (15-49 anys)	11,77	14,22	7,40	2,17	5,54	4,67	0,00	2,09	4,87	7,48	6,89
TBC total	42,42	31,01	34,25	27,32	36,10	20,08	20,82	14,75	24,43	23,41	21,12
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,38	8,11	6,16	6,20	1,19	2,50	0,00	0,00	3,75	1,37	1,05
Sida UDI (15-49 anys)	28,18	27,33	12,59	6,99	0,00	13,02	10,01	9,33	2,38	2,49	3,48
Sida total	16,12	22,20	11,34	11,07	1,06	8,29	4,66	4,34	4,44	3,35	5,54
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	22,49	42,69	37,23	56,92	19,78	9,73	9,48	7,51	4,46	5,14	15,12
Cocaïna	9,21	12,25	16,92	9,79	7,32	5,25	19,73	31,84	24,41	34,35	32,03
Tots ²	47,73	75,51	81,94	102,25	29,52	17,38	43,81	59,64	44,69	63,31	64,93

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte VIII. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Nou Barris, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	992,03	1.013,28	1.055,65	1.051,29	1.110,02	1.103,40	1.130,75	1.090,14	1.115,50	1.085,70
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.224,00	1.196,48	1.192,35	1.139,56	1.170,01	1.110,75	1.098,95	1.049,43	1.086,60	950,20
Taxa APVP estandarditzada*	7.800,98	8.820,98	8.575,33	7.868,11	6.985,85	6.229,98	5.547,76	5.585,49	5.602,80	4.779,90
Esperança vida total	73,96	73,21	73,81	74,22	74,42	74,82	76,10	76,13	76,10	77,60
Dones										
Taxa bruta x 100.000	756,66	776,83	760,19	780,81	813,18	893,37	851,31	829,18	844,30	847,30
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.059,95	1.055,77	999,58	971,11	974,99	1.017,08	916,77	898,83	920,60	816,10
Taxa APVP estandarditzada*	3.832,01	3.082,93	2.796,85	2.310,19	2.549,45	2.364,90	2.336,56	2.245,18	1.979,90	2.363,80
Esperança vida total	80,93	81,77	82,64	82,75	82,05	81,90	83,27	83,68	83,70	83,70

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte VIII. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	66,34	127,83	110,19	43,98	26,88	13,28	21,56	32,19	27,28	4,97
Accidents de trànsit	17,40	14,20	13,71	37,80	5,85	10,44	13,46	5,47	20,17	9,69
Sobredosis	18,18	24,25	45,60	18,43	19,08	24,63	12,90	26,43	7,95	19,15
Suicidi	6,74	10,28	2,46	7,98	5,49	11,15	8,19	3,03	16,13	13,42
Totes les causes	214,86	270,65	279,36	244,46	183,47	147,91	123,93	149,40	151,81	121,42
Dones										
Sida	31,11	30,15	23,02	5,36	0,00	3,11	5,83	5,54	2,77	2,55
Accidents de trànsit	3,19	2,36	2,87	5,22	0,00	2,79	7,37	0,00	3,68	7,93
Sobredosis	14,58	10,96	8,60	0,00	2,82	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00
Suicidi	5,33	3,11	2,52	0,00	2,48	3,11	4,86	2,77	2,77	0,00
Totes les causes	112,94	90,98	83,05	34,14	59,48	46,93	58,65	65,70	47,70	59,57

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VIII. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	122,57	126,82	132,08	149,95	158,79	140,80	102,85	82,43	77,15	130,96
Malaltia isquèmica del cor	103,10	97,48	111,39	92,56	82,10	97,19	104,78	99,48	55,19	47,78
Malaltia cerebrovascular	34,65	44,00	45,24	31,51	18,40	39,85	36,48	46,54	32,92	36,46
Cirrosi	51,79	64,14	42,89	56,40	39,47	55,47	43,23	20,23	20,10	16,11
Totes les causes	860,24	865,41	836,47	768,09	810,86	772,87	771,26	676,36	646,79	599,70
Dones										
Càncer de mama	60,24	66,23	28,46	64,66	64,31	43,70	28,86	46,13	37,39	25,18
Malaltia isquèmica del cor	14,74	23,40	7,96	8,12	33,97	22,35	4,76	17,99	5,43	9,19
Malaltia cerebrovascular	18,34	7,73	37,33	12,48	13,34	26,89	9,88	9,21	14,27	14,78
Cirrosi	3,96	20,42	21,02	12,28	4,35	13,65	18,98	4,03	5,43	3,97
Totes les causes	371,25	322,02	298,71	325,24	328,46	344,17	258,92	270,91	236,54	258,21

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte VIII. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Nou Barris, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	487,25	421,56	436,55	360,09	403,69	521,71	343,25	390,27	336,50	435,48
Malaltia isquèmica del cor	745,57	620,65	637,38	684,75	641,06	553,08	597,20	541,48	691,46	372,03
Malaltia cerebrovascular	589,93	608,48	437,20	408,33	428,38	370,79	544,36	498,26	437,57	322,08
Cirrosi	70,29	106,88	92,27	105,20	136,20	51,99	99,59	52,77	60,95	71,00
Totes les causes	5.339,12	4.997,29	5.023,41	4.898,67	5.182,32	4.978,16	4.986,70	4.749,85	5.022,85	4.358,93
Dones										
Càncer de mama	97,31	116,93	43,29	108,58	78,96	111,19	73,87	79,69	93,52	78,54
Malaltia isquèmica del cor	436,37	538,70	459,71	344,67	428,92	373,15	301,84	319,26	443,98	331,77
Malaltia cerebrovascular	597,27	535,09	511,43	555,65	549,18	408,04	362,55	516,31	393,44	280,50
Cirrosi	72,74	78,27	63,00	82,30	64,66	62,42	46,83	32,34	17,93	31,27
Totes les causes	3.820,20	3.907,02	3.719,41	3.644,16	3.606,22	3.800,51	3.442,70	3.353,56	3.505,71	3.005,69

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IX. Sant Andreu

Districte IX. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Andreu, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		15.761	12.401	9.033	8.215	8.162
	Dones		15.051	11.764	8.528	7.871	7.789
15-44	Homes		32.496	32.623	29.673	29.269	29.325
	Dones		32.611	32.908	30.196	29.584	29.579
45-64	Homes		16.855	16.893	16.501	16.407	16.494
	Dones		18.142	18.103	17.930	17.981	18.101
65-74	Homes		4.183	5.351	6.321	6.513	6.446
	Dones		5.926	7.115	8.153	8.454	8.348
75 i més	Homes		2.188	2.654	3.134	3.971	4.102
	Dones		4.362	5.186	6.110	7.545	7.619
Total	Homes		71.483	69.922	64.662	64.375	64.529
	Dones		76.092	75.076	70.917	71.435	71.434
Índex d'envelliment¹							
	Homes		40,42	64,55	104,67	127,62	129,23
	Dones		68,35	104,56	167,25	203,27	205,05
Població de 65 anys o més							
	Homes		8,91	11,45	14,62	16,29	16,35
	Dones		13,52	16,38	20,11	22,40	22,35
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		34,34	33,15	33,15	37,88	38,89
	Dones		42,40	42,16	42,84	47,16	47,72
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	323	446	515	ND
				(6,04%)	(7,06%)	(7,91%)	
		Dones	ND	1.510	1.803	2.005	ND
				(21,22%)	(22,11%)	(23,72%)	
	75-84 anys	Homes	ND	220	258	358	ND
				(10,02%)	(10,05%)	(10,97%)	
		Dones	ND	1.073	1.489	2.107	ND
				(26,59%)	(32,42%)	(37,64%)	
	85 i més	Homes	ND	55	76	139	ND
				(12,01%)	(13,40%)	(19,66%)	
		Dones	ND	154	291	619	ND
				(13,39%)	(19,18%)	(31,79%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	16,2	13,6	13,3	ND
Primària completa			ND	27,0	27,1	27,9	ND
Estudis secundaris			ND	30,3	35,0	36,1	ND
Títol de grau mig			ND	4,7	5,5	4,1	ND
Títol superior			ND	2,9	4,8	5,1	ND
No conegut			ND	2,6	0,5	0,2	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte IX. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Andreu, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	7,5	7,2	7,5	7,8	7,2	7,8	7,9	8,2	8,5	8,6
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	29,1	27,7	28,8	29,7	27,2	29,3	31,2	31,9	33,3	33,8
Dones entre 15-19 anys	2,1	2,9	2,5	3,7	2,3	3,1	3,9	4,1	5,8	6,7
Dones entre 35-39 anys	28,8	29,2	27,8	39,5	35,4	42,5	43,1	54,9	53,9	52,3
Dones entre 40-44 anys	4,1	3,7	4,7	4,5	5,1	4,2	8,1	10,0	11,9	8,2
% naixements de dones < 20 anys	0,9	1,3	1,2	1,7	1,1	1,0	1,3	1,3	1,7	1,8
% naixements de dones > 34 anys	15,4	16,0	16,2	21,3	21,1	22,4	24,3	30,1	29,6	26,7
% naixements en hospitals públics	50,0	52,5	48,8	50,7	53,4	51,6	52,6	55,4	59,0	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,2	2,2	2,5	3,0	3,8	3,0	6,1	5,8	9,8	13,6
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,5	6,9	7,2	6,9	7,6	7,5	6,5	7,2	7,8	8,1
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	5,0	5,4	5,4	3,8	ND	5,1	4,5	ND	ND	9,1
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	3,8	4,6	4,3	2,8	ND	3,0	3,5	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte IX. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	45,15	54,81	51,50	52,68	34,06	21,79	31,84	29,75	15,08	22,97	19,63
TBC UDI (15-49 anys)	41,67	21,36	14,87	9,28	9,09	3,04	5,52	2,87	0,00	6,06	2,59
TBC total	66,53	65,77	59,14	57,44	38,72	23,35	36,14	31,22	15,08	26,07	22,23
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	7,76	3,39	9,18	6,69	5,13	1,80	6,34	3,17	1,68	1,56	1,35
Sida homosexuals (≥15 anys)	10,48	18,97	3,70	3,45	1,81	1,80	0,00	1,60	6,80	3,97	1,25
Sida UDI (15-49 anys)	71,61	51,10	41,95	17,66	20,61	6,09	8,24	2,87	0,00	5,52	3,88
Sida total	54,09	46,97	32,71	19,45	18,05	6,25	14,11	5,62	7,38	10,65	6,35
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	142,41	160,04	162,79	161,58	86,65	35,81	37,21	43,23	32,53	43,51	35,56
Cocaïna	38,63	44,36	36,43	80,81	47,97	44,94	84,72	90,44	111,58	90,70	170,99
Tots ²	230,18	308,90	278,65	348,42	149,49	126,11	177,86	201,99	196,36	239,05	277,17
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	18,66	22,11	22,14	24,44	21,76	24,70	12,89	18,23	13,56	21,95	19,81
TBC UDI (15-49 anys)	8,67	14,76	3,01	9,04	3,01	0,00	0,00	2,88	0,00	2,88	2,68
TBC total	22,69	28,97	23,54	28,65	23,16	24,70	12,89	19,57	13,56	23,29	21,04
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,03	6,10	3,06	0,00	2,94	1,44	3,25	0,00	0,00	0,00	1,36
Sida UDI (15-49 anys)	22,84	35,04	9,04	5,98	2,96	0,00	5,29	0,00	2,88	2,88	1,15
Sida total	14,63	21,74	6,93	4,10	4,00	1,28	5,35	1,21	1,34	1,34	2,56
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	19,06	46,18	38,47	46,92	8,66	5,77	17,07	8,52	14,4	20,79	14,65
Cocaïna	8,66	8,63	11,27	8,89	20,53	23,59	40,59	30,42	53,22	35,20	43,69
Tots ²	42,16	77,74	92,57	70,40	34,99	35,57	79,46	56,98	97,55	79,54	83,99

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte IX. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Andreu, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	948,78	1.035,31	957,29	890,31	1.013,87	1.032,18	941,74	969,71	988,40	985,70
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.185,64	1.261,67	1.124,69	1.020,44	1.123,62	1.095,33	971,37	1.002,99	1.024,30	942,00
Taxa APVP estandarditzada*	7.366,29	7.025,46	6.274,26	4.745,08	5.094,97	4.968,87	4.837,16	5.926,74	4.849,80	4.963,70
Esperança vida total	74,02	74,14	75,44	76,95	75,44	75,16	77,37	76,62	77,30	77,70
Dones										
Taxa bruta x 100.000	733,27	805,80	813,63	792,85	760,87	813,25	768,70	830,42	909,00	881,70
Taxa estandarditzada x 100.000*	999,27	1.040,29	1.007,41	953,55	872,82	900,35	814,87	880,64	960,30	854,70
Taxa APVP estandarditzada*	2.120,86	3.535,87	3.067,96	2.489,66	2.367,23	1.829,47	1.698,45	2.175,02	2.904,90	1.837,20
Esperança vida total	82,46	81,70	82,37	82,85	82,58	83,06	84,93	83,97	82,80	84,20

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte IX. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	74,22	64,96	55,40	6,84	23,45	13,02	27,06	9,73	6,35	0,00
Accidents de trànsit	16,13	6,71	13,20	7,05	7,03	23,52	7,41	20,73	16,96	27,42
Sobredosis	20,82	17,19	21,40	20,42	16,82	6,75	3,13	16,87	14,19	2,73
Suicidi	3,42	10,57	10,27	10,16	10,07	3,09	19,56	19,82	9,21	14,22
Totes les causes	193,37	191,89	162,96	91,70	137,87	120,81	98,87	145,88	112,46	111,91
Dones										
Sida	3,39	10,02	30,96	0,00	10,23	0,00	0,00	6,16	10,75	0,00
Accidents de trànsit	3,36	6,87	6,50	0,00	6,78	0,00	0,00	3,14	3,55	2,92
Sobredosis	3,39	6,88	0,00	0,00	3,45	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
Suicidi	0,00	3,13	3,51	0,00	0,00	0,00	3,39	16,46	3,02	0,00
Totes les causes	32,41	110,84	98,56	57,07	64,13	19,55	35,52	58,49	72,31	35,60

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IX. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	121,15	126,99	104,38	108,10	82,65	152,34	119,71	114,29	95,30	92,21
Malaltia isquèmica del cor	141,57	105,01	80,92	68,04	51,01	132,50	75,92	103,43	60,63	108,23
Malaltia cerebrovascular	42,30	36,97	37,34	32,02	59,23	43,41	36,01	20,92	24,75	12,32
Cirrosi	46,92	30,30	42,60	31,81	31,53	19,14	20,92	12,94	21,20	5,81
Totes les causes	884,56	916,82	763,13	680,72	623,10	723,46	660,42	749,03	668,16	683,33
Dones										
Càncer de mama	27,58	38,60	40,14	22,43	10,41	65,28	55,31	31,08	35,25	42,19
Malaltia isquèmica del cor	5,85	22,59	17,67	6,16	30,09	5,08	11,93	34,86	11,93	0,00
Malaltia cerebrovascular	22,83	5,87	27,51	10,55	5,24	23,93	18,93	0,00	0,00	14,36
Cirrosi	17,08	11,50	28,67	34,63	12,85	12,14	4,93	0,00	0,00	10,86
Totes les causes	280,91	260,38	265,06	277,35	288,71	319,49	224,33	232,64	300,90	217,01

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte IX. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Andreu, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	515,67	337,45	572,62	436,80	424,24	315,35	385,00	382,75	386,76	403,70
Malaltia isquèmica del cor	603,95	825,32	633,14	628,03	713,73	703,97	461,47	497,65	520,75	588,59
Malaltia cerebrovascular	636,65	458,65	535,01	458,62	564,73	514,06	343,32	400,53	389,29	267,00
Cirrosi	112,07	132,01	91,04	106,02	111,52	142,59	39,00	38,64	47,68	39,28
Totes les causes	5.117,43	5.547,42	5.045,29	4.733,53	5.291,19	5.029,84	4.456,79	4.384,91	4.746,25	4.239,63
Dones										
Càncer de mama	77,28	121,32	132,53	88,80	129,75	57,70	88,86	87,34	87,58	80,70
Malaltia isquèmica del cor	479,64	389,86	409,10	390,01	343,11	434,42	307,91	305,47	311,67	266,81
Malaltia cerebrovascular	581,00	510,25	380,71	511,11	418,98	447,09	412,48	461,39	440,86	321,79
Cirrosi	76,06	77,40	79,18	53,81	59,04	39,48	57,05	50,89	31,62	23,96
Totes les causes	3.794,54	3.868,03	3.756,08	3.575,99	3.204,68	3.382,36	3.110,04	3.332,28	3.558,39	3.263,64

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte X. Sant Martí

Districte X. Taula I. Evolució de la població i indicadors sociodemogràfics. Sant Martí, 1986-2001.

			1986	1991	1996	2000	2001
Població							
0-14	Homes		21.829	17.224	13.516	13.082	13.046
	Dones		20.390	16.325	12.818	12.263	12.252
15-44	Homes		46.134	47.395	44.849	44.633	45.220
	Dones		46.144	46.882	45.112	44.701	44.997
45-64	Homes		26.190	25.530	24.264	24.198	24.190
	Dones		28.706	27.986	26.519	26.130	26.243
65-74	Homes		7.063	8.759	10.141	10.420	10.287
	Dones		9.969	11.611	13.381	13.619	13.384
75 i més	Homes		3.370	4.163	5.075	6.430	6.455
	Dones		7.015	8.377	9.684	11.837	11.837
Total	Homes		104.586	103.071	97.845	98.763	99.198
	Dones		112.224	111.181	107.514	108.550	108.713
Índex d'envelliment¹							
	Homes		47,79	75,02	112,58	128,80	128,33
	Dones		83,30	122,44	179,94	207,58	205,85
Població de 65 anys o més							
	Homes		9,98	12,54	15,55	17,06	16,87
	Dones		15,13	17,98	21,45	23,45	23,20
Índex de sobreenvelliment¹							
	Homes		32,30	32,22	33,35	38,16	38,56
	Dones		41,30	41,91	41,99	46,50	46,93
Gent gran que viu sola	65-74 anys	Homes	ND	541	692	866	ND
				(6,18%)	(6,82%)	(8,31%)	
		Dones	ND	2.568	3.042	3.127	ND
				(22,12%)	(22,73%)	(22,96%)	
	75-84 anys	Homes	ND	330	419	633	ND
				(9,25%)	(9,92%)	(11,85%)	
		Dones	ND	1.903	2.469	3.299	ND
				(29,08%)	(33,55%)	(37,19%)	
	85 i més	Homes	ND	58	104	226	ND
					(9,73%)	(12,24%)	(20,81%)
		Dones	ND	310	526	985	ND
				(16,90%)	(22,63%)	(33,21%)	
Nivell d'instrucció (16 anys i més)							
Analfabets i primària incompleta			ND	18,4	15,1	15,1	ND
Primària completa			ND	26,3	26,2	26,2	ND
Estudis secundaris			ND	28,9	33,8	33,8	ND
Títol de grau mig			ND	3,6	4,5	4,5	ND
Títol superior			ND	2,6	4,8	4,8	ND
No conegut			ND	1,8	0,5	0,5	ND

Font: Padró municipal del 1986, 1991, 1996 i 2000, i cens del 2001. Departament d'Estadística, Ajuntament de Barcelona.
Notes: ND: no disponible. ¹Vegeu l'apartat de metodologia.

Districte X. Taula II. Indicadors de salut maternoinfantil. Sant Martí, 1994-2003.

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa de natalitat per 1.000 habitants	8,4	8,2	8,3	8,6	7,9	8,2	8,9	8,7	9,1	9,2
Taxa de fecunditat (per 1.000 dones) ¹										
Dones entre 15-49 anys	33,6	32,9	32,6	33,4	31,0	31,9	35,7	34,9	36,3	36,6
Dones entre 15-19 anys	3,7	5,4	3,7	3,6	3,9	5,5	4,5	5,9	5,6	7,9
Dones entre 35-39 anys	33,1	35,2	32,8	40,5	39,6	41,7	49,8	56,1	55,4	55,5
Dones entre 40-44 anys	5,4	4,5	4,1	6,6	6,6	5,7	9,0	9,4	11,4	10,5
% naixements de dones < 20 anys	1,4	2,0	1,5	1,4	1,6	1,6	1,2	1,6	1,4	1,9
% naixements de dones > 34 anys	16,2	17,3	16,7	20,3	21,5	23,6	26,8	30,9	31,2	29,4
% naixements en hospitals públics	53,3	53,3	50,6	48,5	52,9	51,0	53,5	56,2	55,4	ND
% naixements amb tots dos pares de fora de l'Estat espanyol	2,7	2,0	2,8	2,1	3,1	2,9	6,4	6,1	5,9	11,9
% naixements amb un dels pares de fora de l'Estat espanyol	6,3	7,8	8,2	7,3	8,5	8,1	9,6	7,5	7,7	9,7
% naixements amb baix pes en néixer (<2.500 g) ²	4,5	5,7	4,7	4,8	ND	4,7	6,9	ND	ND	7,4
% naixements prematurs (<37 setmanes de gestació) ²	2,8	3,8	3,9	3,4	ND	3,1	4,5	ND	ND	ND

Font: Registre de naixements de Barcelona, Agència de Salut pública de Barcelona.

Notes: ND: No disponible. ¹Per als denominadors s'ha utilitzat el cens de població del 1996 per als anys 1994-1999; el padró d'habitants del 2000 per a l'any 2000; el cens de població del 2001 per als anys 2001-2002, i el padró d'habitants del 2003 per a l'any 2003. ²Sobre el total de naixements de parts simples.

Districte X. Taula III. Evolució de la incidència de tuberculosi, sida i usuaris de drogues no institucionalitzades segons el sexe. Sant Martí, 1994-2004.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Tuberculosi											
TBC no UDI ¹	59,08	61,76	58,72	54,90	42,46	23,90	47,04	40,15	32,39	30,86	34,61
TBC UDI (15-49 anys)	54,12	38,56	34,65	28,54	15,11	5,44	3,47	9,76	3,73	7,13	3,13
TBC total	86,84	81,54	76,49	70,59	50,21	26,69	48,82	46,21	35,32	34,51	37,81
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	3,43	8,15	5,79	12,65	8,92	2,27	2,12	2,42	3,60	1,02	1,74
Sida homosexuals (≥15 anys)	18,68	33,07	12,84	9,20	4,49	4,32	5,40	5,34	1,02	5,15	1,03
Sida UDI (15-49 anys)	76,84	44,12	46,39	35,72	20,19	14,25	15,80	12,73	10,49	10,90	2,30
Sida total	63,70	59,36	39,99	37,32	23,02	17,89	19,39	14,27	10,41	13,83	6,71
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	136,67	85,93	142,83	112,78	75,90	45,68	42,90	33,93	57,47	38,17	45,62
Cocaïna	44,59	63,92	72,22	80,38	56,62	89,73	132,82	122,57	122,78	157,07	205,17
Tots ²	235,12	297,10	318,44	290,46	182,54	175,39	227,37	233,83	275,92	338,39	336,94
Dones											
Tuberculosi											
TBC no UDI	29,45	22,08	28,55	25,28	26,77	15,02	17,97	17,54	12,52	23,96	18,62
TBC UDI (15-49 anys)	5,66	3,80	5,58	3,65	1,82	3,63	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00
TBC total	32,08	23,85	31,14	26,97	27,61	16,71	17,97	17,54	13,38	23,96	18,62
Sida											
Sida heterossexuals (≥15 anys)	1,97	4,96	5,01	6,89	4,01	0,91	0,91	2,09	1,07	2,76	1,49
Sida UDI (15-49 anys)	11,46	3,78	16,88	12,97	0,00	3,71	1,71	1,73	1,71	0,00	1,97
Sida total	7,09	6,18	13,17	14,92	5,38	2,54	1,60	4,33	1,74	2,46	3,95
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)											
Heroïna	60,00	30,68	44,18	44,06	25,29	10,91	15,16	6,71	9,00	3,41	16,85
Cocaïna	14,89	16,98	21,08	30,64	34,90	21,60	47,20	55,07	47,78	43,26	52,10
Tots ²	99,29	72,16	107,65	113,15	77,41	43,94	85,96	90,83	93,81	64,26	111,79

Font: Registres de tuberculosi i de sida i Sistema d'Informació de Drogues de Barcelona, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Les taxes s'han estandarditzat a partir de la població de referència de Barcelona del 1996.

¹UDI: Usuari de drogues injectades. ²Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Districte X. Taula IV. Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida segons el sexe. Sant Martí, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Taxa bruta x 100.000	1.038,01	1.040,77	1.048,60	1.012,61	992,05	1.047,72	1.034,25	1.137,57	1.063,60	1.072,10
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.249,43	1.211,07	1.174,93	1.115,94	1.066,79	1.090,52	1.043,08	1.150,35	1.076,20	1.021,40
Taxa APVP estandarditzada*	7.530,63	7.109,30	6.785,59	5.525,46	5.055,88	5.284,35	5.727,47	5.930,06	5.531,10	5.088,40
Esperança vida total	73,32	73,92	74,81	75,89	76,04	75,39	76,18	75,52	76,30	76,80
Dones										
Taxa bruta x 100.000	843,38	853,67	805,48	841,94	863,44	913,51	867,41	905,25	923,70	851,60
Taxa estandarditzada x 100.000*	1.091,66	1.069,07	967,20	971,36	962,68	983,68	897,11	934,05	959,00	809,90
Taxa APVP estandarditzada*	2.329,34	2.555,42	2.149,19	3.125,28	2.590,81	2.451,90	2.163,63	2.854,09	2.622,70	1.843,50
Esperança vida total	81,80	82,03	83,43	82,28	82,03	81,66	83,83	82,60	83,10	84,60

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: APVP: anys potencials de vida perduts. *La població de referència per estandarditzar les taxes per edat ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones).

Districte X. Taula V. Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Sida	57,05	74,50	76,12	10,57	12,68	12,23	9,92	12,34	17,83	5,18
Accidents de trànsit	17,69	6,64	6,66	13,86	8,61	8,90	18,59	15,76	15,82	8,41
Sobredosis	24,43	24,69	17,83	17,65	6,36	0,00	6,78	10,99	1,93	10,08
Suicidi	8,86	13,10	2,26	10,92	7,21	12,91	11,98	7,99	17,26	5,44
Totes les causes	201,13	199,34	203,22	131,36	107,15	120,48	145,09	124,21	127,00	112,70
Dones										
Sida	11,01	8,76	13,15	10,95	4,23	6,45	1,99	8,13	3,98	1,79
Accidents de trànsit	2,17	4,43	4,59	9,11	2,47	10,22	4,67	5,67	2,84	5,84
Sobredosis	2,16	6,64	8,68	6,49	4,49	8,52	4,18	4,86	0,00	1,85
Suicidi	2,16	4,50	2,12	4,44	2,41	0,00	4,67	0,00	0,00	3,92
Totes les causes	50,69	53,30	61,72	75,26	60,71	65,77	46,86	73,57	65,32	42,44

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte X. Taula VI. Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	153,53	109,80	132,68	141,72	139,64	148,80	113,86	169,55	127,84	162,26
Malaltia isquèmica del cor	76,36	82,36	95,65	97,40	80,61	83,04	62,09	69,33	85,12	88,76
Malaltia cerebrovascular	49,12	40,97	37,48	21,15	17,43	57,40	30,39	21,76	25,55	17,60
Cirrosi	32,04	32,63	37,16	29,12	29,65	54,50	29,26	33,49	24,41	16,55
Totes les causes	896,95	776,35	742,01	757,01	739,24	770,49	719,90	873,93	740,65	711,39
Dones										
Càncer de mama	55,02	51,82	41,40	57,02	34,47	55,05	42,42	43,84	57,26	36,57
Malaltia isquèmica del cor	17,83	7,29	11,34	26,82	7,79	3,61	20,12	8,07	16,15	3,14
Malaltia cerebrovascular	22,20	18,62	11,34	15,46	15,15	4,30	33,47	24,63	18,95	0,00
Cirrosi	19,06	18,44	26,07	11,70	7,76	18,76	10,67	3,76	4,52	17,43
Totes les causes	302,11	357,94	236,77	324,51	316,33	236,76	273,85	279,79	298,27	196,32

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

Districte X. Taula VII. Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys segons el sexe. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants. Sant Martí, 1994-2003.

Homes	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*	2001*	2002*	2003*
Càncer de pulmó	554,29	435,66	526,51	475,07	380,43	456,03	397,75	394,25	505,92	474,14
Malaltia isquèmica del cor	716,06	784,71	530,71	777,85	649,12	632,84	467,18	660,41	565,74	535,59
Malaltia cerebrovascular	545,66	581,82	431,37	386,42	432,00	382,49	365,71	414,07	378,76	366,00
Cirrosi	116,73	84,56	109,56	110,64	90,50	115,33	53,53	65,72	57,93	34,18
Totes les causes	5.436,34	5.390,99	5.257,33	5.098,96	4.878,01	4.944,12	4.665,19	5.135,51	4.884,81	4.645,13
Dones										
Càncer de mama	118,97	111,06	104,83	91,06	91,27	88,36	117,17	87,59	93,88	62,39
Malaltia isquèmica del cor	484,96	511,13	374,39	405,73	410,26	333,28	312,13	349,85	366,41	206,73
Malaltia cerebrovascular	613,12	572,14	427,37	500,58	413,42	499,30	398,86	383,50	378,12	373,23
Cirrosi	84,80	62,12	64,40	67,49	46,22	77,68	49,75	42,97	27,92	24,48
Totes les causes	4.138,09	3.987,45	3.689,95	3.577,73	3.564,93	3.722,91	3.379,57	3.467,01	3.577,44	3.093,63

Font: Registre de mortalitat, Agència de Salut Pública de Barcelona.

Notes: La població de referència per estandarditzar les taxes ha estat la població de Barcelona del 1996 (d'homes i de dones). Les taxes dels anys 1997-1999 s'han calculat tenint en compte les estimacions de les poblacions d'aquells anys segons les poblacions del 1996 i el 2000 (per tant, són diferents de les presentades en els informes de salut anteriors). *A partir de l'any 2000, les causes de mort han estat codificades amb la classificació internacional de malalties, 10a revisió, fet que pot produir dades no estrictament comparables.

C S B Consorci Sanitari
de Barcelona

 **Agència
de Salut Pública**