

ANNEX

INDICADORS PER DISTRICTES

ÍNDEX

Indicadors presentats en les taules per districtes	5
DISTRICTE I. CIUTAT VELLA	9
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	11
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	11
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	12
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	12
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	12
DISTRICTE II. EIXAMPLE	13
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	15
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	15
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	16
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	16
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	16
DISTRICTE III. SANTS-MONTJUÏC	17
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	19
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	19
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	20
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	20
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	20
DISTRICTE IV. LES CORTS	21
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	23
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida, Homes i dones, 1990-2001	23
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	24
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	24
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	24
DISTRICTE V. SARRIÀ-SANT GERVASI	25
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	27
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	27
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	28
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	28
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	28

DISTRICTE VI. GRÀCIA	29
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	31
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	31
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	32
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	32
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	32
DISTRICTE VII. HORTA-GUINARDÓ	33
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	35
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	35
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	36
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	36
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	36
DISTRICTE VIII. NOU BARRIS	37
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	39
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	39
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	40
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	40
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	40
DISTRICTE IX. SANT ANDREU	41
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	43
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	43
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	44
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	44
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	44
DISTRICTE X. SANT MARTÍ	45
Evolució de la incidència de la sida, la tuberculosi i l'ús de drogues.	
Taxes per 100.000 habitants estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002	47
Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Homes i dones, 1990-2001	47
Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001	48
Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	48
Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys.	
Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001	48

Indicadors presentats en les taules per districtes

Sida, tuberculosi i usuaris de drogues

Les fonts d'informació utilitzades són els registres de vigilància activa de tuberculosi, sida i drogues de l'IMSP.

Tuberculosi

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant tres grups: tuberculosi en usuaris de drogues per via intravenosa (UDI), tuberculosi en persones no UDI, i tuberculosi total.

Pel que fa a la tuberculosi total i la tuberculosi en no UDI s'utilitza tota la població, però per a la tuberculosi en UDI s'utilitza el grup entre 15 i 49 anys (tant al numerador com al denominador).

La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Sida

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els grups següents segons quina ha estat la via de transmissió: sida en heterosexuals, sida en homosexuals, sida en UDI i sida total.

En tots els casos, excepte en el d'UDI, s'ha utilitzat la població de 15 anys o més; pel que fa a la sida en UDI s'ha restringit al grup entre 15 i 49 anys.

La població de referència utilitzada utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions.

Usuaris de drogues no institucionalitzades

Es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) diferenciant els següents grups segons quina ha estat la droga principal de consum: opiàcics, cocaïna i total. En tots els casos s'ha utilitzat la població entre 15 i 49 anys.

La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.

Mortalitat

La font d'informació utilitzada és el registre de mortalitat de l'IMSP. Es calculen els següents indicadors:

- Taxa bruta de mortalitat per 100.000 habitants.
- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) de mortalitat per 100.000 habitants

- Taxa estandarditzada per edat (mètode directe) d'anys potencials de vida perduts (APVP) entre 1 i 70 anys per 100.000 habitants d'1 a 70 anys.
- Esperança de vida en néixer.
Seguidament es presenten les taxes estandarditzades per edat (mètode directe) de les quatre primeres causes de mortalitat per sexes, en 3 grups d'edat: 15-44 anys, 45-64 anys, \geq 64 anys.
La població de referència utilitzada per a estandarditzar les taxes és la de 1996. Pels denominadors de les taxes dels anys interpadronals s'han utilitzat estimacions de la població.
- Per consultar una metodologia més detallada dels indicadors de mortalitat es recomana consultar el llibre *Mortalitat a la ciutat de Barcelona*, de l'Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona.

TAULES PER A CADA UN DELS DISTRICTES

CIUTAT VELLA

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Ciutat Vella. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	277,81	388,76	349,30	339,35	311,17	269,72	238,73	175,95	155,31	170,80	185,18	202,83	183,66
TBC UDI(15-49 anys)	224,51	185,68	279,78	192,00	287,32	177,01	158,70	92,90	68,10	36,32	28,37	50,42	56,12
TBC total	392,98	485,95	495,32	440,37	460,75	363,13	322,78	226,26	190,25	194,48	199,74	228,70	214,92
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	18,30	23,93	17,53	14,61	40,58	30,09	26,01	33,19	15,89	19,72	4,08	7,68	2,85
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	60,64	57,07	68,39	92,44	116,84	82,79	56,14	25,89	40,82	15,12	20,04	13,15	27,93
SIDA UDI (15-49 anys)	228,16	132,98	222,99	140,96	396,70	226,71	194,72	94,18	63,88	50,20	35,32	49,34	44,53
SIDA total	190,96	138,64	189,08	170,25	350,19	224,72	175,98	114,21	91,67	61,26	40,85	45,90	52,06
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				1517,80**	677,87	723,36	1280,24	855,56	406,58	319,64	379,26	293,90	294,61
Cocaïna				59,98	114,14	114,74	141,50	189,38	181,20	178,66	218,85	277,09	222,47
Tots***				1837,88	1016,44	1168,63	1709,87	1404,75	782,70	683,74	909,59	898,08	717,40
DONES													
TBC no UDI	69,26	94,44	2,94	102,48	132,86	111,35	96,07	88,49	62,95	48,57	88,48	43,50	63,26
TBC UDI (15-49 anys)	26,50	55,93	53,47	36,16	45,95	44,61	45,13	32,37	59,55	8,61	24,59	29,35	12,37
TBC total	81,59	120,47	2,94	119,30	154,24	132,10	117,07	103,55	90,66	52,57	99,92	57,16	69,02
Sida													
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	5,72	4,41	26,95	28,01	32,61	12,11	34,70	6,00	12,90	17,77	1,60	4,60	2,39
SIDA UDI (15-49 anys)	69,10	54,35	74,90	53,59	102,81	91,07	80,61	59,09	51,64	26,88	8,32	8,32	29,99
SIDA total	43,58	30,88	58,87	52,31	79,89	53,17	68,43	34,77	40,06	30,44	5,30	9,79	16,08
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				550,62**	279,32	278,13	423,06	312,66	178,07	115,79	103,34	107,21	28,49
Cocaïna				52,36	57,61	37,78	51,95	88,12	87,31	81,13	139,80	145,42	83,94
Tots				705,79	403,24	403,86	584,17	509,71	389,90	311,97	385,45	385,28	176,88

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Ciutat Vella. Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	1984,53	2053,51	1926,26	2006,78	1859,09	2038,20	2143,24	1771,64	1653,07	1666,12	1504,53	1459,14
Taxa estandarditzada x 100.000*	1822,49	1873,64	1729,13	1795,10	1649,87	1769,17	1828,94	1524,75	1458,58	1499,07	1388,74	1346,23
Taxa APVP estandarditzada*	16203,57	17421,38	16371,11	18766,62	17815,84	17674,73	18856,90	10823,36	10095,48	10610,93	10295,78	9281,67
Esperança vida total	65,52	64,62	65,99	65,40	66,14	65,86	65,18	69,58	69,91	69,71	71,38	71,76
DONES												
Taxa bruta x 100.000	1760,84	1745,86	1607,89	1533,37	1586,27	1653,66	1588,40	1602,41	1531,95	1574,66	1373,38	1458,94
Taxa estandarditzada x 100.000*	1495,31	1422,28	1302,31	1217,25	1238,02	1259,54	1153,65	1193,12	1098,48	1143,80	1001,45	1063,01
Taxa APVP estandarditzada	6069,76	6462,75	6486,56	6218,24	6326,38	8009,04	4684,94	6572,21	4011,04	4218,85	3774,33	4075,69
Esperança vida total	76,95	76,33	77,45	78,09	77,47	77,00	79,54	77,94	80,71	80,02	81,54	80,97

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Ciutat Vella. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys. Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	120,81	111,36	170,79	198,58	231,55	322,26	271,52	77,46	56,88	55,43	51,66	60,25
Accidents de trànsit	16,01	34,96	5,86	41,26	0,00	24,11	38,26	19,07	21,02	16,79	11,78	3,96
Sobredosis	94,24	95,27	121,17	92,50	93,64	90,11	104,06	61,83	36,30	34,07	43,87	19,37
Suïcidi	23,27	5,93	5,26	22,53	16,16	6,76	23,58	12,99	24,03	13,81	14,27	12,18
Totes les causes	521,35	508,05	546,71	585,55	557,76	584,09	587,23	293,02	238,66	263,74	230,28	212,77

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	26,09	23,60	46,95	70,83	86,19	115,61	67,43	33,51	17,05	20,29	28,54	34,43
Accidents de trànsit	0,00	13,35	5,63	0,00	0,00	13,09	0,00	11,25	6,21	11,72	0,00	5,33
Sobredosis	54,30	34,95	29,65	36,63	19,79	30,25	17,17	48,09	25,36	9,57	16,04	14,86
Suïcidi	7,94	5,66	0,00	0,00	0,00	13,09	0,00	0,00	16,76	4,79	0,00	0,00
Totes les causes	188,35	189,89	171,05	200,26	220,78	283,28	155,27	199,88	145,46	108,56	85,26	123,51

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Ciutat Vella. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys. Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	163,92	163,33	272,54	305,74	210,40	217,34	264,21	165,45	195,95	209,75	234,04	161,71
Malaltia isquèmica del cor	82,68	203,34	118,77	129,75	131,12	106,36	154,36	183,26	187,04	99,17	112,22	112,01
Malaltia cerebrovascular	88,94	71,53	32,15	89,04	38,16	108,52	90,38	56,52	89,19	29,52	103,33	61,49
Cirrosi	182,74	200,08	123,67	187,69	184,08	101,25	106,14	108,30	68,09	99,19	50,73	39,98
Totes les causes	1389,02	1742,19	1584,95	1796,79	1642,55	1638,01	1813,69	1338,24	1486,88	1312,35	1494,61	1327,40

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	18,75	52,52	120,75	54,29	49,72	48,68	33,61	72,95	39,57	53,56	75,70	42,10
Malaltia isquèmica del cor	18,75	37,94	34,46	11,74	32,26	46,69	8,40	66,31	29,69	10,76	0,00	11,68
Malaltia cerebrovascular	56,93	55,20	58,28	39,94	37,53	15,96	20,63	46,78	20,73	10,76	32,53	23,36
Cirrosi	57,64	52,02	112,96	14,84	55,64	51,51	9,53	42,06	31,29	85,62	34,37	10,24
Totes les causes	543,66	577,69	694,06	516,27	532,34	509,32	410,57	625,39	318,29	535,19	463,84	476,20

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Ciutat Vella. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys. Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	523,52	585,24	548,37	546,94	508,20	544,06	561,20	628,61	457,91	509,11	523,37	586,60
Malaltia isquèmica del cor	990,56	897,84	700,71	755,24	768,10	812,42	764,23	764,75	852,66	714,32	519,76	518,44
Malaltia cerebrovascular	666,49	542,41	575,74	557,93	542,92	670,90	672,43	567,88	396,75	493,25	375,74	305,64
Cirrosi	216,81	127,24	109,86	212,93	78,85	194,81	108,03	156,12	119,66	128,91	116,72	51,83
Totes les causes	7183,16	6972,12	6282,73	6311,68	5742,26	6361,00	6477,61	6159,86	5680,87	6140,47	5324,21	5330,88

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	98,06	177,71	144,75	168,94	116,01	70,39	149,51	136,63	94,20	136,75	131,52	115,82
Malaltia isquèmica del cor	774,73	694,13	528,94	501,84	423,37	469,13	472,16	451,62	435,33	421,28	352,24	432,24
Malaltia cerebrovascular	803,88	781,02	757,18	563,22	613,52	602,64	547,18	382,03	438,59	492,15	415,98	412,15
Cirrosi	84,55	122,27	94,09	129,26	137,59	73,84	110,56	85,40	89,27	96,70	66,93	49,92
Totes les causes	5332,95	4965,39	4383,82	4177,33	4192,56	4222,53	4097,92	3974,82	4004,38	4019,41	3536,69	3725,81

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

EIXAMPLE

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de l'Eixample. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	59,86	63,89	62,68	57,65	47,68	55,55	54,69	43,25	43,57	34,00	31,99	44,36	23,32
TBC UDI (15-49 anys)	35,41	35,10	44,68	25,42	24,21	27,79	12,00	10,30	5,38	15,86	3,29	0,00	0,00
TBC total	78,03	83,58	85,60	70,70	60,95	69,81	60,84	48,53	46,33	42,13	33,68	44,36	23,32
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	8,33	2,90	8,54	4,80	3,97	11,00	6,07	11,04	5,21	4,92	1,97	2,30	0,00
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	31,94	43,70	40,80	27,65	44,19	38,92	24,46	16,49	11,11	13,40	5,20	9,01	8,59
SIDA UDI(15-49 anys)	29,12	28,78	29,87	36,84	46,06	48,10	26,17	17,20	9,95	9,92	4,58	1,64	2,19
SIDA total	53,07	55,28	60,67	54,07	66,38	69,82	39,97	34,53	21,19	23,35	8,59	11,54	8,60
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				317,58**	126,87	100,82	157,93	133,57	88,10	53,89	58,80	67,39	48,13
Cocaïna				30,58	38,07	37,12	69,27	74,21	64,70	66,55	133,55	122,38	89,72
Tots***				454,94	269,60	269,59	361,17	320,74	235,71	173,08	303,20	324,70	205,60
DONES													
TBC no UDI	30,06	32,01	0,54	19,52	18,86	22,15	27,54	0,72	23,72	22,03	25,07	15,63	17,96
TBC UDI (15-49 anys)	4,53	4,60	7,79	4,64	3,13	3,23	6,55	0,00	3,29	1,49	—	1,59	0,00
TBC total	32,17	34,16	0,54	21,68	20,32	23,65	30,59	0,72	25,25	22,72	25,07	16,36	17,96
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	3,12	3,15	5,56	0,87	7,44	5,07	7,75	6,71	0,84	0,78	0,84	1,60	0,00
SIDA UDI (15-49 anys)	9,06	4,59	15,42	7,76	12,80	14,49	11,36	9,81	6,19	4,57	2,85	1,38	2,99
SIDA total	7,00	6,22	12,13	4,39	13,29	12,05	12,95	11,34	4,38	3,51	2,07	2,07	1,39
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				82,40**	44,16	33,02	49,88	30,95	11,09	18,47	14,13	6,45	11,57
Cocaïna				12,60	16,53	10,52	10,28	23,75	22,57	21,37	57,16	57,05	18,02
Tots***				114,03	86,30	70,90	100,03	90,74	49,84	55,10	99,62	118,47	59,85

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de l'Eixample. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	1402,37	1347,89	1309,33	1364,06	1333,97	1357,99	1362,71	1327,05	1307,55	1365,71	1278,49	1234,83
Taxa estandarditzada x 100.000*	1335,78	1259,93	1192,38	1204,68	1154,55	1132,87	1104,68	1056,31	1030,40	1068,86	1002,27	965,30
Taxa APVP estandarditzada*	7135,99	7773,16	7485,92	7318,70	7892,45	7325,37	6917,83	5196,70	4329,86	4469,33	4404,98	4618,28
Esperança vida total	73,46	73,45	73,97	74,39	73,93	74,40	74,96	76,17	76,63	76,42	77,34	77,60
DONES												
Taxa bruta x 100.000	1316,63	1278,45	1240,15	1216,68	1238,43	1204,68	1269,26	1232,84	1251,88	1337,45	1284,91	1298,07
Taxa estandarditzada x 100.000*	1222,30	1148,08	1073,91	1024,61	1004,82	940,12	957,83	915,50	908,22	941,90	890,41	903,69
Taxa APVP estandarditzada	3259,83	3401,78	2965,73	2722,36	2884,34	2513,40	2923,47	2430,53	2390,48	2083,51	2059,79	2471,76
Esperança vida total	80,53	80,56	81,73	81,84	82,37	83,12	82,48	83,27	83,33	83,19	83,86	83,44

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de l'Eixample. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	57,06	44,12	55,62	59,33	67,42	57,30	53,43	13,82	5,78	9,37	10,92	3,69
Accidents de trànsit	28,44	25,24	26,44	15,77	24,01	14,27	14,89	17,50	11,99	16,70	7,70	15,57
Sobredosis	16,70	37,04	26,49	23,56	20,19	15,99	12,37	4,31	11,53	11,32	3,76	0,00
Suïcidi	11,22	10,69	5,77	13,44	19,77	22,10	12,49	16,18	9,99	3,68	8,42	5,62
Totes les causes	185,24	199,02	208,16	193,39	213,15	198,72	189,92	110,40	83,88	83,61	76,54	81,95

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	3,45	3,46	17,73	7,19	10,99	3,88	18,91	7,66	3,75	1,86	1,71	1,61
Accidents de trànsit	8,67	6,88	14,71	1,99	3,77	3,83	2,04	2,00	1,96	0,00	1,71	3,70
Sobredosis	6,95	8,54	3,57	5,43	3,56	4,07	5,73	1,89	3,84	1,86	5,97	0,00
Suïcidi	6,99	9,031,813,78	3,63	3,77	7,70	7,63	3,42	3,85	0,00	1,61		
Totes les causes	70,08	87,4581,7961,78	63,55	50,91	76,48	69,14	44,47	37,25	41,32	44,68		

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de l'Eixample. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	127,60	98,22	134,52	116,47	147,44	118,17	110,18	140,43	107,39	108,14	100,57	131,39
Malaltia isquèmica del cor	87,97	113,95	127,23	113,87	142,92	88,85	113,01	84,88	96,88	97,33	108,94	57,28
Malaltia cerebrovascular	52,24	73,18	50,26	41,12	25,03	39,30	29,31	41,72	22,14	33,55	38,22	16,72
Cirrosi	57,18	72,57	40,00	51,15	45,63	49,78	29,01	51,32	23,68	49,11	7,78	26,92
Totes les causes	880,34	907,63	903,92	854,32	855,57	822,07	822,02	757,24	660,34	723,51	732,31	715,43

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	74,53	70,22	62,24	57,33	54,66	96,87	60,21	42,01	73,45	44,42	39,88	79,72
Malaltia isquèmica del cor	10,10	16,01	25,54	13,35	16,56	11,86	8,97	15,30	6,19	9,79	6,44	6,44
Malaltia cerebrovascular	14,52	13,79	10,18	11,07	16,82	17,53	23,82	18,25	15,73	9,90	17,60	13,76
Cirrosi	30,46	25,10	10,65	16,26	14,41	11,46	14,99	12,49	17,84	12,12	13,06	17,93
Totes les causes	398,20	343,37	305,15	318,95	335,66	312,80	314,69	286,69	320,77	282,48	269,53	337,24

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de l'Eixample. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	454,96	378,04	346,63	429,99	351,52	411,83	418,62	340,21	347,88	414,70	332,66	409,18
Malaltia isquèmica del cor	850,71	807,18	660,87	725,10	684,23	627,11	662,12	652,99	657,02	679,92	545,41	588,00
Malaltia cerebrovascular	704,21	615,40	644,40	583,99	490,75	549,17	447,86	427,03	395,78	443,55	478,64	435,96
Cirrosi	86,94	152,02	128,47	114,56	87,24	83,73	102,46	95,75	101,36	53,90	89,22	54,74
Totes les causes	6035,31	5500,38	5076,16	5293,98	4907,32	4881,64	4748,13	4765,83	4819,90	4965,29	4593,84	4383,60

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	101,20	125,07	143,40	107,40	140,86	96,81	111,52	129,06	97,90	92,63	117,24	93,39
Malaltia isquèmica del cor	529,07	536,70	462,90	481,71	390,21	363,73	373,04	387,00	369,58	396,83	288,93	320,17
Malaltia cerebrovascular	845,74	688,67	617,91	596,43	567,43	476,42	488,05	409,93	396,08	450,28	393,95	386,67
Cirrosi	76,53	74,14	36,79	76,72	59,48	63,06	54,47	76,38	47,35	63,55	35,90	19,79
Totes les causes	4544,68	4255,16	4012,25	3814,89	3720,90	3498,05	3523,44	3398,94	3369,92	3556,91	3358,68	3334,70

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

SANTS-MONTJUÏC

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Sants-Montjuïc. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	61,17	83,19	93,90	75,05	56,07	75,34	56,48	60,95	51,99	45,66	37,92	42,29	41,18
TBC UDI (15-49 anys)	35,12	27,55	58,11	32,98	53,44	40,80	36,73	53,21	24,33	11,98	13,62	13,45	11,34
TBC total	79,18	97,32	123,70	93,27	83,48	96,27	75,32	88,25	64,47	51,81	44,91	49,19	47,00
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	5,43	11,10	8,25	7,12	8,54	11,20	12,87	4,16	12,49	12,58	4,12	4,12	2,79
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	16,57	24,47	33,35	17,86	19,44	22,78	14,29	15,69	4,14	10,06	11,47	11,47	2,47
SIDA UDI (15-49 anys)	52,86	25,59	37,04	49,42	80,53	86,69	63,36	61,26	51,81	25,34	15,07	15,07	9,00
SIDA total	47,52	45,35	55,17	47,06	68,29	75,35	59,91	52,61	42,25	36,46	21,28	21,28	9,19
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				362,07**	239,79	195,51	246,98	180,75	81,53	72,80	73,64	73,44	54,67
Cocaïna				43,20	60,17	48,54	74,37	130,68	90,08	98,31	113,26	126,09	107,94
Tots***				467,06	378,72	373,07	439,30	424,25	212,93	243,05	240,41	281,72	234,84
DONES													
TBC no UDI	27,13	37,33	33,89	30,78	35,57	32,36	27,46	38,74	26,93	21,31	24,16	24,88	22,67
TBC UDI (15-49 anys)	17,67	6,49	11,28	4,53	9,15	9,05	11,63	2,32	4,66	2,28	13,51	4,20	2,04
TBC total	35,36	40,35	39,14	32,89	39,83	36,56	32,87	39,82	29,09	22,36	30,44	26,83	23,62
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	0,00	2,44	5,84	8,45	6,14	0,00	3,64	3,73	5,88	1,29	3,60	3,76	5,32
SIDA UDI (15-49 anys)	15,62	17,30	20,52	13,51	18,15	15,92	30,48	7,27	8,87	4,39	16,34	4,52	0,00
SIDA total	8,28	11,48	14,75	13,82	13,92	7,41	19,58	7,79	10,43	3,19	11,82	5,45	4,74
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				101,07**	73,52	81,36	52,37	46,87	14,92	19,30	11,87	22,13	6,83
Cocaïna				6,70	14,45	14,93	21,03	27,52	36,79	16,57	48,46	40,04	29,13
Tots***				126,29	122,90	141,46	116,25	98,33	66,69	58,24	79,65	99,92	52,83

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	1225,32	1128,63	1188,39	1201,38	1113,68	1176,49	1256,25	1123,30	1124,83	1180,80	1131,71	1144,35
Taxa estandarditzada x 100.000*	1523,94	1351,73	1381,70	1368,92	1229,75	1262,70	1308,68	1143,97	1127,58	1160,36	1090,60	1108,92
Taxa APVP estandarditzada*	8064,86	7779,35	9652,31	7682,83	7532,69	8478,09	7769,83	6668,88	5103,56	5939,96	6188,30	5690,62
Esperança vida total	71,66	72,81	71,12	73,10	74,15	73,03	73,46	74,51	75,62	74,97	75,70	75,67
DONES												
Taxa bruta x 100.000	1002,92	962,40	929,01	961,07	902,32	1024,89	955,03	942,08	1054,29	1002,99	961,86	1021,56
Taxa estandarditzada x 100.000*	1286,35	1196,81	1101,46	1115,81	1001,22	1107,16	991,86	956,41	1044,10	967,70	903,97	963,89
Taxa APVP estandarditzada	3396,90	2772,80	3221,45	3348,37	3100,14	2751,11	3221,80	2718,88	2884,05	2302,38	2380,26	2512,13
Esperança vida total	79,47	80,75	80,61	80,86	81,31	81,84	82,16	82,81	81,37	82,44	83,17	82,59

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Sants-Montjuïc. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	37,24	39,36	64,28	44,99	61,87	60,14	49,71	24,42	15,87	10,34	17,40	10,18
Accidents de trànsit	26,79	20,84	29,33	15,56	8,65	11,11	23,38	14,20	20,79	23,89	22,87	17,95
Sobredosis	19,13	23,78	41,02	30,66	22,70	52,01	19,93	16,73	10,96	19,46	15,56	18,83
Suïcidi	13,61	7,35	7,87	8,18	18,87	5,96	5,66	17,13	10,91	8,50	3,38	18,75
Totes les causes	183,71	194,54	283,55	186,90	192,97	241,31	190,18	142,72	122,44	153,38	154,88	125,93
DONES												
Sida	2,80	7,94	10,25	20,80	24,06	10,78	8,14	5,37	2,67	0,00	2,52	0,00
Accidents de trànsit	23,21	7,66	5,19	8,46	2,64	0,00	8,37	5,34	0,00	2,65	2,37	14,56
Sobresodis	8,17	2,52	10,25	11,01	5,31	5,76	8,70	5,89	8,59	2,72	2,63	2,69
Suïcidi	0,00	7,89	0,00	2,69	8,28	2,71	8,02	2,57	2,67	0,00	5,82	7,79
Totes les causes	87,40	62,57	75,26	88,08	88,65	54,61	87,15	78,66	69,01	57,36	48,00	42,20

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Sants-Montjuïc. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	140,43	193,02	115,47	134,28	187,13	145,45	157,95	92,56	127,49	111,95	120,06	141,80
Malaltia isquèmica del cor	98,38	128,08	156,26	132,33	113,44	104,44	102,17	77,90	52,31	106,13	89,40	69,72
Malaltia cerebrovascular	42,90	54,62	42,31	38,18	54,41	29,88	40,78	36,21	57,35	31,49	25,72	4,91
Cirrosi	97,82	52,21	74,01	58,97	82,73	65,33	76,45	72,02	11,11	20,71	42,79	23,16
Totes les causes	1024,66	1052,63	979,61	1018,35	936,09	961,40	943,65	909,43	670,82	753,82	844,41	798,69
DONES												
Càncer de mama	64,14	44,23	99,23	71,49	48,46	95,52	41,41	37,77	23,64	48,82	56,24	56,84
Malaltia isquèmica del cor	15,32	23,56	20,87	8,06	21,52	14,11	14,15	14,24	10,10	10,78	4,54	16,07
Malaltia cerebrovascular	17,70	21,70	25,43	18,11	17,77	13,61	18,28	9,27	15,16	4,62	19,42	19,42
Cirrosi	40,06	8,22	16,70	20,77	31,30	31,43	23,92	9,47	29,37	14,62	17,26	16,07
Totes les causes	338,35	333,18	369,42	343,57	367,35	412,04	313,12	288,10	268,90	272,63	294,08	397,44

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Sants-Montjuïc. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	531,81	437,75	465,41	471,84	425,50	423,47	551,59	447,80	492,04	459,45	424,21	376,78
Malaltia isquèmica del cor	770,16	692,03	674,22	749,63	587,45	736,05	624,60	569,56	767,63	553,50	552,86	460,44
Malaltia cerebrovascular	714,09	602,88	575,31	617,77	620,67	578,06	585,49	431,71	435,63	437,29	450,03	401,76
Cirrosi	261,59	128,31	134,09	193,74	141,64	182,75	172,70	148,71	111,03	152,39	114,96	33,96
Totes les causes	6894,21	5835,23	5839,14	6037,86	5325,66	5324,66	5777,89	4961,81	5282,75	5284,39	4743,52	4974,54
DONES												
Càncer de mama	119,53	149,54	104,45	125,16	69,24	123,78	80,84	98,43	92,51	85,97	102,73	98,30
Malaltia isquèmica del cor	593,81	518,81	400,18	436,86	396,86	491,17	512,32	366,80	511,57	374,51	326,11	310,17
Malaltia cerebrovascular	876,28	774,33	716,32	604,06	553,26	610,64	514,34	427,93	546,82	453,72	354,25	487,91
Cirrosi	111,06	103,36	128,25	98,13	108,26	72,06	95,85	50,58	77,73	49,12	52,46	63,60
Totes les causes	4826,22	4520,66	4047,45	4124,37	3609,20	4097,23	3656,41	3562,36	3921,15	3649,04	3358,86	3524,03

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

LES CORTS

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Les Corts. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	44,26	33,26	37,01	50,24	20,83	39,21	35,18	22,32	27,45	27,41	30,68	10,66	16,12
TBC UDI (15-49 anys)	25,63	34,18	4,76	5,41	21,03	15,99	0,00	11,66	17,98	0,00	11,39	0,00	4,80
TBC total	57,41	50,80	39,45	53,02	31,62	47,41	35,18	28,30	36,67	27,41	36,52	10,66	18,58
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	2,21	3,05	7,58	10,27	2,97	2,68	0,00	6,11	5,94	0,00	0,00	2,48	0,00
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	21,55	13,35	9,02	8,72	27,47	11,29	6,37	2,65	5,41	0,00	3,36	0,00	5,94
SIDA UDI (15-49 anys)	10,08	24,67	35,12	15,73	30,51	15,74	39,35	28,33	23,41	5,60	5,69	0,00	5,63
SIDA total	25,83	29,41	35,09	27,09	42,12	26,63	25,73	22,15	24,23	2,87	5,84	7,42	8,05
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				196,81**	75,98	58,57	45,25	76,63	43,64	16,30	40,01	11,38	9,55
Cocaïna				30,27	16,08	39,46	31,93	46,16	57,14	46,45	76,91	84,04	58,12
Tots***				277,49	157,83	170,81	113,54	162,20	125,90	83,92	163,13	142,29	86,54
DONES													
TBC no UDI	16,04	22,87	8,03	28,12	30,23	19,44	6,34	25,63	31,08	22,13	13,32	19,39	7,48
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	4,70	4,82	4,30	0,00	5,30	0,00	5,47	5,31	5,47	0,00	4,31	0,00
TBC total	16,04	25,06	10,28	30,13	30,23	21,91	6,34	28,18	33,55	24,68	13,32	21,39	7,48
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	2,09	4,46	0,00	0,00	9,89	7,09	2,45	0,00	2,13	0,00	0,00	2,52	2,88
SIDA UDI (15-49 anys)	4,58	13,21	4,82	0,00	12,84	0,00	0,00	9,89	5,42	5,47	0,00	0,00	0,00
SIDA total	3,99	12,08	2,24	0,00	14,79	6,32	4,39	4,60	4,42	2,54	1,95	2,25	2,57
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				54,84**	36,95	27,50	22,85	19,19	4,20	10,07	9,57	5,23	10,75
Cocaïna				9,96	13,41	9,86	9,37	19,13	14,51	4,25	25,81	19,34	4,34
Tots***				87,56	63,20	66,15	60,74	70,65	23,55	19,35	35,39	80,24	41,74

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Les Corts. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	820,55	806,55	824,40	752,79	784,35	789,02	822,05	903,91	933,83	922,34	916,03	921,20
Taxa estandarditzada x 100.000*	1256,34	1191,31	1139,50	1007,73	986,02	952,18	932,13	989,14	985,31	943,94	906,87	907,50
Taxa APVP estandarditzada*	6087,14	6498,54	6223,61	5055,83	5346,82	4123,84	4009,81	4602,57	4931,16	4357,19	4094,95	3646,80
Esperança vida total	74,07	73,94	75,21	77,18	76,99	78,34	78,26	77,13	76,54	77,21	77,78	78,69
DONES												
Taxa bruta x 100.000	674,33	693,39	597,55	611,13	642,91	743,76	739,00	734,58	684,26	783,04	819,60	869,62
Taxa estandarditzada x 100.000*	1166,24	1161,20	949,54	917,01	926,88	999,22	959,63	912,23	808,65	885,92	877,78	936,78
Taxa APVP estandarditzada	2926,30	2933,55	2292,32	2728,69	2367,67	3654,99	2401,43	2002,44	1828,32	1751,82	2479,44	2797,99
Esperança vida total	80,71	80,91	83,03	82,18	82,88	81,58	82,97	83,57	84,20	82,68	83,90	83,26

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Les Corts. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	0,00	9,87	21,77	5,63	51,68	13,80	27,94	11,68	0,00	0,00	0,00	6,55
Accidents de trànsit	30,88	49,85	22,43	44,35	21,41	6,21	0,00	24,49	12,56	28,45	5,49	17,27
Sobredosis	10,52	22,75	11,17	23,47	11,38	24,56	0,00	0,00	5,69	6,66	6,47	6,55
Suïcidi	22,40	0,00	9,95	10,88	6,55	0,00	12,49	11,68	5,70	19,76	0,00	0,00
Totes les causes	143,60	154,84	153,86	117,43	123,72	95,96	90,32	124,96	121,14	120,89	78,54	64,76
DONES												
Sida	5,43	4,97	5,19	15,21	5,99	22,04	0,00	0,00	6,31	0,00	0,00	5,63
Accidents de trànsit	8,02	20,39	5,42	10,03	5,99	5,92	5,21	0,00	0,00	0,00	11,12	17,94
Sobredosis	10,40	5,47	0,00	0,00	4,48	12,10	0,00	11,01	0,00	0,00	5,06	0,00
Suïcidi	8,37	14,28	0,00	0,00	5,67	0,00	6,38	0,00	6,31	5,86	0,00	11,50
Totes les causes	75,47	70,97	76,34	44,33	72,22	88,09	53,91	52,80	38,40	38,96	60,28	98,68

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Les Corts. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	109,51	87,25	135,31	80,62	144,55	69,70	84,23	126,61	68,53	130,12	110,36	33,60
Malaltia isquèmica del cor	129,87	103,87	138,04	80,62	69,05	69,98	30,24	54,80	87,01	130,32	25,36	64,99
Malaltia cerebrovascular	60,18	9,01	30,04	27,50	30,05	0,00	8,86	40,82	8,75	23,66	33,60	28,90
Cirrosi	68,79	50,21	37,06	28,97	61,46	38,97	74,25	11,43	41,75	0,00	8,50	0,00
Totes les causes	773,54	859,61	863,04	620,68	740,24	551,88	557,08	555,50	501,90	548,71	585,21	594,13
DONES												
Càncer de mama	33,47	102,14	45,40	98,46	54,64	68,43	40,63	58,09	55,81	64,54	82,41	18,22
Malaltia isquèmica del cor	8,25	31,56	29,38	10,52	10,52	0,00	42,10	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00
Malaltia cerebrovascular	0,00	7,76	0,00	7,60	10,52	21,05	18,12	19,33	0,00	10,99	0,00	7,71
Cirrosi	19,77	26,86	21,04	29,55	0,00	8,87	18,52	0,00	0,00	18,90	18,22	7,07
Totes les causes	270,61	306,71	256,42	365,11	249,98	380,07	349,03	241,66	260,76	233,32	327,02	215,42

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Les Corts. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	331,75	298,91	501,40	242,76	325,56	336,65	250,26	393,76	382,83	304,50	429,83	279,20
Malaltia isquèmica del cor	771,24	700,30	620,90	689,53	512,09	627,87	620,90	602,59	626,12	628,63	609,21	442,60
Malaltia cerebrovascular	641,48	613,49	512,20	531,17	407,38	415,25	341,37	495,77	323,01	284,09	331,47	241,86
Cirrosi	106,18	115,19	38,16	160,00	78,15	109,18	106,41	103,31	86,30	31,07	16,23	69,54
Totes les causes	5792,79	5236,63	5010,67	4691,96	4368,40	4538,38	4412,42	4660,10	4699,09	4400,37	4195,63	4279,65
DONES												
Càncer de mama	172,73	72,91	57,91	108,28	100,43	63,75	139,36	120,62	117,27	133,33	83,15	95,26
Malaltia isquèmica del cor	404,33	476,17	297,88	540,19	481,47	338,52	458,46	469,32	347,60	309,09	307,81	222,18
Malaltia cerebrovascular	894,94	799,01	683,39	789,22	566,14	532,28	610,81	566,32	374,10	429,35	380,80	311,55
Cirrosi	77,02	100,03	43,67	44,75	39,41	25,09	24,98	24,55	35,51	22,36	66,32	21,33
Totes les causes	4427,99	4380,04	3562,22	3315,74	3462,95	3602,94	3535,17	3469,86	3040,76	3366,59	3223,27	3523,63

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

SARRIÀ-SANT GERVASI

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	42,60	30,95	26,27	38,39	26,05	30,52	46,25	29,63	45,24	29,35	13,89	19,65	18,14
TBC UDI (15-49 anys)	23,09	10,55	12,60	3,25	13,25	16,78	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	3,06
TBC total	54,44	36,37	32,73	40,05	32,85	39,12	51,66	29,63	45,24	29,35	13,89	22,79	19,71
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	0,00	3,54	3,59	5,78	9,83	4,07	4,03	4,00	5,96	1,87	1,79	1,79	1,81
SIDA homossexuals (≥ 15 anys)	28,50	28,15	33,84	17,15	17,26	37,73	20,42	11,99	7,85	5,61	5,47	3,85	1,81
SIDA UDI (15-49 anys)	37,10	34,25	22,67	28,13	39,05	31,16	14,06	16,92	2,98	3,18	9,20	0,00	3,06
SIDA total	47,13	50,83	47,62	36,03	45,20	54,06	32,09	24,37	13,53	9,76	12,60	4,90	4,71
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				235,23**	95,82	98,72	61,20	66,76	32,29	21,58	36,09	13,12	17,90
Cocaïna				20,06	47,51	31,86	30,36	53,68	22,57	16,28	60,41	45,15	45,75
Tots***				291,96	176,12	247,06	154,42	180,75	77,10	68,37	146,39	102,52	112,23
DONES													
TBC no UDI	13,92	17,10	16,64	21,57	12,57	19,88	31,85	13,28	20,93	19,68	9,59	12,72	21,60
TBC UDI (15-49 anys)	5,73	9,93	3,01	2,61	0,00	2,98	5,92	2,96	3,24	2,83	5,49	5,81	0,00
TBC total	16,59	21,72	18,04	22,79	12,57	21,26	34,61	14,65	22,44	20,99	12,15	15,42	21,60
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	2,82	3,11	1,30	3,03	6,14	3,17	9,56	3,07	3,02	1,50	1,43	0,00	1,62
SIDA UDI (15-49 anys)	8,25	12,74	13,70	6,02	0,00	6,13	15,35	6,23	6,09	0,00	5,49	8,56	2,75
SIDA total	6,35	8,70	7,53	5,50	5,47	5,68	15,67	5,63	5,53	2,77	5,28	3,98	2,72
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				71,24**	17,18	41,32	27,67	11,85	12,01	3,71	18,22	16,11	3,83
Cocaïna				16,07	14,78	11,67	9,07	28,07	15,46	6,42	15,24	9,78	16,14
Tots***				103,85	34,68	70,83	55,55	74,57	33,83	16,75	43,11	41,15	49,84

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	1020,11	1046,07	874,02	1041,49	1058,34	1053,86	1194,03	975,95	964,91	1098,06	931,66	1094,33
Taxa estandarditzada x 100.000*	1201,98	1205,92	965,40	1113,85	1086,86	1042,22	1132,07	910,71	884,88	985,47	832,85	971,96
Taxa APVP estandarditzada*	6126,49	6202,28	5024,69	6577,90	6621,84	5722,45	6110,63	4582,00	4153,31	4067,12	4163,19	4335,78
Esperança vida total	74,46	74,89	77,09	75,01	75,25	76,31	75,31	77,86	78,02	77,26	79,20	77,72
DONES												
Taxa bruta x 100.000	939,68	988,91	969,99	988,97	1020,41	935,38	992,74	933,07	942,63	982,61	1074,54	1052,44
Taxa estandarditzada x 100.000*	1094,31	1108,78	1049,08	1035,80	1024,73	908,45	923,44	847,57	832,46	847,82	904,15	875,25
Taxa APVP estandarditzada	3481,91	2778,01	3057,35	2635,44	3062,06	2382,82	2103,97	2341,97	1687,84	2807,12	2139,06	2196,82
Esperança vida total	80,73	81,68	81,09	82,05	82,13	82,93	83,42	83,79	83,85	83,13	83,65	83,75

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	24,68	34,80	28,34	58,55	49,97	42,61	65,19	15,80	0,00	7,27	0,00	0,00
Accidents de trànsit	25,41	18,88	19,33	26,09	26,72	3,37	19,24	11,59	20,03	12,44	19,86	24,69
Sobredosis	10,64	23,35	5,84	3,18	7,25	14,72	10,92	0,00	7,60	3,40	8,23	3,54
Suïcidi	9,32	9,28	6,75	11,04	6,60	18,28	10,63	0,00	4,36	4,40	11,72	15,31
Totes les causes	156,01	178,89	138,54	168,03	172,82	143,61	162,17	105,53	81,70	89,94	79,52	95,72
DONES												
Sida	6,38	9,33	0,00	19,26	21,09	10,96	3,65	3,42	0,00	3,30	3,32	6,40
Accidents de trànsit	2,74	8,32	15,27	7,02	0,00	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	4,46
Sobredosis	12,56	2,97	3,03	6,94	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suïcidi	15,01	5,74	3,03	3,54	6,80	0,00	3,78	3,69	3,61	6,83	3,20	0,00
Totes les causes	108,05	74,71	74,56	63,49	64,75	57,04	39,97	64,97	31,12	52,51	29,42	52,83

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	150,99	118,57	87,52	103,69	125,86	108,49	117,48	119,91	123,96	106,17	109,83	118,52
Malaltia isquèmica del cor	110,65	120,33	104,39	122,81	99,78	129,09	90,51	98,07	62,60	59,63	76,86	55,95
Malaltia cerebrovascular	36,39	6,43	30,99	46,50	40,28	13,59	27,49	13,35	0,00	14,62	35,33	33,01
Cirrosi	18,24	12,85	43,77	32,51	46,44	0,00	20,78	0,00	7,05	29,64	29,39	12,39
Totes les causes	744,25	735,88	554,50	770,05	836,72	693,05	752,58	629,04	534,89	560,58	646,32	610,49
DONES												
Càncer de mama	74,97	66,14	84,35	74,42	85,38	53,99	44,78	40,44	33,73	31,69	66,15	61,59
Malaltia isquèmica del cor	15,60	4,53	25,65	10,18	11,29	15,88	11,78	18,29	0,00	10,08	4,90	0,00
Malaltia cerebrovascular	26,20	20,49	10,65	25,72	27,28	11,53	11,09	6,10	11,47	15,75	33,97	16,57
Cirrosi	4,46	5,30	10,74	4,88	10,91	0,00	16,47	22,69	17,08	0,00	6,77	0,00
Totes les causes	318,90	293,87	343,38	311,98	363,33	290,33	272,62	279,79	239,86	317,92	381,37	300,10

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	352,74	367,10	323,75	423,38	352,80	407,60	374,18	294,37	229,94	390,74	328,99	419,25
Malaltia isquèmica del cor	776,59	661,40	618,31	672,61	666,24	585,49	852,83	624,53	555,73	575,68	369,97	586,34
Malaltia cerebrovascular	827,80	731,42	430,73	557,43	448,92	581,29	503,69	476,31	329,88	460,02	308,53	414,92
Cirrosi	93,45	96,83	80,54	83,11	48,92	38,26	95,36	44,31	81,20	54,12	35,49	34,23
Totes les causes	5490,87	5503,11	4453,03	4911,44	4654,60	4698,22	5073,11	4135,23	4163,39	4714,17	3728,89	4555,84
DONES												
Càncer de mama	124,44	124,25	132,43	177,39	141,67	94,24	108,56	82,81	107,79	150,29	96,23	102,69
Malaltia isquèmica del cor	411,48	468,13	436,22	427,41	366,92	430,81	381,39	276,22	312,16	271,57	385,00	260,15
Malaltia cerebrovascular	654,83	620,20	607,41	653,99	524,32	477,86	515,65	394,64	364,77	358,29	403,20	405,70
Cirrosi	19,27	78,91	37,60	58,53	87,83	24,28	30,23	58,13	27,46	57,41	44,93	38,95
Totes les causes	4022,95	4184,96	3853,10	3869,01	3771,00	3369,64	3484,12	3129,26	3156,27	3103,77	3319,50	3241,78

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

GRÀCIA

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Gràcia. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	56,65	60,73	71,34	50,10	52,28	59,02	50,49	49,49	35,36	30,27	26,14	28,30	24,60
TBC UDI (15-49 anys)	16,96	13,58	27,59	21,31	14,34	15,00	7,52	18,32	14,90	4,38	3,85	3,42	0,00
TBC total	65,35	67,70	85,50	61,03	59,64	66,72	54,35	58,89	44,98	32,51	28,11	30,05	24,60
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	5,96	5,96	12,27	2,12	8,66	4,30	10,93	6,55	4,16	2,12	6,72	2,02	2,02
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	14,18	27,45	20,50	25,03	31,33	36,21	21,47	21,68	8,40	10,36	8,18	13,54	4,01
SIDA UDI (15-49 anys)	30,55	44,04	38,14	35,04	68,59	40,03	33,79	11,24	24,95	10,39	3,85	6,84	6,75
SIDA total	34,92	55,34	48,06	43,47	69,95	55,75	45,51	34,16	25,63	16,18	18,42	17,03	
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				225,35**	127,14	196,10	131,68	135,18	40,30	36,20	60,17	35,26	18,20
Cocaïna				42,47	39,86	62,11	56,83	70,84	45,28	64,70	156,67	113,35	80,29
Tots***				317,22	225,17	343,19	291,56	271,37	123,88	145,84	302,81	245,74	164,35
DONES													
TBC no UDI	29,17	24,61	24,14	19,30	36,60	28,40	21,43	15,30	21,05	19,44	20,73	17,55	18,92
TBC UDI (15-49 anys)	9,76	3,16	6,55	6,64	13,15	0,00	0,00	3,59	7,56	4,27	3,27	0,00	0,00
TBC total	33,71	26,08	27,19	22,39	42,72	28,40	21,43	16,98	24,57	21,43	22,25	17,55	18,92
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	0,00	1,65	9,97	5,17	10,58	8,94	3,61	1,75	1,67	3,45	3,55	1,75	0,00
SIDA UDI (15-49 anys)	12,77	0,00	6,55	19,61	26,70	20,32	20,29	23,94	3,41	0,00	3,27	0,00	0,00
SIDA total	5,94	1,47	13,45	13,73	21,85	17,42	14,39	14,26	4,67	3,08	4,68	3,12	1,60
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				89,90**	58,24	70,17	48,85	55,99	28,90	14,72	13,11	14,49	4,45
Cocaïna				6,83	6,86	6,92	24,85	21,16	24,52	27,45	59,34	35,92	36,66
Tots***				110,12	68,73	97,27	102,20	91,03	74,52	53,21	96,71	97,52	63,15

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Gràcia. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	1244,23	1286,04	1241,87	1283,92	1236,10	1411,13	1255,54	1255,10	1202,76	1252,24	1220,83	1261,40
Taxa estandarditzada x 100.000*	1312,06	1319,38	1236,42	1249,53	1173,06	1291,78	1116,92	092,38	1027,45	1070,73	1016,01	1036,98
Taxa APVP estandarditzada*	6919,94	6251,62	7943,04	7564,03	8211,11	8088,21	6347,04	5148,99	4672,08	5718,78	5390,99	4515,62
Esperança vida total	73,38	74,09	72,81	73,28	73,93	73,24	75,55	76,28	76,16	75,60	76,87	77,00
DONES												
Taxa bruta x 100.000	1069,83	1200,09	1106,19	1079,75	1240,11	1188,10	1160,43	1164,39	1166,78	1196,26	1241,91	1209,94
Taxa estandarditzada x 100.000*	1105,73	1192,78	1064,55	1007,19	1126,65	1042,98	983,00	960,54	933,12	916,87	935,36	897,65
Taxa APVP estandarditzada	2862,84	3455,25	2707,04	2928,33	3739,88	3703,71	3064,37	2291,03	2108,82	2013,06	2647,26	2803,35
Esperança vida total	80,90	80,74	81,76	82,34	80,83	81,45	81,78	82,43	82,94	83,36	82,97	82,73

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Gràcia. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	23,01	19,64	62,44	84,76	82,28	71,10	63,72	8,45	8,13	0,00	0,00	3,93
Accidents de trànsit	42,34	26,41	19,90	12,18	20,98	16,88	4,25	13,57	9,27	19,51	14,43	7,81
Sobredosis	11,88	15,79	19,85	24,53	16,71	13,06	8,51	25,71	16,44	12,01	18,34	7,81
Suïcidi	11,87	7,90	11,67	4,07	16,50	28,82	8,50	8,27	4,09	3,97	3,88	11,82
Totes les causes	160,32	147,34	218,25	209,14	245,36	241,53	178,12	127,68	87,59	109,45	118,08	94,10

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	11,18	0,00	3,47	15,45	38,73	35,82	20,82	8,03	0,00	3,71	0,00	0,00
Accidents de trànsit	7,46	0,00	7,02	0,00	3,90	11,95	8,41	0,00	3,90	0,00	5,19	0,00
Sobredosis	0,00	3,69	0,00	3,91	3,90	4,31	4,05	0,00	0,00	3,95	3,81	3,69
Suïcidi	0,00	11,37	3,74	15,34	4,00	7,91	4,00	0,00	7,88	0,00	0,00	18,48
Totes les causes	61,88	83,88	91,19	57,80	101,20	119,61	83,91	54,72	51,40	47,99	76,35	67,22

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Gràcia. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	194,80	118,79	123,46	181,67	184,54	68,08	116,22	68,25	79,25	105,30	103,33	119,69
Malaltia isquèmica del cor	127,07	98,52	113,03	71,80	94,98	83,77	101,62	95,16	101,76	118,93	96,36	58,96
Malaltia cerebrovascular	82,75	47,96	70,62	28,85	52,11	60,56	39,38	15,36	16,11	14,72	35,19	24,22
Cirrosi	21,34	68,04	41,97	37,05	29,12	53,15	46,17	23,24	0,00	53,30	31,56	26,35
Totes les causes	912,74	919,58	928,88	820,64	894,35	893,12	758,95	658,30	728,53	726,35	766,97	685,17

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	35,30	76,64	79,08	94,43	86,01	55,65	88,21	70,55	51,67	77,95	51,16	51,98
Malaltia isquèmica del cor	22,02	6,21	11,72	17,66	24,44	12,37	44,18	12,47	13,04	0,00	13,64	5,92
Malaltia cerebrovascular	20,07	23,16	5,86	18,59	24,44	18,64	6,15	13,31	19,35	0,00	11,70	12,24
Cirrosi	18,30	23,96	5,36	11,23	12,05	18,73	0,00	6,65	0,00	14,70	19,97	5,85
Totes les causes	353,90	360,90	242,73	346,68	386,46	323,04	333,83	288,51	280,29	266,69	303,78	255,89

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Gràcia. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	450,21	523,12	398,78	540,93	327,30	567,09	471,79	490,15	377,21	402,70	445,96	229,00
Malaltia isquèmica del cor	755,88	871,43	753,58	781,89	832,27	667,21	759,45	648,20	626,60	722,62	723,25	637,38
Malaltia cerebrovascular	871,32	591,74	479,88	592,90	444,49	503,08	418,58	449,78	512,61	439,12	328,20	334,73
Cirrosi	119,33	103,17	157,71	128,58	81,50	108,33	77,94	103,47	121,65	62,42	47,93	51,97
Totes les causes	5876,13	5989,25	5224,69	5517,57	4902,47	5614,37	4960,46	5111,61	4674,77	4869,22	4524,02	4819,58

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	64,24	153,70	100,81	87,29	101,96	111,49	119,19	133,58	122,17	88,99	80,28	112,70
Malaltia isquèmica del cor	395,39	550,03	457,28	410,54	407,30	374,89	417,00	385,77	415,80	352,45	367,58	351,46
Malaltia cerebrovascular	867,02	630,68	560,05	556,19	576,94	521,51	481,52	403,15	364,07	442,31	375,76	426,96
Cirrosi	47,18	24,66	52,03	60,09	82,36	70,25	42,04	50,59	24,10	39,84	26,68	18,12
Totes les causes	4099,81	4442,74	4016,22	3735,71	4118,73	3804,88	3580,14	3591,16	3506,06	3464,94	3448,94	3331,77

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

HORTA-GUINARDÓ

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte d'Horta-Guinardó. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	55,73	68,21	69,40	50,45	53,89	48,38	37,06	44,28	43,16	38,90	38,00	20,05	39,99
TBC UDI (15-49 anys)	36,56	41,78	43,97	30,13	47,13	35,57	36,28	11,88	17,58	9,40	12,54	9,14	4,57
TBC total	74,49	89,65	91,96	65,91	78,07	66,63	56,80	50,37	52,18	43,72	44,44	24,74	42,33
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	1,23	3,84	4,11	6,80	9,67	12,34	5,50	13,92	5,85	1,40	5,41	4,31	2,98
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	5,65	20,56	6,71	8,32	15,35	7,10	2,74	8,74	0,00	2,66	1,54	2,75	0,00
SIDA UDI (15-49 anys)	42,26	45,40	42,07	48,46	61,61	91,42	58,61	28,76	16,62	14,00	12,19	11,85	6,92
SIDA total	30,20	48,00	35,10	41,74	56,95	67,39	39,59	34,45	13,62	11,86	13,51	13,44	6,14
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				327,35**	138,48	131,30	159,25	120,94	44,67	31,59	23,68	29,32	16,07
Cocaïna				35,58	37,59	40,16	47,13	49,26	32,43	57,22	80,13	63,36	55,36
Tots***				415,03	224,25	253,45	253,26	241,03	110,66	101,47	138,02	162,21	103,92
DONES													
TBC no UDI	29,84	26,95	35,68	39,78	30,20	21,64	19,35	29,36	29,97	18,23	23,18	14,29	12,11
TBC UDI (15-49 anys)	4,17	2,04	6,62	2,16	2,09	2,24	16,21	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	2,30
TBC total	31,78	27,90	38,76	40,78	31,18	22,68	26,89	29,36	29,97	18,23	25,35	14,29	13,18
SIDA heterossexuals (≥ 15 anys)	0,00	2,35	2,27	5,11	8,48	8,83	3,53	3,71	0,00	3,70	1,22	3,67	1,09
SIDA UDI (15-49 anys)	6,60	10,26	9,06	2,42	18,64	16,34	11,74	7,24	4,71	2,34	4,67	5,04	4,72
SIDA total	3,07	8,79	6,24	5,68	16,23	15,47	8,61	6,68	2,19	5,48	3,26	5,61	3,17
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				61,63**	34,55	21,96	24,67	18,79	14,09	12,26	9,23	8,15	7,02
Cocaïna				6,74	4,62	13,27	13,36	11,42	9,39	23,99	36,35	28,40	12,31
Tots***				70,86	47,91	66,17	58,90	36,91	28,31	38,68	52,82	54,13	41,78

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte d'Horta-Guinardó. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	840,06	888,16	901,66	965,73	986,55	1029,71	1085,33	1025,88	1000,83	1130,82	1084,41	1061,53
Taxa estandarditzada x 100.000*	1203,28	1200,81	1173,01	1209,70	1199,33	1189,25	1203,29	1104,90	1043,62	1147,01	1059,47	1030,34
Taxa APVP estandarditzada*	6076,08	6550,96	7386,10	6784,59	6412,29	7195,60	7943,62	5909,79	5567,22	5573,65	4747,70	5412,15
Esperança vida total	74,43	74,27	74,06	74,45	74,77	74,28	73,98	75,52	76,11	75,02	76,58	76,70
DONES												
Taxa bruta x 100.000	779,28	796,27	770,94	818,72	806,78	852,86	791,38	927,54	855,72	913,81	907,39	943,87
Taxa estandarditzada x 100.000*	1191,08	1161,77	1088,24	1107,91	1030,09	1044,93	932,22	1047,10	920,94	939,65	893,38	924,14
Taxa APVP estandarditzada	2686,56	3404,42	2504,48	2564,96	3155,22	2958,74	1854,65	2069,92	2301,00	1830,40	2087,19	2371,90
Esperança vida total	81,13	80,02	81,8	81,67	81,31	82,03	83,66	82,22	82,85	83,12	83,79	83,64

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte d'Horta-Guinardó. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	34,96	31,82	43,66	32,73	73,91	60,47	64,24	25,44	16,29	10,52	5,32	13,55
Accidents de trànsit	22,74	30,64	23,56	19,01	18,43	27,54	23,40	19,20	25,31	28,74	2,73	16,79
Sobredosis	29,78	24,07	23,57	25,04	19,13	24,08	26,65	13,78	29,32	13,33	8,25	24,56
Suïcidi	2,85	7,94	14,50	2,97	8,32	13,00	19,45	2,67	11,97	2,67	0,00	5,11
Totes les causes	165,67	165,23	208,16	174,43	189,62	198,10	232,62	139,04	149,47	129,76	93,77	114,31

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	4,95	8,10	13,06	10,77	27,14	24,20	10,74	5,50	0,00	5,49	0,00	10,56
Accidents de trànsit	4,76	11,84	5,24	2,42	2,43	10,31	5,50	5,21	2,55	5,41	6,15	5,12
Sobredosis	7,81	7,72	1,96	0,00	2,56	0,00	2,66	0,00	5,61	2,73	0,00	2,68
Suïcidi	4,86	2,38	2,47	4,62	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	2,44
Totes les causes	61,96	98,12	65,48	63,78	78,82	71,81	44,52	56,23	60,94	46,57	53,23	68,43

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte d'Horta-Guinardó. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	138,86	134,31	153,43	150,82	112,95	85,12	86,83	126,67	87,74	147,09	112,03	116,13
Malaltia isquèmica del cor	78,26	111,01	110,20	86,38	76,24	87,14	114,69	56,11	82,91	106,14	79,99	116,98
Malaltia cerebrovascular	15,75	63,54	40,15	63,44	22,95	36,36	41,42	56,36	19,82	24,80	47,85	35,84
Cirrosi	44,65	41,98	44,57	26,03	49,35	44,55	45,38	37,14	48,09	20,45	31,30	21,16
Totes les causes	697,76	793,47	750,48	816,78	702,06	775,66	769,59	785,04	634,74	796,91	684,35	782,96

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	72,62	49,02	48,61	61,51	49,00	32,66	37,06	27,99	42,70	40,18	16,60	52,92
Malaltia isquèmica del cor	28,18	14,24	11,94	31,99	29,06	12,82	33,50	8,79	0,00	4,70	8,71	4,86
Malaltia cerebrovascular	20,84	16,85	28,49	12,25	24,86	16,43	21,28	13,18	27,26	7,74	14,59	8,94
Cirrosi	7,88	20,02	8,18	3,60	16,48	16,23	12,56	4,39	30,68	4,68	3,85	0,00
Totes les causes	360,01	355,20	278,73	293,79	336,94	318,07	249,90	221,84	314,57	242,22	226,52	263,53

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte d'Horta-Guinardó. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	325,67	386,17	358,94	399,13	438,20	406,38	402,82	382,03	406,56	337,80	332,08	408,13
Malaltia isquèmica del cor	767,77	768,67	665,35	813,62	688,66	743,13	699,56	650,22	746,72	587,65	627,96	634,40
Malaltia cerebrovascular	634,23	700,07	680,89	587,40	536,46	511,57	560,04	511,67	413,84	479,87	518,32	441,26
Cirrosi	52,04	138,94	128,49	42,35	79,27	66,55	81,53	63,99	95,38	125,06	99,19	64,27
Totes les causes	5546,98	5398,99	5181,95	5416,17	5488,31	5295,32	5295,36	4946,92	4798,16	5194,99	4943,28	4588,68

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	96,60	103,70	64,24	117,08	111,90	150,55	108,82	106,66	86,71	117,10	90,62	86,20
Malaltia isquèmica del cor	572,77	612,10	483,25	483,11	354,71	442,08	403,79	506,37	455,64	353,17	359,20	367,26
Malaltia cerebrovascular	885,77	746,11	712,63	656,86	607,51	533,85	550,21	587,83	473,98	450,07	451,18	410,92
Cirrosi	59,57	81,53	74,31	41,76	78,74	84,31	92,43	91,12	51,90	74,23	67,11	42,90
Totes les causes	4476,20	4267,85	4131,80	4183,07	3776,82	3889,33	3548,84	4025,15	3406,76	3590,00	3392,68	3470,46

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

NOU BARRIS

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Nou Barris. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	76,82	63,94	58,67	72,81	77,75	68,10	60,31	38,22	38,04	50,17	43,80	39,32	30,12
TBC UDI (15-49 anys)	54,71	68,31	56,25	67,78	71,88	53,49	47,42	38,81	36,81	24,33	16,32	13,30	12,16
TBC total	104,88	98,98	87,52	107,58	114,63	96,59	84,64	59,33	56,92	62,65	52,18	46,14	37,81
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	2,43	4,58	4,13	4,10	1,15	6,86	10,79	9,32	6,88	0,00	5,62	2,75	2,75
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	10,89	5,63	14,95	5,15	6,89	11,80	12,99	8,30	2,99	4,16	3,11	2,85	4,28
SIDA UDI (15-49 anys)	71,79	51,39	67,46	77,77	115,32	123,65	114,98	64,20	21,41	16,26	31,71	37,87	24,30
SIDA total	49,55	37,28	54,67	51,51	67,40	80,70	81,01	49,48	20,98	11,96	26,32	25,40	21,06
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				453,60**	217,04	225,22	176,40	238,34	73,30	39,34	64,92	37,54	18,93
Cocaïna				33,94	39,26	48,49	44,18	64,81	37,15	43,17	82,15	71,42	52,79
Tots***				553,86	317,51	358,80	289,51	374,48	140,71	122,77	195,49	150,79	96,63
DONES													
TBC no UDI	28,16	38,61	23,44	35,39	36,94	24,39	30,81	26,31	33,52	17,91	20,82	13,78	22,16
TBC UDI (15-49 anys)	8,30	16,49	8,81	20,51	11,77	14,22	7,40	2,17	5,54	4,67	0,00	2,09	4,87
TBC total	32,02	46,29	27,54	44,93	42,42	31,01	34,25	27,32	36,10	20,08	20,82	14,75	24,43
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	2,35	3,86	1,09	7,75	3,38	8,11	6,16	6,20	1,19	2,50	0,00	0,00	3,75
SIDA UDI (15-49 anys)	13,00	18,26	11,52	21,43	28,18	27,33	12,59	6,99	0,00	13,02	10,01	9,33	2,38
SIDA total	8,14	11,94	7,23	17,97	16,12	22,20	11,34	11,07	1,06	8,29	4,66	4,34	4,44
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				79,97**	22,49	42,69	37,23	56,92	19,78	9,73	9,48	7,51	2,38
Cocaïna				6,91	9,21	12,25	16,92	9,79	7,32	5,25	19,73	31,84	19,41
Tots***				104,51	47,73	75,51	81,94	102,25	29,52	17,38	43,81	59,64	34,97

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Nou Barris. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	969,08	898,30	990,82	954,18	992,03	1013,28	1055,65	1051,29	1110,02	1103,40	1130,75	1090,14
Taxa estandarditzada x 100.000*	1457,71	1281,46	1330,90	1230,52	1224,00	1196,48	1192,35	1139,56	1170,01	1110,75	1098,95	1049,43
Taxa APVP estandarditzada*	8192,13	8080,20	9174,20	8292,38	7800,98	8820,98	8575,33	7868,11	6985,85	6229,98	5547,76	5585,49
Esperança vida total	72,26	73,26	72,20	73,22	73,96	73,21	73,81	74,22	74,42	74,82	76,10	76,13
DONES												
Taxa bruta x 100.000	728,46	767,18	695,63	725,18	756,66	776,83	760,19	780,81	813,18	893,37	851,31	829,18
Taxa estandarditzada x 100.000*	1251,24	1249,36	1089,82	1083,03	1059,95	1055,77	999,58	971,11	974,99	1017,08	916,77	898,83
Taxa APVP estandarditzada	3031,30	3153,55	3015,89	2900,80	3832,01	3082,93	2796,85	2310,19	2549,45	2364,90	2336,56	2245,18
Esperança vida total	79,59	79,90	81,47	81,67	80,93	81,77	82,64	82,75	82,05	81,90	83,27	83,68

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Nou Barris. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	59,66	60,93	53,59	68,22	66,34	127,83	110,19	43,98	26,88	13,28	21,56	32,19
Accidents de trànsit	33,99	38,06	23,51	27,99	17,40	14,20	13,71	37,80	5,85	10,44	13,46	5,47
Sobredosis	33,80	28,22	43,02	33,09	18,18	24,25	45,60	18,43	19,08	24,63	12,90	26,43
Suïcidi	0,00	13,59	14,21	5,50	6,74	10,28	2,46	7,98	5,49	11,15	8,19	3,03
Totes les causes	218,99	232,43	259,19	250,08	214,86	270,65	279,36	244,46	183,47	147,91	123,93	149,40

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	5,49	11,85	23,15	25,36	31,11	30,15	23,02	5,36	0,00	3,11	5,83	5,54
Accidents de trànsit	6,48	5,90	0,00	0,00	3,19	2,36	2,87	5,22	0,00	2,79	7,37	0,00
Sobredosis	0,00	4,82	0,00	4,29	14,58	10,96	8,60	0,00	2,82	0,00	2,43	0,00
Suïcidi	0,00	5,22	0,00	2,45	5,33	3,11	2,52	0,00	2,48	3,11	4,86	2,77
Totes les causes	51,36	83,55	76,65	70,10	112,94	90,98	83,05	34,14	59,48	46,93	58,65	65,70

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Nou Barris. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	149,36	115,54	137,38	133,41	122,57	126,82	132,08	149,95	158,79	140,80	102,85	82,43
Malaltia isquèmica del cor	153,20	93,01	94,75	105,42	103,10	97,48	111,39	92,56	82,10	97,19	104,78	99,48
Malaltia cerebrovascular	70,26	62,26	53,50	46,49	34,65	44,00	45,24	31,51	18,40	39,85	36,48	46,54
Cirrosi	56,54	76,20	69,74	27,95	51,79	64,14	42,89	56,40	39,47	55,47	43,23	20,23
Totes les causes	914,91	860,09	965,84	804,92	860,24	865,41	836,47	768,09	810,86	772,87	771,26	676,36

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	51,83	75,28	48,00	45,66	60,24	66,23	28,46	64,66	64,31	43,70	28,86	46,13
Malaltia isquèmica del cor	17,31	7,85	27,67	18,71	14,74	23,40	7,96	8,12	33,97	22,35	4,76	17,99
Malaltia cerebrovascular	33,57	14,12	12,16	26,09	18,34	7,73	37,33	12,48	13,34	26,89	9,88	9,21
Cirrosi	39,10	23,55	15,73	23,31	3,96	20,42	21,02	12,28	4,35	13,65	18,98	4,03
Totes les causes	354,66	344,92	315,28	369,27	371,25	322,02	298,71	325,24	328,46	344,17	258,92	270,91

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Nou Barris. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	458,10	447,58	469,70	552,93	487,25	421,56	436,55	360,09	403,69	521,71	343,25	390,27
Malaltia isquèmica del cor	887,62	630,45	693,85	671,77	745,57	620,65	637,38	684,75	641,06	553,08	597,20	541,48
Malaltia cerebrovascular	707,40	634,94	644,72	655,13	589,93	608,48	437,20	408,33	428,38	370,79	544,36	498,26
Cirrosi	163,12	140,71	127,17	123,85	70,29	106,88	92,27	105,20	136,20	51,99	99,59	52,77
Totes les causes	6608,42	5614,76	5667,89	5333,29	5339,12	4997,29	5023,41	4898,67	5182,32	4978,16	4986,70	4749,85

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	131,94	108,68	70,96	67,05	97,31	116,93	43,29	108,58	78,96	111,19	73,87	79,69
Malaltia isquèmica del cor	505,02	583,86	480,49	391,78	436,37	538,70	459,71	344,67	428,92	373,15	301,84	319,26
Malaltia cerebrovascular	721,94	734,07	787,80	768,11	597,27	535,09	511,43	555,65	549,18	408,04	362,55	516,31
Cirrosi	41,98	95,47	48,57	84,66	72,74	78,27	63,00	82,30	64,66	62,42	46,83	32,34
Totes les causes	4703,33	4683,31	4071,55	4002,62	3820,20	3907,02	3719,41	3644,16	3606,22	3800,51	3442,70	3353,56

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

SANT ANDREU

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Sant Andreu. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	55,14	67,89	70,41	47,37	45,15	54,81	51,50	52,68	34,06	21,79	31,84	29,75	15,08
TBC UDI (15-49 anys)	33,64	42,27	30,68	20,87	41,67	21,36	14,87	9,28	9,09	3,04	5,52	2,87	0,00
TBC total	72,40	89,57	86,15	58,07	66,53	65,77	59,14	57,44	38,72	23,35	36,14	31,22	15,08
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	3,36	1,73	3,51	5,24	7,76	3,39	9,18	6,69	5,13	1,80	6,34	3,17	1,68
SIDA homosexuals (≥ 15 anys)	9,68	16,31	16,04	13,64	10,48	18,97	3,70	3,45	1,81	1,80	0,00	1,60	6,80
SIDA UDI (15-49 anys)	37,18	50,38	48,44	69,53	71,61	51,10	41,95	17,66	20,61	6,09	8,24	2,87	0,00
SIDA total	30,41	41,53	41,85	55,26	54,09	46,97	32,71	19,45	18,05	6,25	14,11	5,62	7,38
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				354,74**	142,41	160,04	162,79	161,58	86,65	35,81	37,21	43,23	20,6
Cocaïna				45,38	38,63	44,36	36,43	80,81	47,97	44,94	84,72	90,44	53,72
Tots***				448,72	230,18	308,90	278,65	348,42	149,49	126,11	177,86	201,99	104,81
DONES													
TBC no UDI	18,74	34,59	23,48	33,34	18,66	22,11	22,14	24,44	21,76	24,70	12,89	18,23	13,56
TBC UDI (15-49 anys)	0,00	8,40	5,60	2,82	8,67	14,76	3,01	9,04	3,01	0,00	0,00	2,88	0,00
TBC total	18,74	38,50	26,08	34,65	22,69	28,97	23,54	28,65	23,16	24,70	12,89	19,57	13,56
SIDA heterosexuals (≥ 15 anys)	2,84	0,00	1,44	2,99	3,03	6,10	3,06	0,00	2,94	1,44	3,25	0,00	0,00
SIDA UDI (15-49 anys)	5,62	5,66	5,60	14,13	22,84	35,04	9,04	5,98	2,96	0,00	5,29	0,00	2,88
SIDA total	7,39	5,16	3,89	9,24	14,63	21,74	6,93	4,10	4,00	1,28	5,35	1,21	1,34
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				62,42**	19,06	46,18	38,47	46,92	8,66	5,77	17,07	8,52	5,74
Cocaïna				11,38	8,66	8,63	11,27	8,89	20,53	23,59	40,59	30,42	30,05
Tots***				78,92	42,16	77,74	92,57	70,40	34,99	35,57	79,46	56,98	63,03

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Sant Andreu. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta x 100.000	872,83	865,25	923,92	922,25	948,78	1035,31	957,29	890,31	1013,87	1032,18	941,74	969,71
Taxa estandarditzada x 100.000*	1295,86	1241,80	1249,16	1194,32	1185,64	1261,67	1124,69	1020,44	1123,62	1095,33	971,37	1002,99
Taxa APVP estandarditzada*	6566,10	5838,22	7476,29	8260,39	7366,29	7025,46	6274,26	4745,08	5094,97	4968,87	4837,16	5926,74
Esperança vida total	74,04	74,38	73,68	73,39	74,02	74,14	75,44	76,95	75,44	75,16	77,37	76,62
DONES												
Taxa bruta x 100.000	741,25	763,23	740,99	757,66	733,27	805,80	813,63	792,85	760,87	813,25	768,70	830,42
Taxa estandarditzada x 100.000*	1211,21	1172,89	1094,39	1079,75	999,27	1040,29	1007,41	953,55	872,82	900,35	814,87	880,64
Taxa APVP estandarditzada	2486,22	2964,69	2612,43	2562,60	2120,86	3535,87	3067,96	2489,66	2367,23	1829,47	1698,45	2175,02
Esperança vida total	81,23	80,52	81,06	81,86	82,46	81,70	82,37	82,85	82,58	83,06	84,93	83,97

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Sant Andreu. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	22,42	45,37	44,82	56,73	74,22	64,96	55,40	6,84	23,45	13,02	27,06	9,73
Accidents de trànsit	19,68	6,78	23,11	38,54	16,13	6,71	13,20	7,05	7,03	23,52	7,41	20,73
Sobredosis	16,82	12,70	13,52	30,14	20,82	17,19	21,40	20,42	16,82	6,75	3,13	16,87
Suïcidi	15,94	5,89	19,60	13,15	3,42	10,57	10,27	10,16	10,07	3,09	19,56	19,82
Totes les causes	156,79	150,21	171,97	234,85	193,37	191,89	162,96	91,70	137,87	120,81	98,87	145,88
DONES												
Sida	3,39	6,41	15,55	6,65	3,39	10,02	30,96	0,00	10,23	0,00	0,00	6,16
Accidents de trànsit	5,69	9,08	0,00	6,69	3,36	6,87	6,50	0,00	6,78	0,00	0,00	3,14
Sobredosis	0,00	9,08	6,61	0,00	3,39	6,88	0,00	0,00	3,45	0,00	3,55	0,00
Suïcidi	12,40	3,20	2,92	0,00	0,00	3,13	3,51	0,00	0,00	0,00	3,39	16,46
Totes les causes	48,37	76,08	74,32	53,36	32,41	110,84	98,56	57,07	64,13	19,55	35,52	58,49

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Sant Andreu. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i Dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	173,37	144,09	95,37	198,80	121,15	126,99	104,38	108,10	82,65	152,34	119,71	114,29
Malaltia isquèmica del cor	176,94	112,03	84,28	66,38	141,57	105,01	80,92	68,04	51,01	132,50	75,92	103,43
Malaltia cerebrovascular	37,33	37,19	53,46	55,26	42,30	36,97	37,34	32,02	59,23	43,41	36,01	20,92
Cirrosi	35,76	42,04	108,14	47,76	46,92	30,30	42,60	31,81	31,53	19,14	20,92	12,94
Totes les causes	847,87	790,34	918,40	887,70	884,56	916,82	763,13	680,72	623,10	723,46	660,42	749,03
DONES												
Càncer de mama	31,58	33,86	48,48	50,59	27,58	38,60	40,14	22,43	10,41	65,28	55,31	31,08
Malaltia isquèmica del cor	4,72	10,50	17,39	11,64	5,85	22,59	17,67	6,16	30,09	5,08	11,93	34,86
Malaltia cerebrovascular	16,44	16,40	21,62	17,47	22,83	5,87	27,51	10,55	5,24	23,93	18,93	0,00
Cirrosi	23,43	16,55	14,82	11,67	17,08	11,50	28,67	34,63	12,85	12,14	4,93	0,00
Totes les causes	340,59	318,79	274,26	286,19	280,91	260,38	265,06	277,35	288,71	319,49	224,33	232,64

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Sant Andreu. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	514,63	445,85	336,35	440,50	515,67	337,45	572,62	436,80	424,24	315,35	385,00	382,75
Malaltia isquèmica del cor	754,78	694,79	711,19	601,80	603,95	825,32	633,14	628,03	713,73	703,97	461,47	497,65
Malaltia cerebrovascular	825,08	657,22	549,85	410,68	636,65	458,65	535,01	458,62	564,73	514,06	343,32	400,53
Cirrosi	131,01	259,46	149,22	98,75	112,07	132,01	91,04	106,02	111,52	142,59	39,00	38,64
Totes les causes	5919,50	5674,91	5489,55	5029,90	5117,43	5547,42	5045,29	4733,53	5291,19	5029,84	4456,79	4384,91
DONES												
Càncer de mama	107,49	128,17	193,08	105,56	77,28	121,32	132,53	88,80	129,75	57,70	88,86	87,34
Malaltia isquèmica del cor	362,45	536,60	413,76	508,35	479,64	389,86	409,10	390,01	343,11	434,42	307,91	305,47
Malaltia cerebrovascular	862,90	721,25	732,97	639,55	581,00	510,25	380,71	511,11	418,98	447,09	412,48	461,39
Cirrosi	94,35	76,60	53,52	82,51	76,06	77,40	79,18	53,81	59,04	39,48	57,05	50,89
Totes les causes	4600,06	4400,08	4120,22	4101,87	3794,54	3868,03	3756,08	3575,99	3204,68	3382,36	3110,04	3332,28

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

SANT MARTÍ

Evolució de la incidència de SIDA, tuberculosi i ús de drogues al districte de Sant Martí. Taxes per 100.000 hab. estandarditzades per edat. Homes i dones, 1990-2002

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
TBC no UDI*	63,61	70,27	72,26	72,89	59,08	61,76	58,72	54,90	42,46	23,90	47,04	40,15	32,39
TBC UDI (15-49 anys)	25,02	32,38	28,85	38,36	54,12	38,56	34,65	28,54	15,11	5,44	3,47	9,76	3,73
TBC total	76,44	87,74	87,06	92,57	86,84	81,54	76,49	70,59	50,21	26,69	48,82	46,21	35,32
SIDA heterosexuals													
(≥ 15 anys)	1,21	2,16	3,51	6,10	3,43	8,15	5,79	12,65	8,92	2,27	2,12	2,42	3,60
SIDA homosexuals													
(≥ 15 anys)	10,24	10,22	13,87	15,95	18,68	33,07	12,84	9,20	4,49	4,32	5,40	5,34	1,02
SIDA UDI (15-49 anys)	44,12	36,39	36,43	47,79	76,84	44,12	46,39	35,72	20,19	14,25	15,80	12,73	10,49
SIDA total	34,46	33,23	37,73	47,42	63,70	59,36	39,99	37,32	23,02	17,89	19,39	14,27	10,41
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				294,47**	136,67	85,93	142,83	112,78	75,90	45,68	42,90	33,93	37,17
Cocaïna				50,30	44,59	63,92	72,22	80,38	56,62	89,73	132,82	122,57	74,43
Tots***				390,59	235,12	297,10	318,44	290,46	182,54	175,39	227,37	233,83	173,01
DONES													
TBC no UDI	17,77	40,71	30,61	24,02	29,45	22,08	28,55	25,28	26,77	15,02	17,97	17,54	12,52
TBC UDI (15-49 anys)	18,20	14,63	9,26	9,22	5,66	3,80	5,58	3,65	1,82	3,63	0,00	0,00	1,85
TBC total	26,24	47,52	34,92	28,31	32,08	23,85	31,14	26,97	27,61	16,71	17,97	17,54	13,38
SIDA heterosexuals													
(≥ 15 anys)	1,99	0,92	1,95	1,93	1,97	4,96	5,01	6,89	4,01	0,91	0,91	2,09	1,07
SIDA UDI (15-49 anys)	9,17	9,33	16,74	16,82	11,46	3,78	16,88	12,97	0,00	3,71	1,71	1,73	1,71
SIDA total	6,78	5,16	10,22	11,18	7,09	6,18	13,17	14,92	5,38	2,54	1,60	4,33	1,74
Usuaris de drogues no institucionalitzades (15-49 anys)													
Heroïna				99,56**	60,00	30,68	44,18	44,06	25,29	10,91	15,16	6,71	5,55
Cocaïna				11,23	14,89	16,98	21,08	30,64	34,90	21,60	47,20	55,07	25,15
Tots***				127,73	99,29	72,16	107,65	113,15	77,41	43,94	85,96	90,83	61,61

* UDI: Usuari Drogues Intravenoses.

** L'any 1993 és el segon any del sistema d'informació i per tant encara hi ha casos prevalents.

*** Inclou totes les drogues no institucionalitzades.

Els anys 2001 i 2002 les taxes d'usuaris de drogues estan infraestimades ja que hi ha un percentatge elevat de casos on el districte no consta (40% l'any 2001 i 44% l'any 2002).

Evolució de les taxes de mortalitat, mortalitat prematura i esperança de vida. Districte de Sant Martí. Barcelona, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Taxa bruta												
x 100.000	974,15	1008,04	1056,82	932,16	1038,01	1040,77	1048,60	1012,61	992,05	1047,72	1034,25	1137,57
Taxa estandarditzada												
x 100.000*	1363,46	1351,15	1343,25	1163,55	1249,43	1211,07	1174,93	1115,94	1066,79	1090,52	1043,08	1150,35
Taxa APVP												
estandarditzada*	7579,77	7947,33	8452,89	6827,67	7530,63	7109,30	6785,59	5525,46	5055,88	5284,35	5727,47	5930,06
Esperança vida total	73,02	72,71	72,13	74,93	73,32	73,92	74,81	75,89	76,04	75,39	76,18	75,52
DONES												
Taxa bruta												
x 100.000	834,01	870,65	785,96	825,90	843,38	853,67	805,48	841,94	863,44	913,51	867,41	905,25
Taxa estandarditzada												
x 100.000*	1263,28	1256,09	1103,78	1102,75	1091,66	1069,07	967,20	971,36	962,68	983,68	897,11	934,05
Taxa APVP												
estandarditzada	3187,82	3449,90	2774,87	3228,16	2329,34	2555,42	2149,19	3125,28	2590,81	2451,90	2163,63	2854,09
Esperança vida total	80,22	79,73	81,35	80,92	81,80	82,03	83,43	82,28	82,03	81,66	83,83	82,60

* Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

APVP: Anys Potencials de Vida Perduts.

Evolució de la mortalitat en la població de 15 a 44 anys. Districte de Sant Martí. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 15 a 44 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	33,38	35,09	43,81	39,56	57,05	74,50	76,12	10,57	12,68	12,23	9,92	12,34
Accidents de trànsit	25,74	17,92	35,84	14,56	17,69	6,64	6,66	13,86	8,61	8,90	18,59	15,76
Sobredosis	26,68	22,24	21,91	21,93	24,43	24,69	17,83	17,65	6,36	0,00	6,78	10,99
Suïcidi	14,87	19,78	10,74	13,22	8,86	13,10	2,26	10,92	7,21	12,91	11,98	7,99
Totes les causes	191,56	206,38	216,23	168,82	201,13	199,34	203,22	131,36	107,15	120,48	145,09	124,21

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sida	8,62	19,44	8,57	15,15	11,01	8,76	13,15	10,95	4,23	6,45	1,99	8,13
Accidents de trànsit	6,22	4,01	10,97	0,00	2,17	4,43	4,59	9,11	2,47	10,22	4,67	5,67
Sobredosis	8,30	8,56	2,09	4,47	2,16	6,64	8,68	6,49	4,49	8,52	4,18	4,86
Suïcidi	8,47	6,68	2,09	6,67	2,16	4,50	2,12	4,44	2,41	0,00	4,67	0,00
Totes les causes	70,78	97,41	65,49	85,77	50,69	53,30	61,72	75,26	60,71	65,77	46,86	73,57

Població de referència per estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de 45 a 64 anys. Districte de Sant Martí. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de 45 a 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	135,12	144,97	179,72	150,62	153,53	109,80	132,68	141,72	139,64	148,80	113,86	169,55
Malaltia isquèmica del cor	149,74	117,18	204,19	151,99	76,36	82,36	95,65	97,40	80,61	83,04	62,09	69,33
Malaltia cerebrovascular	38,01	27,02	74,96	66,89	49,12	40,97	37,48	21,15	17,43	57,40	30,39	21,76
Cirrosi	103,77	83,30	56,02	63,19	32,04	32,63	37,16	29,12	29,65	54,50	29,26	33,49
Totes les causes	948,78	916,87	1063,91	928,74	896,95	776,35	742,01	757,01	739,24	770,49	719,90	873,93

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	77,90	45,11	44,36	86,94	55,02	51,82	41,40	57,02	34,47	55,05	42,42	43,84
Malaltia isquèmica del cor	22,89	13,67	14,76	7,45	17,83	7,29	11,34	26,82	7,79	3,61	20,12	8,07
Malaltia cerebrovascular	20,90	10,40	21,58	14,65	22,20	18,62	11,34	15,46	15,15	4,30	33,47	24,63
Cirrosi	33,39	11,44	13,42	43,71	19,06	18,44	26,07	11,70	7,76	18,76	10,67	3,76
Totes les causes	375,42	330,73	310,77	356,03	302,11	357,94	236,77	324,51	316,33	236,76	273,85	279,79

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.

Evolució de la mortalitat en la població de més de 64 anys. Districte de Sant Martí. Taxes estandarditzades per edat per 100.000 habitants de més de 64 anys, Homes i dones, 1990-2001

HOMES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de pulmó	411,26	489,40	439,05	416,27	554,29	435,66	526,51	475,07	380,43	456,03	397,75	394,25
Malaltia isquèmica del cor	770,28	670,81	796,93	652,16	716,06	784,71	530,71	777,85	649,12	632,84	467,18	660,41
Malaltia cerebrovascular	787,50	804,38	597,81	505,69	545,66	581,82	431,37	386,42	432,00	382,49	365,71	414,07
Cirrosi	116,39	122,94	126,78	114,90	116,73	84,56	109,56	110,64	90,50	115,33	53,53	65,72
Totes les causes	6066,35	5995,16	5697,63	5018,02	5436,34	5390,99	5257,33	5098,96	4878,01	4944,12	4665,19	5135,51

DONES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Càncer de mama	127,73	122,45	136,89	101,70	118,97	111,06	104,83	91,06	91,27	88,36	117,17	87,59
Malaltia isquèmica del cor	533,67	558,81	436,77	443,68	484,96	511,13	374,39	405,73	410,26	333,28	312,13	349,85
Malaltia cerebrovascular	755,58	830,13	738,72	598,93	613,12	572,14	427,37	500,58	413,42	499,30	398,86	383,50
Cirrosi	92,49	90,22	69,90	78,16	84,80	62,12	64,40	67,49	46,22	77,68	49,75	42,97
Totes les causes	4737,48	4704,44	4155,30	4061,73	4138,09	3987,45	3689,95	3577,73	3564,93	3722,91	3379,57	3467,01

Població de referència per a estandarditzar les taxes: població de Barcelona de 1996.