

ORDENANÇA SOBRE INSTAL·LACIONS LLUMINOSES PARTICULARS

Article 1:

Aquesta Ordenança regula els requisits que han de complir les instal·lacions d'enllumenat i els rètols i anuncis lluminosos de qualsevol mena, quan les unes i els altres són visibles des de la via pública, amb la finalitat de garantir-ne les condicions de seguretat i d'impedir que produeixin enlluernaments o molèsties visuals o afectin desfavorablement l'ornat públic o la circulació urbana.

Article 2:

1. Les instal·lacions d'enllumenat, els rètols o els anuncis lluminosos no poden en cap cas:

- a) produir enlluernament, fatiga o molèsties visuals;
- b) desmerèixer del decòrum i de l'estètica del lloc on es volen col·locar;
- c) confondre's amb els senyals lluminosos que regulen la circulació o impedir la visibilitat perfecta d'aquests senyals.

2. La concurrència, si s'escau, d'alguna de les circumstàncies dites ha de ser acreditada amb els informes oportuns dels Serveis tècnics municipals.

Article 3:

Sens perjudici del que estableix l'article anterior, en instal·lacions de caràcter permanent la lluminositat de qualsevol dels seus elements no pot sobrepassar els límits següents:

- a) fins a una altura de 5 m, comptats des del terra, el de 4.000 candeles per metre quadrat com a màxim; en aquest espai no s'hi poden instal·lar intermitents;
- b) quan l'altura mitjana en la mateixa forma és superior a 5 m i no excedeix 10 m, els màxims són de 5.000 candeles per metre quadrat per a les intermitents;

c) quan l'altura, comptada de la mateixa manera, és superior a 10 m, la lluminositat pot excedir els límits indicats en l'apartat anterior, sempre que no provoqui enlluernament, fatiga o molèsties visuals.

Article 4:

1. No es poden instal·lar rètols o anuncis lluminosos als llocs indicats per l'article 2 del Decret del 20 d'abril de 1967.

2. Amb la finalitat d'evitar possibles accidents no es permeten instal·lacions en alta tensió de les regulades en aquesta Ordenança en escoles, grups escolars, parcs infantils o altres llocs freqüentats per menors.

Article 5:

Les instal·lacions lluminoses dites han de complir les condicions tècniques indicades per l'art. 31 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió vigent, aprovat per Decret del 3 de juny de 1955 (1), i per utilitzar-les caldrà que abans la Delegació Provincial del Ministeri d'Indústria les reconegui amb un dictamen favorable.

Article 6:

1. La instal·lació en aquest terme municipal de rètols i d'anuncis lluminosos visibles des de la via pública ha de ser autoritzada prèviament per l'Autoritat municipal.

2. La sol·licitud de llicència ha d'anar acompanyada d'una memòria tècnica i, si s'escau, dels dibuixos o croquis necessaris per comprendre les característiques de la instal·lació. Ha d'expressar també d'una manera exacta el lloc on es pretén situar-la.

3. Abans de dictar-se'n resolució cal demanar un informe de l'òrgan corresponent del Ministeri d'Informació i Turisme (2), que, d'acord amb el que disposen els arts. 11 del Decret del 20 d'abril de 1967 i 39 de la Llei de Procediment administratiu, hom estimarà que és favorable quan, passat un mes i reiterada la petició, hauran transcorregut quinze dies més i no s'haurà rebut l'informe sol·licitat. Mentrestant s'entendrà que el termini per resoldre-ho és en suspens, si s'escau.

(1) Derogat pel del 20-IX-73 (BOE 9-X-73).

(2) Ministeri de Cultura.

Disposició final

Aquesta Ordenança deroga els arts. 1.101 i 1.102 de les Ordenances municipals vigents.

Disposició transitòria

Les instal·lacions, els rètols i els anuncis a què es refereix aquesta Ordenança existents abans de la data en què va ser promulgada s'hi han d'adaptar dins els dos anys següents de la mateixa data.

(Vigent a partir del 25 d'agost de 1969).

Article 2:

1. La instal·lació d'aparells aerobítics de climatització per a ús domèstic no necessita llicència municipal. Tanmateix s'ha d'ajustar al que estableixen aquesta Ordenança i les altres que hi són aplicables.

2. Les instal·lacions de compreses en el paràgraf anterior s'ajusten l'Ordenança petita de la Direcció corresponent, d'acord amb les prescripcions següents:

a) pel que fa a la capacitat de potència tèrmica inferior a 20.000 kcal/h o 20.000 W, la capacitat d'inductància i la potència tèrmica de la instal·lació, aquesta darrera en TV, la capacitat dels dipòsits de combustible, el sistema d'extingiment i la destinació de la instal·lació, i el tipus del qual el fabricant disposa d'aparell;

b) pel que fa a instal·lacions de potència superior a les darreres indicades, la potència de llicència ha d'anar acompanyada de la documentació que indica l'art. 7 de l'Ordenança sobre «Normes de protecció sanitària relativa a instal·lacions industrials».

I — Instal·lacions de climatització

Article 3:

La instal·lació dels aparells i de les bombes etc. de fer damunt terreny ferm, llevat que ho autoritzi amb un altre paràgraf, en el qual cas s'han de col·locar damunt suport que eviti qualsevol transmissió de vibració al paviment, i damunt aïllat d'una manera adequada superior a la de l'aparell que s'installa.