

## **ORDENANÇA SOBRE INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES D'EMETRE FUMS, GASOS, VAPORS I POLS**

Aquesta Ordenança ha estat derogada per l'Ordenança Municipal del Medi Ambient sobre Protecció de l'Atmosfera. Aprovada pel C. P. el 21-IX-82 i vigent des del 2-III-83.

1. Els aparats d'escalfar de pressió interior, especialment els forns, els autoclavs, les forques, els rebolers, els aparats d'escalfar o fondre metalls, les cambres frigorífiques i els tancs de congelació.

2. En són exclosos els aparats d'escalfar de pressió interior, els destinats a ús de laboratori o domèstic, els forns de fosa de fins a una capacitat de 200 kg i els destinats a obradors de floc i de pastisseria, que es regiran per la seva Ordenança especial.

### *Article 2.*

1. Els aparats a que es refereix aquesta Ordenança s'han d'instal·lar separats de paret, façana o de sostre, amb una distància mínima de 0,30 m, la qual ha de ser augmentada fins que sigui suficient perquè a la paret, la façana o el sostre no hi hagi variació de temperatura en relació amb la de l'ambient. Les cambres frigorífiques i els tancs de congelació poden reduir a 0,15 m la distància indicada.

2. Els forns han de ser allunyats del centre del local per un espai mínim d'1,50 m.

### *Article 3.*

Quan l'aparell de funcionar a temperatures superiors a 100°, els materials de construcció no poden ser inflamables, encara que siguin ignífugs, i els elements recoberts no poden tenir contacte amb materials d'aquella classe.

### *Article 4.*

La instal·lació de cubils o de forns de fosa subjectes a la de Escalfar de pressió que eviti totalment la sortida de gasos a l'exterior.