

## **ORDENANÇA SOBRE FORNS, FORNALS, CAMBRES FRIGORÍFIQUES I TANCs DE CONGELACIÓ**

### *Article 1:*

1. Aquesta Ordenança regula les condicions de qualsevol instal·lació industrial la temperatura de la qual és diferent de la del medi, especialment els forns, els assecadors, les fornals, els cubilots, els aparells d'escalfar o fondre materials, les cambres frigorífiques i els tancs de congelació.

2. En són exclosos els aparells d'escalfar de pressió interior, els destinats a ús de laboratori o domèstic, els forns de fusió de fins una capacitat de 20 kg i els destinats a obradors de fleca i de pastisseria, que es regeixen per la seva Ordenança especial.

### *Article 2:*

1. Els aparells a què es refereix aquesta Ordenança s'han d'instalar separats de paret mitgera, de façana o de sostre, amb una distància mínima de 0,50 m, la qual ha de ser augmentada fins que serà suficient perquè a la paret, la façana o el sostre no hi hagi variació de temperatura en relació amb la de l'ambient. Les cambres frigorífiques i els tancs de congelació poden reduir a 0,15 m la distància indicada.

2. Els forns han de ser aïllats del sostre del local per un espai mínim d'1,50 m.

### *Article 3:*

Quan hauran de funcionar a temperatures superiors a 100°, els materials de construcció no podran ser combustibles, encara que estiguin ignífugats, i els elements metàl·lics no podran tenir contacte amb materials d'aquella classe.

### *Article 4:*

La instal·lació de cubilots i de forns de fusió anàlegs s'ha de disposar de manera que eviti totalment la sortida de gupires a l'exterior.

### Article 5:

1. Els cubilots de fosa i tots els forns i els aparells similars en què els productes de la combustió no poden ser conduïts a l'atmosfera a través de xemeneies s'han d'instal·lar en patis descoberts i separats de les finques veïnes per la distància mínima exigida en l'Ordenança sobre emissió de fums.

2. Només se'n tolerarà la instal·lació a una distància menor quan es voltarà totalment de murs protectors de gruix i d'altura adequats, a judici de l'Administració municipal, i disposarà les sortides de fum amb aparells paraguspaires.

### Article 6:

Les fornals portàtils poden ser instal·lades en qualsevol lloc degudament ventilat i distanciat suficientment de les finques veïnes perquè no causin molèsties. Quan això no serà possible, hauran de tenir xemeneies d'altura reglamentària.

## Disposició final

Es deroguen els articles 1.031 a 1.035 de les Ordenances municipals vigents.

(Vigent a partir del 13 de desembre de 1968).

---

Vegeu el Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques del 8-IX-77 (BOE 6-XII-77).  
Modificat el 2-II-79 i el 13-II-81.